

Phlomoides

čeleď: Lamiaceae

Phlomoides adenantha

synonyma: Eremostachys adenantha

Phlomoides admirabilis

synonyma: Phlomis admirabilis

Phlomoides adylovii

Phlomoides agraria

synonyma: Phlomis agraria

Phlomoides ajdarovae

Phlomoides alaica

synonyma: Phlomis alaica, Phlomis knorringiana, P. knorringiana

Phlomoides albertii

synonyma: Eremostachys albertii

Phlomoides alpina

synonyma: Leonurus alpinus, Phlomis alpina, Trambis alpina

oblasti: Altaj, Kazachstán

Phlomoides ambigua

synonyma: Eremostachys ambigua

Phlomoides andersii

synonyma: Eremostachys andersii

Phlomoides arctifolia

synonyma: Eremostachys arctifolia, Eremostachys podlechii

Phlomoides ariana

synonyma: Eremostachys ariana

Phlomoides atropurpurea

synonyma: Phlomis atropurpurea

Phlomoides azerbaijanica

synonyma: Eremostachys azerbaijanica

Phlomoides baburii

synonyma: Eremostachys baburii

Phlomoides baissunensis

synonyma: Eremostachys baissunensis, Eremostachys baissunensis var. cana, Eremostachys jakkabaghi

oblasti: Tádžikistán

Roste v Tádžikistánu. Bazální listy jsou dlouze eliptické, tupé, vroubkovaně zubaté a ochlupené, lodyžní vytváří 1 přeslenitý pár. Kvete v přeslenech, listeny jsou čárkovité, zahrocené a bíle ochlupené.

Phlomoides baldschuanica

synonyma: Eremostachys baldschuanica, Eremostachys baldschuanica var. trautvetteriana, Eremostachys trautvetteriana

Phlomoides bamianica

synonyma: Eremostachys bamianica

Phlomoides beckeri

synonyma: Eremostachys beckeri

Phlomoides betonicoides

synonyma: Phlomis betonicifolia, Phlomis betonicoides, Phlomis betonicoides f. alba

Phlomoides boissieriana

synonyma: Eremostachys boissieriana, Eremostachys boissieriana var. pinnatipartita, Eremostachys pauciflora, P. pauciflora

oblasti: Afganistán, Z Asie

Roste od střední po západní Asii v trsech. Dorůstá výšky 20 - 35cm. Bazální listy jsou podlouhlé, zpeřené, zubaté, úkrojky vejčitěkopinaté, lodyžní jsou menší a objímavé. Kvete žlutobílými květy v

dlouhém větveném květenství složených z párovitých přeslenů.

Vyhovuje ji chudá suchá písčitá půda na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides botschantzevii

synonyma: *Eremostachys botschantzevii*

Phlomoides brachystegia

synonyma: *Phlomis brachystegia*

Phlomoides bracteosa

synonyma: *Phlomis bracteosa*, *Phlomis bracteosa* var. *longifolia*, *Phlomis cordata*, *Phlomis lamiifolia*, *Phlomis latifolia*, *Phlomis simplex*, *P. lamiifolia*

Phlomoides breviflora

synonyma: *Phlomis breviflora*

Phlomoides burmanica

synonyma: *Phlomis burmanica*

Phlomoides canescens

synonyma: *Phlomis canescens*, *Phlomis tytthaster*, *P. tytthaster*

Phlomoides chinghoensis

synonyma: *Phlomis chinghoensis*

Phlomoides codonocalyx

synonyma: *Eremostachys codonocalyx*

oblasti: Írán

Phlomoides congesta

synonyma: *Phlomis congesta*

Phlomoides cordifolia

synonyma: *Eremostachys cordifolia*, *Phlomis ostrowskiana* var. *sublanata*, *P. lanatifolia*

Phlomoides czuiliensis

synonyma: *Eremostachys czuiliensis*

Phlomoides dentosa

synonyma: *Phlomis dentosa*, *Phlomis dentosa* var. *glabrescens*

Phlomoides ebracteolata

synonyma: *Eremostachys angreni*, *Eremostachys ebracteolata*, *P. angreni*

oblasti: Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán

Roste v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Bazální listy jsou vejčitěklínovité, lodyžní pak složené, holé a řapíkaté. Květenství je 6tičetné a vlastní květy jsou malé s trubkovitým kalichem.

Phlomoides eriocalyx

synonyma: *Eremostachys dshungarica*, *Eremostachys eriocalyx*, *Eremostachys eriocalyx* var. *dshizakensis*, *Eremostachys eriocalyx* var. *taschkentica*, *Eremostachys impressa*, *Eremostachys phlomoides* f. *dshungarica*, *Eremostachys taschkentica*, *Paraeremostachys dshungarica*, *P. impressa*

Phlomoides ferganensis

synonyma: *Phlomis ferganensis*

Phlomoides fetisowii

synonyma: *Eremostachys albertii*, *Eremostachys fetisowii*, *Phlomis albertii*

Phlomoides fimbriata

synonyma: *Phlomis fimbriata*

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Bazální i lodyžní listy jsou vejčité, vroubkované, dlouhé 2 - 10cm, báze srdčitá a mají řapíky. Kvete tmavě růžovofialovými květy v 7 - 9tičetných přeslenech a vlastní květy jsou dlouhé 2,6cm.

Vyhovuje ji středně úrodná a vlhká půda na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides forrestii

synonyma: *Phlomis forrestii*, *Phlomis forrestii* var. *taronensis*

Phlomoides franchetiana

synonyma: *Phlomis franchetiana*, *Phlomis franchetiana* var. *aristata*, *Phlomis franchetiana* var. *leptophylla*

Phlomoides freitagii

synonyma: *Eremostachys freitagii*

Phlomoides fulgens

synonyma: *Eremostachys fulgens*, *Eremostachys krauseana*

oblasti: Čína, Střední Asie, Z Asie

Roste o západní Asie po Čínu v trsech. Dorůstá výšky 30 - 40cm. Listy jsou dlouze eliptické, žláznaté, jemně pilovité, dlouhé 8 - 20cm a mají řapíky. Kvete žlutými květy v klasech tvořených z bohatých přeslenů, vlastní květy jsou dlouhé 3 - 4cm a na vnější straně jsou ochlupené.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides glabra

synonyma: *Eremostachys glabra*

oblasti: Z Asie, Zakavkazsko

Roste v zakavkazsku v západní Asii v trsech. Dorůstá výšky 25 - 40cm. Lodyha je přímá. Bazální listy jsou dlouze eliptické, bývají zvlněné, dlouhé 4 - 5cm a mají řapíky, lodyžní jsou menší, kopinaté a stříhaně zubaté. Kvete růžovofialovými jemně ochlupenými květy o velikosti 2,5cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides goloskokovii

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Phlomoides gymnocalyx

synonyma: *Eremostachys gymnocalyx*, *Phlomis lanigera*

Phlomoides gymnoclada

synonyma: *Eremostachys gymnoclada*

Phlomoides gypsacea

synonyma: *Eremostachys gypsacea*

Phlomoides hajastanica

synonyma: *Eremostachys hajastanica*

Phlomoides hamosa

synonyma: *Notochaete hamosa*

Phlomoides hissarica

synonyma: *Eremostachys hissarica*

Phlomoides hybrida

synonyma: *Phlomis hybrida*

Phlomoides hyoscyamoides

synonyma: *Eremostachys bungei*, *Eremostachys hyoscyamoides*, *P. bungei*

Phlomoides iliensis

synonyma: *Eremostachys iliensis*

Phlomoides inaequalisepala

synonyma: *Phlomis inaequalisepala*

Phlomoides integrior

synonyma: *Eremostachys integrior*, *Eremostachys nuda f. simplex*

Phlomoides jeholensis

synonyma: *Phlomis jeholensis*

Phlomoides kansuensis

synonyma: *Phlomis kansuensis*

Phlomoides kaufmanniana

synonyma: *Eremostachys adpressa*, *Eremostachys kaufmanniana*, *Eremostachys kaufmanniana f. lobata*, *Eremostachys kaufmanniana var. adpressa*

Phlomoides kirghisorum

synonyma: *Eremostachys ferganensis*

Phlomoides koraiensis

synonyma: *Phlomis koraiensis*

Phlomoides korovinii

synonyma: *Eremostachys korovinii*

Phlomoides kurpsaica

Phlomoides labiosa

synonyma: *Eremostachys dielsii*, *Eremostachys discolor*, *Eremostachys diversifolia*, *Eremostachys diversifolia* var. *canescens*, *Eremostachys labiosa*, *Eremostachys labiosa* f. *albiflora*, *Eremostachys labiosa* f. *flaviflora*, *Eremostachys labiosa* f. *integrifolia*, *Eremostachys labiosa* f. *lyrata*, *Eremostachys labiosa* var. *canescens*, *Eremostachys labiosa* var. *subvillosa*, *Eremostachys napuligera*, *Eremostachys tournefortii* var. *macrocalyx*, *P. napuligera*

oblasti: Kazachstán

Phlomoides labiosiformis

synonyma: *Eremostachys labiosiformis*, *Eremostachys laciniata* var. *labiosiformis*

Phlomoides labiosissima

synonyma: *Eremostachys labiosissima*

Phlomoides laciniata

synonyma: *Clueria laciniata*, *Eremostachys cilicica*, *Eremostachys iberica*, *Eremostachys laciniata*, *Eremostachys laciniata* f. *glabrescens*, *Eremostachys laciniata* f. *glabrifolia*, *Eremostachys laciniata* subsp. *iberica*, *Eremostachys laciniata* subsp. *sanguinea*, *Eremostachys laciniata* var. *rudbarica*, *Eremostachys laciniata* var. *sanguinea*, *Eremostachys macrochila*, *Eremostachys nerimani*, *Eremostachys sanguinea*, *Moluccella lanigera*, *Phlomis iberica*, *Phlomis laciniata*

oblasti: Afganistán, Z Asie, Zakavkazsko

Roste od západní Asie po Afganistán. Pod zemí vytváří hlízu a patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy jsou dlouze eliptické, peřenosečné a dlouhé až 30cm. Kvete bílými nebo narůžovofialovělými květy o délce 3 - 4cm, kalich je ochlupený, spodní část je uvnitř ochlupená a horní je červeně tečkovaná.

Vyhovují ji dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo dělením hlíz.

Phlomoides laevigata

synonyma: *Eremostachys laevigata*

Phlomoides lehmanniana

synonyma: *Eremostachys lehmanniana*, *Eremostachys lehmanniana* var. *intermedia*, *Eremostachys lehmanniana* var. *olgae*, *Eremostachys olgae*, *Eremostachys superba*

Phlomoides leiocalyx

synonyma: *Eremostachys leiocalyx*

Phlomoides likiangensis

synonyma: *Phlomis likiangensis*

Phlomoides loasifolia

synonyma: *Eremostachys acanthocalyx*, *Eremostachys cabulica*, *Eremostachys laciniata*,
Eremostachys loasifolia, *Eremostachys vacillans*

Phlomoides longicalyx

synonyma: *Phlomis longicalyx*

Phlomoides macrophylla

synonyma: *Phlomis macrophylla*, *Phlomis setigera*, *P. setigera*

Phlomoides maximowiczii

synonyma: *Phlomidopsis maximowiczii*, *Phlomis maximowiczii*

Phlomoides mazzettii

synonyma: *Phlomis ambigua*, *P. ambigua*

Phlomoides medicinalis

synonyma: *Phlomis medicinalis*, *Phlomis wangii*

Phlomoides megalantha

synonyma: *Phlomis megalantha*, *Phlomis megalantha* var. *pauciflora*

Phlomoides melanantha

synonyma: *Phlomis melanantha*, *Phlomis melanantha* f. *pallidior*, *Phlomis melanantha* var.
angustifolia

Phlomoides michaelis

synonyma: *Eremostachys canescens*

Phlomoides milingensis

synonyma: *Phlomis milingensis*

Phlomoides milkoi

Phlomoides mongolica

synonyma: *Phlomis mongolica*, *Phlomis mongolica* var. *macrocephala*

Phlomoides muliensis

synonyma: *Phlomis muliensis*

Phlomoides nuda

synonyma: *Eremostachys nuda*, *Eremostachys nuda* f. *pinnatipartita*

Phlomoides oreophila

synonyma: *Phlomis dszumrutensis*, *Phlomis oreophila*, *Phlomis oreophila* var. *evillosa*, *P. dszumrutensis*

oblasti: Čína

Phlomoides ornata

synonyma: *Phlomis ornata*, *Phlomis ornata* var. *minor*, *Phlomis speciosa*

Phlomoides ostrowskiana

synonyma: *Phlomis ostrowskiana*, *Phlomis ostrowskiana* var. *hirta*

Phlomoides pacifica

Phlomoides paohsingensis

synonyma: *Phlomis paohsingensis*

Phlomoides pararotata

synonyma: *Phlomis pararotata*

Phlomoides paropamisica

synonyma: *Eremostachys paropamisica*

Phlomoides pectinata

synonyma: *Eremostachys pectinata*

oblasti: Kazachstán

Roste v Kazachstánu v trsech. Dorůstá výšky 25 - 35cm. Bazální listy jsou chudé, peřenosečné s čárkovitými laloky, lodyžní jsou asymetricky peřenosečné, laloky zubaté a čárkovité. Kvete bílými přisedlými květy v 6tičetných přeslenech.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides pedunculata
synonyma: Phlomis pedunculata

Phlomoides popovii
synonyma: Eremostachys popovii

Phlomoides pratensis
synonyma: Phlomis pratensis

oblasti: Kazachstán, Čína

Phlomoides pseudokorovinii

Phlomoides puberula
synonyma: Phlomis puberula

oblasti: Kazachstán, Z Sibiř

Roste od Sibiře po Kazachstán v trsech. Dorůstá výšky 25 - 35cm. Bazální listy jsou 3úhlé, dlouhé 4 - 10cm a mají řapíky, lodyžní jsou menší a podlouhlé. Kvete růžovofialovými květy v 2 - 5tičetných přeslenech a květy mají ochlupený kalich.

Vyhovují jí dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides pulchra
synonyma: Eremostachys pulchra

Phlomoides pulvinaris
synonyma: Eremostachys ispanica, Eremostachys pulvinaris

oblasti: Írán

Roste v Íránu v trsech. Dorůstá výšky 20 - 35cm. Listy jsou zelené, peřenoklané s úzce kopinatými laloky, řídce pavučinovité a řapíky jsou bíle jemně kropenaté. Kvete nažloutlými květy v 6 - 8mičetných přeslenech s ostrými listeny.

Vyhovuje jí dobře propustná půda bohatá na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides pygmaea
synonyma: Phlomis pygmaea

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu. Povrch je šedý. Listy jsou vejčité až kopinaté, vroubkované, dlouhé 2 - 4cm a mají řapíky. Květenství má až 1,3cm dlouhé květy.

Phlomoides rastagalensis

synonyma: *Eremostachys rastagalensis*

Phlomoides regeliana

synonyma: *Eremostachys bachardenica*, *Eremostachys regeliana*, *Eremostachys regeliana* var. *brachycalys*, *Eremostachys regeliana* var. *chimaera*, *Eremostachys regeliana* var. *latiloba*

Phlomoides rotata

synonyma: *Lamiophlomis rotata*, *Lamiophlomis rotata* var. *subglabra*, *Phlomis rotata*, *Phlomis rotata* subsp. *bhutanica*

oblasti: Čína, Nepál, V Himálaj

Roste v oblasti východního Himálaje v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou okrouhlé až ledvinovité, svraštělé, vroubkované, hustě bíle ochlupené, dlouhé 6 - 13cm a mají řapíky. Kvete růžovočervenofialovými květy v husté hlávce s 1,2cm dlouhými květy.

Vyhovuje ji vlhká půda bohatá na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides ruftilis

synonyma: *Phlomis ruftilis*

Phlomoides salangensis

synonyma: *Eremostachys salangensis*

Phlomoides sanglechensis

synonyma: *Eremostachys sanglechensis*

Phlomoides schugnanica

synonyma: *Eremostachys schugnanica*, *Eremostachys speciosa* var. *schugnanica*

oblasti: Tádžikistán

Roste v Tádžikistánu v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Bazální listy jsou řapíkaté, peřenodílné, laloky peřenodílné a zubaté lodyžní jsou přisedlé. Kvete žlutými květy v hustých přeslenech seskupených do klasu, koruna má délku 4cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides septentrionalis

synonyma: *Eremostachys nuda* var. *septentrionalis*, *Eremostachys septentrionalis*

oblasti: Kazachstán

Phlomoides seravschanica

synonyma: *Eremostachys seravschanica*, *Eremostachys seravschanica* f. *lyrata*, *Eremostachys seravschanica* f. *stellatipubescens*, *Eremostachys seravschanica* f. *subcanescens*, *P. lyrata*

Phlomoides setifera

synonyma: *Phlomis setifera*

Phlomoides sewerzovii

synonyma: *Eremostachys sewerzovii*, *Marrubium sewerzovii*, *Pseuderemostachys sewerzovii*

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán, Čína, Ťan-šan

Roste v Kazachstánu a Kyrgyzstánu v trsech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Bazální listy jsou svraštělé, řídce ochlupené, vejčité až okrouhlé, hrubě zubaté, velké 3 - 7cm a mají řapíky. Kvete růžovofialovými květy v 8 - 10tičetných přeslenech.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides similis

synonyma: *Phlomis similis*

Phlomoides speciosa

synonyma: *Eremostachys cephalariifolia*, *Eremostachys laciniata* var. *bipinnatifida*, *Eremostachys speciosa*, *Eremostachys speciosa* var. *subintegritolia*, *Eremostachys speciosa* var. *viridifolia*, *Eremostachys superba* var. *bipinnatisecta*, *Eremostachys transiliensis*, *P. cephalariifolia*

oblasti: Afganistán, Čína, Kazachstán, Pákistán, Ťan-šan, Z Himálaj

Roste od Pakistánu po Čínu v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 70cm. Lodyhy jsou vzpřímené, ochlupené. Bazální listy jsou vejčité, dlouhé 10cm, 2x peřenosečné s vejčitými vroubkovanými laloky. Kvete žlutými květy seskupených do 4 - 5tičetných přeslenů tvořícími 6 - 8cm klasy.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Phlomoides spectabilis

synonyma: *Phlomis cachemiriana*, *Phlomis spectabilis*

Phlomoides stellata

Phlomoides stenocalycina

synonyma: *Eremostachys stenocalycina*

Phlomoides stocksii

synonyma: *Eremostachys stocksii*

Phlomoides strigosa

synonyma: *Phlomis strigosa*

Phlomoides subspicata

synonyma: *Eremostachys subspicata*

oblasti: Turkmenistán

Roste v Turkmenistánu v trsech. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Bazální listy jsou peřenoklané s 3úhlevejčitými zubatými laloky, lodyžní jsou menší. Kvete bílými květy v květenství tvořeném 2 - 4četnými přesleny.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides superba

synonyma: *Eremostachys laciniata* var. *superba*, *Eremostachys superba*

oblasti: Afganistán, Indie, Pákistán, Z Himálaj

Roste v Afganistánu, Pakistánu, Indii a Himálaji. Dorůstá výšky 0,4 - 0,8 (i 1,2)m. Stonek je jednoduchý a zpravidla ochlupený. Listy jsou obrysem podlouhlé až vejčité, peřenolaločnaté až peřenosečné, oboustranně ochlupené, dlouhé 10 - 20cm, široké 5 - 10cm a řapíky jsou dlouhé do 10cm. Květenstvím je lichoklas délky 7 - 14cm po 8 - 12ti květech, listeny mají 1/2 - 2/3 délku kalicha, jsou kopinaté, ostnité, vlastní květy mají kalich široce vejčitězvonkovitý, dlouhý 1,2 - 1,5cm, zuby zakončené 1 - 2mm ostnem, koruna je žlutá, dlouhá 2,5 - 3cm, horní pysk je ochlupený a spodní min. stejně délky. Plody jsou tmavěhnědé, dlouhé 7mm a široké 3,5mm.

Phlomoides szechuanensis

synonyma: *Phlomis szechuanensis*

Phlomoides tadzhikistanica

synonyma: *Eremostachys tadzhikistanica*

Phlomoides tatsienensis

synonyma: *Phlomis franchetiana* var. *hirticalyx*, *Phlomis souliei*, *Phlomis tatsienensis*, *Phlomis tatsienensis* var. *hirticalyx*

Phlomoides tianschanica

synonyma: *Eremostachys tianschanica*

oblasti: Kazachstán, Čína

Phlomoides tibetica

synonyma: *Phlomis tibetica*, *Phlomis tibetica* var. *wardii*

Phlomoides tournefortii

synonyma: *Eremostachys laciniata* subsp. *tournefortii*, *Eremostachys tournefortii*

Phlomoides tschimganica

synonyma: *Phlomis tschimganica*

Phlomoides tuberosa

synonyma: *Orlowia rossica*, *Phlomidopsis tuberosa*, *Phlomis desertorum*, *Phlomis glandulifera*, *Phlomis hypanica*, *Phlomis jailicola*, *Phlomis maeotica*, *Phlomis piskunovii*, *Phlomis scythica*, *Phlomis stepposa*, *Phlomis tuberosa*, *Phlomis tuberosa* var. *discolor*, *Phlomitidis tuberosa*, *P. desertorum*, *Trambis tuberosa*

Phlomoides tuvinica

synonyma: *Phlomis tuvinica*

oblasti: Mongolsko, Sibiř

Roste v Mongolsku a Sibiři. Bazální listy jsou vejčité, vroubkované, tupé a řapíkaté, lodyžní jsou menší. Kvete v 6 - 20tičetných přeslenech s květy s úzce zvonkovitými kalichy.

Phlomoides umbrosa

synonyma: *Phlomis stenocalyx*, *Phlomis umbrosa*, *Phlomis umbrosa* f. *albiflora*, *Phlomis umbrosa* f. *villosa*, *Phlomis umbrosa* var. *australis*, *Phlomis umbrosa* var. *emarginata*, *Phlomis umbrosa* var. *latibracteata*, *Phlomis umbrosa* var. *ovalifolia*, *Phlomis umbrosa* var. *stenocalyx*, *Phlomis umbrosa* var. *subaustralis*, *Phlomis umbrosa* var. *sylvatica*

Phlomoides uniceps

synonyma: *Phlomis uniceps*

oblasti: Střední Čína

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou vejčité až 3úhlé, ochlupené, vroubkované, dlouhé 3 - 5cm a jsou řapíkaté. Květy jsou dlouhé 2 - 2,2cm, růžovofialové a jsou seskupené do až 16tičetných přeslenů.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides uniflora

synonyma: Eremostachys uniflora

Phlomoides urodonta

synonyma: Phlomis urodonta

Phlomoides vavilovii

synonyma: Phlomis vavilovii

Phlomoides vicaryi

synonyma: Eremostachys sharifii, Eremostachys vicaryi

Phlomoides vulnerans

synonyma: Eremostachys vulnerans

Phlomoides woroschilovii

synonyma: Phlomis woroschilovii

Phlomoides younghushandii

synonyma: Phlomis kawaguchii

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Listy jsou kopinaté, vroubkované, dlouhé 5 - 9cm a řapíkaté, lodyžní jsou kratší. Kvete růžovofialovými květy v bohatých přeslenech a vlastní květy jsou dlouhé 1,5cm.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Phlomoides zenaidae

synonyma: Eremostachys zenaidae

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp?Rod=Phlomoides.htm>

<https://www.rostliny.net/>