

Cymbalaria muralis (Zvěšinec zední)

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Apeniny, Arkansas, Britská Kolumbie, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Irsko, Izrael, J Alpy, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Makaronésie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Moldávie, Nebraska, Německo, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Turecko, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází ze evropského středozemí, jižní Alpy, Apeniny, Dinary, ale rozšířil se i k nám. Dorůstá délky (10 -) 15 - 40 (i 70)cm. Lodyha je jemná, fialové barvy, větvená a poléhavá až převislá. Listy jsou stálezelené, střídavé, oválné, srdčité a ledvinovité, dlouhé (1 -) 2,5 - 5cm, široké 0,8 - 4,5cm s (3 -) 5 - 7mi laloky a mají řapík délky 1 - 4,5 (i 5)mm. Kvete drobnými 6 - 8mm bílofialovými až fialovými 2pyskými květy se žlutými prašníky, ostruhou i korunou délky 1,5 - 3mm, kalich je dlouhý 1,5 - 2,5 (i 3)mm, má 5 laloků a stopka je dlouhá 2 - 3cm. Plodem je tobolka délky 3 - 5 (i 6)mm na stopce, která se ohýbá a snaží se vtlačit jej do podkladu. Semena jsou kulovitá velikosti 0,9 - 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *muralis* (Zvěšinec zední pravý)
- subsp. *visianii*

Vyhovují jí vlhká skalnatá místa a zdi, nejlépe podél vody na plném slunci nebo polostínu. Přesto však je odolná na sucho. Ideální je vápenitá půda. Je mrazuvzdorná do -40°C.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>