

Nemophila (Hajnička)

čeleď: Hydrophyllaceae

Pochází zejména ze západu USA, dále i ze západní Kanady, Mexika a jihovýchodu USA. Listy jsou jednoduché, vstřícné nebo střídavé a zubaté nebo laločnaté. Květy jsou 5tičetné, zvonkovité nebo pohárkovité, růžovofialové, bílé nebo modré, často nějak skvrnité. Plody jsou široké 2 - 7mm a ochlupené.

Množí se semeny.

Nemophila aphylla

synonyma: N. microcalyx, N. triloba

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste na jihovýchodě USA. Kvete drobnými bílými nebo namodralými květy.

Nemophila breviflora

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste na západě Kanady a USA jako jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou střídavé a laločnaté. Kvete zvonkově tvarovanými bílými květy s růžovofialovými skvrnami. Plodem je tobolka.

Nemophila discoidalis

Nemophila heterophylla

synonyma: N. heterophylla var. tenera

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste na západě USA jako jednoletky. Stonek bývá ochlupený. Listy jsou vstřícné, laločnaté, horní menší a užší. Kvete samostatnými 5tičetnými květy v barvě bílé nebo bleděmodré. Plodem je tobolka obsahující nažloutlá semena.

Množí se semeny.

Nemophila kirtleyi

oblasti: Idaho, Oregon, Washington

Nemophila maculata (Hajnička skvrnitá)

oblasti: Kalifornie, Oregon, Utah

Roste na západě USA. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 15 - 20 (i 35)cm. Stonky jsou plazivé až vzpřímené, bohatě větvené a ochlupené. Listy jsou celkově obvejčité, na vrcholu laločnaté, dlouhé do 3cm a široké 1,5cm. Kvete bílými květy s modrou skvrnou na konci, koruna je dlouhá 1 - 2cm a v průměru má do 5cm. Plodem je tobolka obsahující až 12 semen.

Vyhovuje ji plné slunce.

Množí se semeny.

Nemophila menziesii (Hajnička Menziesova)

synonyma: *N. insignis* var. *menziesii*, *N. menziesii* subsp. *insignis*, *N. menziesii* var. *discoidalis*, *Viticella menziesii*

oblasti: Aljaška, Kalifornie, Kalifornský záliv, Louisiana, Nevada, Oregon, Sierra Nevada (USA), Wyoming

Roste na západě USA v podobě jednoletky. Stonky jsou poléhavé, později vzpřímené a ochlupené. Dorůstá výšky i šířky až 20cm. Listy jsou drobně zpeřené, široké do 3cm. Kvete bílými nebo modrými květy o průměru 1,5 - 4cm s tmavými skvrnami. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *atomaria*/subsp. *atomaria* - bílé květy s černými tečkami
- var. *integrifolia*/var. *annulata*/subsp. *australis*/subsp. *integrifolia*/var. *incana*/var. *intermedia*/var. *rotata* - modré květy s černými tečkami
- var. *menziesii*/var. *discoidalis*/subsp. *insignis*/var. *venosa* - modré květy s bílým středem a černými tečkami

Množí se semeny.

Nemophila microcalyx

Nemophila parviflora

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Roste na západě USA jako jednoletka. Listy jsou dlouhé 1 - 3,5cm, široké 0,8 - 2,5cm a mají 2 páry lalok. Kvete drobnými bílými květy s korunou o šířce do 4,5mm. Plodem je tobolka obsahující 1 semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *austiniae*
- var. *parviflora*
- var. *quercifolia*

Nemophila pedunculata

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste na západě USA jako jednoletka. Květy mají průměr 1cm, jsou široce zvonkovité, modré, bílé nebo fialově skvrnitě.

Nemophila phacelioides

oblasti: Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas

Nemophila pulchella

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Patří mezi endemity Kalifornie. Patří mezi jednoletky. Listy jsou dlouhé do 5cm, obvykle dělené na 5 laloků. Kvete samostatnými květy na až 3cm stopce, kalich je ochlupená a koruna je bílá nebo modrá a má průměr kolem 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. fremontii - bílé květy
- var. gracilis - endemit úpatí Sierra Nevady
- var. pulchella - modré květy s bílým středem

Nemophila spatulata

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v Kalifornii jako jednoletka. Listy jsou vstřícné, dlouhé 0,5 - 3cm, přízemní mají 3 - 5 laloků a horní mají 3 - 5 3úhlých zubů. Květy jsou zvonkovité, bílé nebo modré a tečkované, koruna má délku 2 - 8mm a průměr 0,2 - 1cm. Plodem je tobolka obsahující 5 - 7 hnědých semen.

Nemophila triloba

Další informace:

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=1215>

<http://www.letnický.com/popis-jednotlivych-druhu-letnicek-a-dvouletek/nemophila-nutt-luhomilek/>

<https://www.rostliny.net/>