

Andropogon (Vousatka)

čeleď: Poaceae

Většina druhů roste v USA v trsech jako trvalka. Habitus je mohutnější, vzpřímený a pod zemí vytváří kratší oddenky. Listy jsou drsné, zpravidla namodralé a později s ohnutou špičkou. Květenstvím je velká lata tvořená zpravidla dlouze osinatými klásky.

Vyhovuje jim plné slunce a vlhká dobře propustná půda.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Andropogon abyssinicus

synonyma: A. glabrescens, A. multinervis, A. plagiopus, A. polyatherus, A. polyatherus var. plagiopus, Sorghum abyssinicum, Sorghum polyatherum

Andropogon aequatoriensis

Andropogon africanus

synonyma: Anatherum africanum, Anatherum africanum, A. incanellus, A. kalinaensis, A. linearis, A. prolixus

Andropogon alopecurus

synonyma: A. peduncularis, Heterochloa alopecurus, Schizachyrium alopecurus, Sorghum alopecurus

Andropogon amethystinus

synonyma: A. homogamus, A. humilis, A. longipes, A. pilosellus, A. pratensis, A. pratensis var. pseudoabyssinicus, A. seemenianus, Sorghum amethystinum, Sorghum humile, Sorghum longipes, Sorghum pratense

Andropogon angustatus

synonyma: A. apricus, A. aturensis, A. mocquersii, Cymbachne angustata, Diectomis angustata, Diectomis laxa, Sorghum laxum

Andropogon anomalus

Andropogon appendiculatus

synonyma: Leptopogon appendiculatus, Sorghum appendiculatum

Andropogon arctatus

synonyma: *A. tetrastachyus* var. *distachyus*, *Sorghum arctatum*

oblasti: Alabama, Florida, Severní Karolína

Andropogon arenarius

synonyma: *A. arenarius* f. *subcompletus*, *Sorghum arenarium*

Andropogon aridus

Andropogon auriculatus

synonyma: *A. guineensis*

Andropogon barretoii

Andropogon bentii

Andropogon bicornis

synonyma: *Anatherum bicornis*, *A. bicornis* var. *absconditus*, *A. bicornis* var. *angustifolius*, *A. bicornis* var. *burchellii*, *A. bicornis* var. *gracillimus*, *A. bicornis* var. *paranensis*, *A. bicornis* var. *virginicoides*, *A. heteranthus*, *Saccharum bicornis*, *Sorghum bicornis*

oblasti: Florida, Portoriko

Andropogon bourgaei

synonyma: *Anatherum bourgaei*, *Sorghum bourgaei*

Andropogon brachystachyus

synonyma: *Anatherum brachystachyum*, *Sorghum brachystachyum*

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Andropogon brasiliensis

oblasti: Brazílie

Andropogon brazzae

synonyma: *Pollinia catangensis*

Andropogon burmanicus

oblasti: Myanmar (Barma)

Andropogon campestris

synonyma: A. camporum, Sorghum camporum

Andropogon canaliculatus

synonyma: A. canaliculatus var. fastigians, A. canaliculatus var. fyffei, A. eucnemis, A. macleodiae, Sorghum eucneme

Andropogon capillipes

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, New Jersey, Severní Karolína, Texas, Virginie

Andropogon carinatus

synonyma: A. carinatus var. exserens, A. carinatus var. leiophyllus, A. sanlorenzanus, Leptopogon carinatus, Sorghum carinatum

Andropogon chevalieri

synonyma: A. felicis, A. pseudauriculatus

Andropogon chinensis

synonyma: A. apricus var. chinensis, A. apricus var. indicus, A. ascinodis, A. lindiensis, A. lindiensis var. hirsutissimus, A. patris, A. pseudoschinzii, A. schinzii, A. spanianthus, A. sylvaticus, Homoeatherum chinense, Sorghum schinzii

oblasti: Čína

Andropogon chrysostachyus

synonyma: A. ferrugineus, Leptopogon chrysostachyus, Sorghum chrysostachyum

Andropogon coloratus

Andropogon comosus

Andropogon cordatus

Andropogon crassus

Andropogon crossotos

Andropogon crucianus

Andropogon crupinus

synonyma: Sorghum cuprina

Andropogon curvifolius

Andropogon distachyos (Vousatice dvouklasá)

synonyma: A. distachyos var. dasystachys, A. distachyos var. hirtus, A. sanguinarius, Apluda distachya, Chrysopogon distachyos, Holcus distachyos, Holcus liburnicus, Pollinia distachya, Sorghum distachyon

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Chorvatsko, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste v tropech Afriky a Asie v trsech a rozšířila se do středozeší. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,35 - 0,9 (i 1)m. Stonky jsou slabé. Listy jsou řídce dlouze ochlupené a široké 2 - 3mm. Květenství tvoří dvojice vidličnatě rozeklaných lichoklasů, ty jsou úzce válcovité, dlouhé 6 - 8cm, klásky jsou 2květé, vlastní květy jsou přisedlé, na pluchách mají 2 - 3cm dlouhé osiny, na bázi zkroucené, krátce stopkaté, samčí nebo jalové a max. krátce osinaté.

Vyhovují ji garigue, úhory a rumišťe.

Andropogon diurnus

Andropogon durifolius

Andropogon eucomus

synonyma: Eriopodium kraussii, Sorghum eucomum

Andropogon exaratus

synonyma: A. exaratus var. major, A. exaratus var. minor, Sorghum exaratum

Andropogon fastigiatus

synonyma: A. diatherus, A. hochstetteri, Cymbachne fastigiata, Diectomis fasciculata, Diectomis fastigiata, Heteropogon hochstetteri, Pollinia fastigiata, Sorghum fastigiatum

Andropogon festuciformis

synonyma: A. schlechteri, A. yunguensis, Hypogynium schlechteri

Andropogon floridanus

synonyma: A. bakeri

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Andropogon gabonensis

synonyma: A. brieyi, A. lomba

oblasti: Gabon (Gabun)

Andropogon gayanus

synonyma: A. gayanus var. aquamulatus, A. guineensis, A. infrasulcatus, A. reconditus, Cymbachne guineensis, Sorghum gayanum

Andropogon gerardii (Vousatka gerardova)

synonyma: A. furcatus, A. hallii var. grandiflorus, A. provincialis, A. provincialis var. tennesseensis, A. tennesseensis, Leptopogon furcatus, Sorghum provinciale

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v prériích Severní Ameriky jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 1,5 - 2 (i 3)m. Stébla mají modrou bázi. Listy jsou úzce vzpřímené, dlouhé 1,2 - 2,1m a později se mění na červenou. Květenstvím je lata tvořená zpravidla z červených klásků, které později přechází do oranžové. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blackhawks' - výška 1,5m; listy i květenství tmavé, červené až hnědočervené
- 'Red October' - listy přecházejí ze zelené do červené

Vyhovuje ji plné slunce, vlhké půdy bohaté na živiny, ale snáší i občasné přísušky.

Andropogon glaucescens

synonyma: A. amplius, A. glaucescens var. tristachyus, A. tristachyus, Leptopogon glaucescens, Sorghum glaucescens

Andropogon glaucophyllus

Andropogon glaucopsis

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, Severní Karolína, Texas, Virginie

Andropogon glaziovii

synonyma: *Sorghum glaziovii*

Andropogon glomeratus

synonyma: *Anatherum macrourum*, *A. corymbosus*, *A. corymbosus* var. *abbreviatus*, *A. densus*, *A. glaucopsis*, *A. glomeratus* var. *abbreviatus*, *A. glomeratus* var. *corymbosus*, *A. glomeratus* var. *glaucopsis*, *A. glomeratus* var. *hirsutior*, *A. glomeratus* var. *pumilus*, *A. glomeratus* var. *tenuispatheus*, *A. hirsutior*, *A. macrourum* var. *abbreviatus*, *A. macrourum* var. *corymbosus*, *A. macrourus*, *A. macrourus* var. *abbreviatus*, *A. macrourus* var. *corymbosus*, *A. macrourus* var. *glaucopsis*, *A. macrourus* var. *hirsutior*, *A. macrourus* var. *pumilus*, *A. montanus* var. *glaucopsis*, *A. spathaceus*, *A. tenuispatheus*, *A. virginicus* f. *hirsutior*, *A. virginicus* f. *tenuispatheus*, *A. virginicus* var. *abbreviatus*, *A. virginicus* var. *corymbosus*, *A. virginicus* var. *glaucopsis*, *A. virginicus* var. *hirsutior*, *A. virginicus* var. *tenuispatheus*, *Capillipedium parviflorum* f. *glaucopsis*, *Cinna glomerata*, *Dimeiostemon macrourus*, *Sorghum glomeratum*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Jižní Karolína, Kalifornie, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Portoriko, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Západní Virginie

Andropogon gracilis

synonyma: *A. gracilis* var. *firmior*, *Schizachyrium gracile*, *Schizachyrium gracile* var. *firmius*, *Sorghum gracile*

oblasti: Florida, Portoriko

Andropogon greenwayi

Andropogon gyrans

synonyma: *A. campyloracheus*, *A. clandestinus*, *A. elliottii*, *A. elliottii* f. *gracilior*, *A. elliottii* var. *gracilior*, *A. elliottii* var. *laxiflorus*, *A. elliottii* var. *projectus*, *A. elliottii* var. *stenophyllus*, *A. gracilior*, *A. gyrans* var. *stenophyllus*, *A. perangustatus*, *A. subtenuis*, *A. virginicus* var. *graciliformis*, *A. virginicus* var. *stenophyllus*, *Panicum gyrans*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Andropogon hallii

synonyma: A. chrysocomus, A. geminatus, A. gerardii subsp. hallii, A. gerardii var. chrysocomus, A. gerardii var. incanescens, A. gerardii var. paucipilus, A. hallii var. flaveolus, A. hallii var. incanescens, A. hallii var. muticus, A. paucipilus, A. provincialis var. chrysocomus, A. provincialis var. paucipilus, Leptopogon flaveolus, Sorghum hallii

oblasti: Arizona, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Manitoba, Minnesota, Montana, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Wyoming

Listy jsou světle šedě namodralé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Yellow Konza' - výška 1,5 - 1,8m; listy modrozelené; květenství žlutozelené

Andropogon heterantherus

synonyma: Ischaemum chrysatherum

Andropogon humbertii

Andropogon hypogynus

synonyma: A. hypogynus var. anatherus, A. hypogynus var. conjugens, Hypogynium campestre

Andropogon ibityensis

Andropogon imerinensis

Andropogon incomptus

Andropogon incurvatus

Andropogon indetonsus

Andropogon ingratus

synonyma: A. ingratus var. hirsutus

Andropogon insolitus

Andropogon ivohibensis

Andropogon ivorensis

Andropogon juncifolius

Andropogon kelleri

synonyma: *Anatherum cyrtocladum*, *A. cyrtocladus*, *Schizachyrium kelleri*

Andropogon kilmandscharicus

Andropogon lacunosus

Andropogon lateralis

synonyma: *A. brevis*, *A. cryptopus*, *A. glaucescens* var. *brevis*, *A. glaucescens* var. *lateralis*, *A. herzogii*, *A. incanus*, *A. incanus* var. *brevis*, *A. incanus* var. *lateralis*, *A. incanus* var. *ramosissimus*, *A. incanus* var. *subtilior*, *A. incanus* var. *trichocoleus*, *A. lateralis* subsp. *cryptopus*, *A. lateralis* var. *brevis*, *A. lateralis* var. *incanus*, *A. lateralis* var. *ramosissimus*, *A. lateralis* var. *subtilior*, *A. lateralis* var. *trichocoleus*, *A. subtilior*, *Sorghum laterale*

Andropogon lehmannii

Andropogon leprodes

Andropogon leucostachyus

synonyma: *Anatherum brasiliense*, *Anatherum domingense*, *A. diana*, *A. lanuginosus*, *A. leucostachyus* var. *subvillosus*, *A. pennatus*, *A. virginicus*, *A. virginicus* subsp. *leucostachyus*, *Saccharum fasciculatum*, *Sorghum leucostachyum*

oblasti: Portoriko

Andropogon liebmannii

synonyma: *A. liebmannii* var. *pungensis*, *A. mohrii*, *A. mohrii* var. *pungensis*, *Sorghum liebmannii*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Virginie

Andropogon ligulatus

synonyma: *A. laxatus* var. *kigulatus*, *A. laxatus* var. *ligulatus*

Andropogon lima

synonyma: *A. amethystinus* var. *breviaristatus*, *A. amethystinus* var. *lima*, *Eulalia hydrophila*, *Eulalia hydrophila* var. *filiformis*, *Pollinia hydrophila*

Andropogon lindmanii

Andropogon lividus

synonyma: Cymbopogon lividus, Sorghum lividum

Andropogon longiberbis

synonyma: Sorghum longiberbe

oblasti: Florida, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína

Andropogon macrophyllus

synonyma: A. macrophyllus var. pilosus

Andropogon mannii

synonyma: A. flabellifer, A. platybasis, A. purpureus, A. stolzii, A. thomasi, Leptopogon stolzii, Sorghum mannii

Andropogon mederensis

Andropogon microstachys

Andropogon monocladius

Andropogon multiflorus

synonyma: A. bogotensis, A. incanus var. bogotensis, A. lateralis var. bogotensis

Andropogon munroi

synonyma: A. gyirongensis, A. hookeri, A. tristis, Cymbopogon hookeri, Cymbopogon munroi, Cymbopogon tibeticus, Gymnandropogon tristis, Sorghum hookeri, Sorghum triste

oblasti: Kašmír, Nepál, Pákistán, S Indie, Xizang (Tibet)

Roste v Kašmíru, Indii, Nepálu a Tibetu jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Listy jsou dlouhé do 30cm a široké 3 - 7mm. Květenství tvoří 2 - 4 (i 8) hroznů, ty jsou zelené a dlouhé 2,5 - 7,5cm.

Andropogon nobukensis

Andropogon onscurus

Andropogon pachyarthrus

Andropogon perdignus

Andropogon perligulatus

synonyma: A. centralis, A. tumidulus

Andropogon pinguipes

Andropogon pohlianus

synonyma: A. crispifolius, Sorghum pohlianum

Andropogon polyptychos

synonyma: A. arnottii, A. polyptychos var. deccanensis, Dichanthium polyptychos, Dichanthium polytychum, Sorghum polytychon

Andropogon pringlei

synonyma: Anatherum argyraeum var. pringlei

Andropogon pseudapricus

synonyma: A. apricus var. africanus

Andropogon pseudoischaemum

synonyma: A. pentastachyus

Andropogon pteropholis

synonyma: A. pteropholis var. togoensis

Andropogon pumilus

synonyma: A. demissus, A. humilis, A. pachyarthrus, Arthrolophis pumilus, Sorghum demissum

Andropogon pungens

Andropogon pusillus

synonyma: Hyparrhenia pusilla, Sorghum pusillum

Andropogon reedii

synonyma: Schizachyrium reedii

Andropogon scabriglumis

Andropogon schirensis

synonyma: *A. cognatus*, *A. congoensis*, *A. dummeri*, *A. dummeri* var. *calvus*, *A. golae*, *A. ravus*, *A. schirensis* var. *angustifolius*, *Schizachyrium iringense*, *Sorghum schirense*

Andropogon selloanus

synonyma: *A. leucostachyus* subsp. *selloanus*, *A. leucostachyus* var. *selloanus*, *Euklastaxon tenuifolius*

Andropogon simplex

Andropogon sincoranum

Andropogon tectorum

synonyma: *A. spectabilis*, *A. tectorum* var. *acutatus*, *A. tectorum* var. *falsopetiolatus*, *A. tenuiculmis*

Andropogon tenuiberbis

synonyma: *A. calvescens*, *A. isostachyus*, *A. kasaiensis*, *A. schliebenii*, *Eulalia paniculata*, *Leptopogon tenuiberbis*, *Schizachyrium tenuiberbe*, *Sorghum tenuiberbe*

Andropogon ternarius

synonyma: *Anatherum argyreum*, *A. argenteus*, *A. argyreus*, *A. argyreus* var. *macer*, *A. argyreus* var. *tenuis*, *A. belvisii*, *A. cabanisii*, *A. elliottii* var. *glaucescens*, *A. mississippiensis*, *A. muehlenbergianus*, *A. scribnerianus*, *A. ternarius* var. *cabanisii*, *A. ternarius* var. *glaucescens*, *Sorghum argenteum*, *Sorghum cabanisii*, *Sorghum elliottii*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Andropogon ternatus

synonyma: *A. eriostachyus*, *A. macrothrix*, *A. nashianus*, *A. ternatus* subsp. *eriostachyus*, *A. ternatus* subsp. *macrothrix*, *Saccharum ternatum*, *Sorghum ternatum*

Andropogon textilis

synonyma: *A. roseus*, *A. schizachyrioides*, *Cymbachne textilis*, *Sehima textilis*

Andropogon thorelii

Andropogon tracyi

Andropogon trichozygus

synonyma: *A. madagascariensis*, *Sorghum trichozygum*

Andropogon urbanianus

Andropogon vetus

Andropogon virgatus

synonyma: *Anatherum inerme*, *Anatherum spathiflorum*, *Anatherum virgatum*, *A. inermis*, *A. spathiflorus*, *A. spathiflorus* var. *inermis*, *Hypogynium spathiflorum*, *Hypogynium virgatum*, *Sorghum spathiflorum*

Andropogon virginicus

synonyma: *Anatherum virginicum*, *A. capillipes*, *A. curtisianus*, *A. dealbatus*, *A. dissitiflorus*, *A. eriophorus*, *A. glaucescens*, *A. glaucus*, *A. louisianae*, *A. macrourus* var. *viridis*, *A. pauciflorus*, *A. tetrastachyus*, *A. vaginatus*, *A. virginicus* var. *dealbatus*, *A. virginicus* var. *decipiens*, *A. virginicus* var. *glaucus*, *A. virginicus* var. *tetrastachyus*, *A. virginicus* var. *vaginatus*, *Cinna lateralis*, *Cymbopogon glaucus*, *Dimeiostemon tetrastachys*, *Dimeiostemon vaginatus*, *Holcus virginicus*, *Sorghum virginicum*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Portoriko, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky.

Andropogon yunnanensis

synonyma: *Sorghum yunnanense*

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cizi/rostlina.php?268>

<https://www.rostliny.net/>