

Santolina (Svatolina)

čeleď: Asteraceae

Podle pojetí existuje 5 - 24 druhů. Rostou v podobě malých stálezelených polokeřů o výšce 10 - 60cm. Listy nabývají různých podob. Od jednoduchých po zpeřené. Kvete žlutými nebo běžovými květy o průměru 1 - 2cm na vrcholích stonků vyšších o 10 - 25cm než zbyvající část rostliny. Doporučuje se provádět jarní řez pro zlepšení vzhledu.

Potřebuje plné slunce a dobře propustnou půdu (i štěrkovitou a kemenitou). Jsou citlivější na mráz, proto se na zimu doporučuje rostlinu zakrýt a také zabránit většímu vlhkemu.

Santolina adscensionis

Santolina africana

synonyma: Ormenis africana, Ormenis pseudo-santolina, S. ascensionis

oblasti: Afrika

Santolina benthamiana

synonyma: S. chamaecyparissus subsp. pecten

Listy jsou šedozelené. Kvete bělavými nebo světle běžovými květy.

Santolina canescens

Santolina chamaecyparissus (Svatolina cypřišová)

synonyma: Abrotanum foemina, S. marchii

oblasti: Andalusie, Georgia, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Massachusetts, Německo, Severní Karolína, Střední středozemí, Z Středozemí

Roste ve středozemí v podobě 1/2kulovitého polokeře. Dorůstá výšky (15 -) 30 - 60 (i 90)cm, u nás max. 50cm v kompaktním habitu. Stonky i listy mají modrostříbrnou barvu a sterilní jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, drobné, neopadavé, při dotyku aromatické, čárkovité, peřenosečné, dlouhé 0,6 - 2 (i 2,5)cm s cípy délky 2 - 3mm. Kvete žlutými květy v úboru šířky 0,6 - 1,2cm se zákrovem délky 0,4 - 0,8 (i 1)cm a kýlnatými listeny ve více řadách. Plodem je nažka délky 1,2 - 1,5mm. Hodí se jako půdokryvná rostlina. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. chamaecyparissus (Svatolina cypřišová pravá)
- 'Lambrook Silver' - stříbrité listy
- subsp. pecten
- 'Smallness' - miniaturní; šedozelený list
- subsp. squarrosa

Potřebuje dobře propustnou sušší zem a plné slunce. Je mrazuvzdorná do -24°C, ale půda musí být

suchá.

Santolina corsica

oblasti: Korsika

Santolina decumbens

synonyma: S. incana

Santolina elegans

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 5 - 20cm. Listy jsou střídavé. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 0,7 - 1cm. Plodem je nažka délky 1,8 - 2,5mm bez chmýru.

Santolina ericoides

Santolina etrusca

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie. Má volnější habitus. Listy jsou šedě zbarvené. Kvete nažloutlými nebo běžovými květy.

Santolina insularis

synonyma: S. chamaecyparissus f. insularis, S. chamaecyparissus subsp. insularis

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie. Listy jsou šedostříbřité.

Santolina ligustica

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Santolina lindavica

Santolina magonica

synonyma: S. chamaecyparissus subsp. magonica

Má kompaktní habitus. Stonek je mírně prolamovaný. Listy jsou stříbřitě šedé.

Santolina melidensis

synonyma: *S. rosmarinifolia* subsp. *melidensis*, *S. semidentata* subsp. *melidensis*

Santolina neapolitana

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie. Listy jsou stříbřité.

Santolina oblongifolia

Santolina pectinata

synonyma: *S. chamaecyparissus* subsp. *pectinata*, *S. pectinata* subsp. *subclausa*, *S. rosmarinifolia* subsp. *canescens*, *S. rosmarinifolia* subsp. *pectinata*, *S. rosmarinifolia* var. *fruticosa*, *S. rosmarinifolia* var. *leptocephala*, *S. rosmarinifolia* var. *pharaonis*, *S. rosmarinifolia* var. *subclausa*

Santolina pinnata

synonyma: *S. leucantha*

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Santolina rosmarinifolia (Santolína rozmarýnolistá)

synonyma: *S. viridis*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 30 - 70 (i 80)cm. Listy jsou střídavé, čárkovité a zelené. Kvete bledými béžovými květy v úboru se zákrovem délky 0,6 - 1cm. Plodem je nažka délky 1,5 - 1,8mm bez chmýru. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *canescens* - laloky listů velikosti 1mm
- 'Lemon Fizz' - žluté listy
- 'Olivia'
- subsp. *pectinata* - laloky listů velikosti 2 - 6mm

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín a chudá dobře propustná hlinitopísčitá půda. Je mrazuvzdorná do -17°C.

Santolina semidentata

synonyma: *S. zamorana*

Santolina tinctoria

Santolina villosa

synonyma: *S. chamaecyparissus* subsp. *squarrosa*, *S. chamaecyparissus* subsp. *tomentosa*, *S. ericoides*, *S. squarrosa*, *S. tomentosa*

Santolina virens

synonyma: *S. chamaecyparissus* subsp. *viridis*, *S. tuberculosa*

Santolina viscosa

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 15 - 40 (i 50)cm. Listy jsou střídavé, peřenosečné. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 0,5 - 1cm. Plodem je nažka délky 1,2 - 1,5mm.

Další informace:

<http://colee-rostliny.ic.cz/svatolina.html>

<http://www.garten.cz/a/cz/5509-santolina-chamaecyparissus-svatolina-cypriskova/>

<https://www.rostliny.net/>