

Ligularia fischeri (Popelivka Fischerova)

synonyma: *Cineraria elata*, *Cineraria fischeri*, *Cineraria speciosa*, *Hoppea speciosa*, *Ligularia glabrescens*, *Ligularia racemosa*, *Ligularia sibirica* var. *longibracteata*, *Ligularia sibirica* var. *racemosa*, *Ligularia sibirica* var. *speciosa*, *Ligularia speciosa*, *Senecio ligularia* var. *atkinsonii*, *Senecio racemosus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Čína, Indie, Korea, Mongolsko, Pákistán

Roste v Pákistánu, Indii, Mongolsku a Číně jako trvalka. Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 1,5 (i 2)m. Stonek je nevětvený, žlutohnědý a ochlupený. Listy jsou vroubkované, spodní srdčité až vejčité, zašpičatělé, dlouhé 15 - 22cm, široké 13 - 18cm, široké 13 - 18cm, řapíky dlouhé 1 - 1,8cm, horní lodyžní jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 6cm a široké 2,5cm. Květenstvím je krátce stopkatý hrozen tvořený z úborů, zákrov je zvonkovitý, tvořený 8 - 10ti zákrovními listeny, ty jsou kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 1 - 1,2cm, široké 3 - 4mm, okvětní lístky jsou žluté, samičí, dlouhé 1,5 - 1,7cm, mají 5 - 8 žilek, terčové květy jsou trubkovité, s 5ti zuby, oboupohlavné a dlouhé 1 - 1,2cm. Plodem je hnědočervená nažka délky 3 - 4mm s chmýrem.

Vyhovují ji vysokohorské prameniště a mokřiny, lesy a louky v polostínu až plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>