

Linnaea (Zimozel)

čeleď: Caprifoliaceae

Rodové jméno pojmenoval Carl Linné po sobě (1707 - 1778). Existuje pouze 1 druh.

Linnaea borealis (Zimozel severní)

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v chladnějších polohách severní polokoule (včetně arktických) jako stálezelená i půdokryvná trvalka nebo polokeř. Dorůstá výšky 20 - 30 (i 40)cm. Stonky jsou plazivé, dlouhé až 4m při průměru 1 - 3mm. Postranní větve jsou dlouhé pouze 2 - 20cm. Listy jsou vstřícné, eliptické, drobně pilovité, dlouhé 0,3 - 1cm a široké 2 - 7mm. Kvete na vzpřímeném stonku chudokvětými vidlany z růžových trychtýřově zvonkovitých přvislých světle růžových nebo bílých květů délky 7 - 1,2cm na 5 - 8cm stopce. Plodem je nažka. Patří mezi chráněné a u nás nejspíše vyhynulé druhy A1. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. borealis (Zimozel severní pravý) - Evropa
- subsp. americana - Severní Amerika
- subsp. longiflora - Asie

Potřebuje kyselou půdu (rašeliniště, kosodřeviny, smrčiny, atp.) chlad, plné slunce anebo polostín. Dokáže růst i na padlých kmenech.

Množí se semeny, řízký nebo dělením.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/linnaea-borealis/>

<https://www.rostliny.net/>