

Lophosoria quadripinnata

synonyma: *Alsophila bilineata*, *Alsophila christii*, *Alsophila pruinata*, *Alsophila pruinata* var. *conspicua*, *Alsophila pruinata* var. *tenuis*, *Alsophila quadripinnata*, *Alsophila schaffneriana*, *Cyathea discolor*, *Cyathea quadripinnata*, *Cyathea schaffneriana*, *Lophosoria acaulis*, *Lophosoria densa*, *Lophosoria discolor*, *Lophosoria frigida*, *Lophosoria glauca*, *Lophosoria glaucescens*, *Lophosoria polypodioides*, *Lophosoria prostrata*, *Lophosoria pruinata*, *Lophosoria schaffneriana*, *Lophosoria warszewiczii*, *Polypodium cinereum*, *Polypodium glaucum*, *Polypodium quadripinnatum*, *Trichosorus densus*, *Trichosorus frigidus*, *Trichosorus glaucescens*, *Trichosorus glaucescens* var. *major*

čeleď: Dicksoniaceae

oblasti: Jižní Amerika, Portoriko

Pochází z hor Jižní Ameriky. Patří mezi stromovité kapradiny. Její nepravý kmen dokáže dorůst výšky až 2 (i 4)m. Listy mohou být dlouhé do 3m a široké až 1m.

Je mrazuvzdorná do -17°C.

<https://www.rostliny.net/>