

# Lepechinia

čeleď: Lamiaceae

Roste především v Jižní Americe v podobě keře nebo trvalky. Listy bývají ochlupené. Kvete v klasech, laticích nebo hroznech, jsou seskupené do lichopřeslenů, klubíčků anebo jsou samostatné, kalich je zvonkovitý, 5tízubý, koruna válcovitá až zvonkovitá, horní pysk má 2laločky, spodní 3.

## Lepechinia anomala

oblasti: J Brazílie

Roste v jižní Brazílii.

## Lepechinia bella

oblasti: Bolívie

Roste v Bolívii.

## Lepechinia betonicifolia

synonyma: *Alguelaguen jamesonii*, *Alguelaguen sprucei*, *Buddleja betonicifolia*, *Sphacele intermedia*, *Sphacele jamesonii*, *Sphacele sprucei*

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru.

## Lepechinia bullata

synonyma: *Alguelaguen lindenianum*, *Alguelagum bullatum*, *Alguelagum parviflorum*, *Sideritis bullata*, *Sphacele bullata*, *Sphacele lindeniana*, *Sphacele parviflora*

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii, Ekvádoru a Venezuele.

## Lepechinia calycina

synonyma: *Alguelagum calycinum*, *L. calycina* var. *glabella*, *L. calycina* var. *wallacei*, *Sphacele blochmanae*, *Sphacele calycina*, *Sphacele calycina* var. *glabella*, *Sphacele calycina* var. *gracilis*, *Sphacele calycina* var. *wallacei*, *Sphacele gracilis*

oblasti: Kalifornie

Roste v Kalifornii podobě aromatického bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Povrch je drobně ochlupený. Listy jsou vejčité, plastické díky propadlé žilnatině a někdy zubaté. Kvete v hroznech, vlastní květy jsou baňkovitě zvonkovité, na vrcholu laločnaté, koruna má délku 2,5 - 3,8cm, světle růžovočervenofialové (i bílé) a kalich je dlouhý 1,5 - 3cm. Plody jsou tmavé,

zakulacené a mírně ochlupené.

### Lepechinia cardiophylla

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornii a Kalifornském zálivu v podobě aromatického keře. Listy jsou srdčité až oválné, obvykle zubaté, Kvete v hroznech, vlastní květy jsou trubkovité, bílé a růžovofialové. Plody jsou tmavé, ochlupené, dlouhé několik mm.

### Lepechinia caulescens

synonyma: *Horminum caulescens*, *L. spicata*, *Ulricia pyramidata*

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale.

### Lepechinia chamaedryoides

synonyma: *Alguelagum chilense*, *Dracocephalum chamaedryoides*, *L. stellata*, *Mahya stellata*, *Phytoxis acidissima*, *Phytoxis sideritifolia*, *Rosmarinus chilensis*, *Sphacele campanulata*, *Sphacele chamaedryoides*, *Sphacele chilensis*

oblasti: Čile

Roste v Čile.

### Lepechinia cocuyensis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

### Lepechinia codon

synonyma: *Sphacele codon*

oblasti: Peru

Roste v Peru.

### Lepechinia conferta

synonyma: *Alguelagum confertum*, *Sphacele conferta*

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii a Venezuele.

## Lepechinia dioica

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

## Lepechinia flammea

oblasti: Guerrero

Roste v Mexiku.

## Lepechinia floribunda

synonyma: *Alguelaguen hieronymi*, *Alguelagum floribundum*, *Alguelagum grisebachii*, *L. sagittata*, *Sphacele floribunda*, *Sphacele grisebachii*, *Sphacele hastata*, *Sphacele hieronymi*, *Sphacele pampeana*

oblasti: Argentina, Bolívie, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Argentině.

## Lepechinia fragrans

synonyma: *Sphacele cordifolia*, *Sphacele fragrans*

oblasti: Kalifornie

Roste v Kalifornii. Dorůstá výšky 0,6 - 2m. Listy jsou šedozelené, oválně kopinaté, přízemní dlouhé do 12cm, horní dlouhé do 4cm. Květy jsou bílé až růžové, koruna má 5 laloků a 2 pysky. Plody jsou hnědočerné, oválné, dlouhé 2 - 4mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'El Tigre' - listy narůžovofialovělé; květy tmavší

Vyhovují jí skalnatá místa a stín nebo polostín.

## Lepechinia ganderi

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v Kalifornii a Kalifornském zálivu v podobě aromatického keře. Větvě jsou ochlupené. Listy jsou kopinaté, občas zubaté. Květenstvím je hrozen, koruna je bílá až růžovofialová a má 2 pysky. Plody jsou malé a tmavé.

## Lepechinia glomerata

oblasti: Jalisco

Roste v Mexiku.

### Lepechinia hastata

synonyma: *Alguelagum hastatum*, *Sphacele hastata*

oblasti: Havajské ostrovy, Kalifornský záliv, Kalifornský záliv jih, Kalifornský záliv sever

Roste v Mexiku a zavlečená byla na Havajské ostrovy.

### Lepechinia heteromorpha

synonyma: *Alguelagum affine*, *Alguelagum heteromorpha*, *Sphacele affinis*, *Sphacele heteromorpha*

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru, Peru a Bolívii.

### Lepechinia lamiifolia

synonyma: *Alguelagum lamiifolium*, *Sphacele lamiifolia*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru a Peru.

### Lepechinia lancifolia

synonyma: *Alguelagum lancifolium*, *Sphacele lancifolia*

oblasti: Bolívie

Roste v Bolívii.

### Lepechinia marica

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Dorůstá výšky více než 1m. Listy jsou mírně ochlupené. Kvete samostatnými květy v paždí listů, kališní trubka má délku 2,5 - 3mm, korunní trubka je válcovitá a dlouhá 5mm.

### Lepechinia mecistandrum

oblasti: Chiapas, Guatemala, Salvador

Roste v Mexiku, Guatemale a Salvadoru.

### Lepechinia mexicana

synonyma: *Alguelagum mexicanum*, *Sphacele mexicana*

oblasti: Střední Mexiko, SV Mexiko

Roste v Mexiku.

### Lepechinia meyenii

synonyma: *Alguelagum clinopodioides*, *Alguelagum tenuiflorum*, *Sphacele clinopodioides*, *Sphacele meyenii*, *Sphacele tenuiflora*, *Stachys meyenii*

oblasti: Argentina, Bolívie, Peru

Povrch je šedě ochlupený. Listy jsou svraštělé, vroubkované a dlouhé 3 - 5cm. Kvete v 2 - 6tičetných řídkých přeslenech.

### Lepechinia mollis

synonyma: *Sphacele mollis*

oblasti: Peru

Roste v Peru.

### Lepechinia mutica

synonyma: *Alguelagum muticum*, *Sphacele mutica*

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

### Lepechinia nelsonii

synonyma: *Hyptis nelsonii*, *Sphacele pinetorum*, *Sphacele pinetorum* f. *flaviflora*

oblasti: J Mexiko, Střední Mexiko

Roste v Mexiku.

### Lepechinia paniculata

synonyma: *Alguelagum paniculatum*, *Sideritis paniculata*, *Sphacele paniculata*

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

### Lepechinia radula

synonyma: *Alguelagum cordifolium*, *Alguelagum radula*, *Sphacele cordifolia*, *Sphacele radula*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru a Peru.

## Lepechinia rossii

oblasti: Kalifornie

Roste v Kalifornii v podobě trvalky nebo keře. Povrch je ochlupený. Listy jsou oválné, zubaté a dlouhé do 13cm. Kvete v hroznu, vlastní květy jsou zvonkovité, kališní lístky růžovofialové.

## Lepechinia rufocampi

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

## Lepechinia salviae

synonyma: *Alguelagum salviae*, *Alguelagum subhastatum*, *Gardoquia salviifolia*, *L. subhastata*, *Sphacele lindleyi*, *Sphacele salviae*, *Sphacele subhastata*, *Stachys salviae*

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou vejčité, plstnaté, plastické a dlouhé 5 - 8cm. Kvete v klasu ve skupinách 1 - 3četných přeslenů, kalich má délku do 2,5mm, je zvonkovitý, mírně 2pyský a koruna je červená a dlouhá 2 - 3cm.

## Lepechinia salviifolia

synonyma: *Alguelagum salviifolium*, *Sideritis salviifolia*, *Sphacele salviifolia*

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii a Venezuele.

## Lepechinia schiedeana

synonyma: *Alguelagum alpinum*, *L. alpina*, *L. hirsuta*, *L. humilis*, *L. procumbens*, *Sphacele alpina*, *Sphacele hirsuta*, *Stachys schiedeana*

oblasti: Guatemala, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Panama, Venezuela

Roste v Mexiku, Guatemale, Kostarice, Panamě, Kolumbii a Venezuele.

## Lepechinia scobina

oblasti: Peru

Roste v Peru.

## Lepechinia speciosa

synonyma: *Alguelagum speciosum*, *Hyptis itatiaiae*, *L. annae*, *Mesosphaerum itatiaiae*, *Sphacele annae*, *Sphacele speciosa*

oblasti: J Brazílie

Roste v Brazílii.

### Lepechinia tomentosa

synonyma: *Alguelagum tomentosum*, *Sphacele tomentosa*

oblasti: Peru

Roste v Peru.

### Lepechinia urbanii

synonyma: *Alguelaguen urbanii*, *Sphacele urbanii*

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole.

### Lepechinia velutina

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

### Lepechinia vesiculosa

synonyma: *Alguelaguen auriferum*, *Alguelaguen cochabambanum*, *Alguelaguen confusum*, *Alguelaguen inflatum*, *Alguelaguen kuntzeanum*, *Alguelaguen mandonianum*, *Alguelagum acuminatum*, *Alguelagum auriferum*, *Astemon graveolens*, *Hyptis vesiculosa*, *L. aurifera*, *L. confusa*, *L. graveolens*, *L. inflata*, *Mesosphaerum vesiculosum*, *Sphacele acuminata*, *Sphacele aurifera*, *Sphacele cochabambana*, *Sphacele confusa*, *Sphacele inflata*, *Sphacele kuntzeana*, *Sphacele mandoniana*, *Sphacele vesiculosa*

oblasti: Argentina, Bolívie, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Argentině.

### Lepechinia vulcanicola

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

### Lepechinia yecorana

oblasti: Sonora

Roste v Mexiku.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2365>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Lepechinia.htm>

<https://www.rostliny.net/>