

## Gilia (Proměnka)

synonyma: *Aliciella*, *Giliastrum*

čeleď: Polemoniaceae

Roste v Severní i Jižní Americe jako jednoletka, dvouletka i trvalka. Dorůstá obvykle výšky 0,1 - 1,2m. Listy vyrůstají ve spirále, bývají zpeřené nebo hluboce laločnaté a vytvářejí přízemní růžici. Květenství je vrcholičnaté až 1květé, vlastní květy bývají zvonkovité, nálevkovité až trubkovité, 5ticípé, v barvě bílé, modré, fialové, růžové nebo i žluté.

Vyhovují ji polopouště nebo pouště, vlhké zimy a horká léta v době propustné vlhké půdě.

Množí se semeny.

### Gilia acerosa

synonyma: *G. rigidula* subsp. *acerosa*, *G. rigidula* var. *acerosa*, *Giliastrum acerosum*, *Giliastrum rigidulum* subsp. *acerosum*

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Roste v USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je žláznatě ochlupený. Listy jsou peřenoklané s čárkovitými žláznatě ochlupenými úkrojkami. Kvete modrými květy.

Vyhovují ji chudé písčité dobře propustné a suché půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

### Gilia achilleifolia (Proměnka řebříčkolistá)

synonyma: *G. achilleifolia* subsp. *abrotanifolia*, *G. achilleifolia* subsp. *chamissonis*, *G. achilleifolia* var. *alba*, *G. achilleifolia* var. *chamissonis*, *G. achilleifolia* var. *tomentosa*

oblasti: Aljaška, Arizona, Kalifornie, Maine, Massachusetts, New York, Wisconsin

Roste v USA. Kvete světle fialovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *achilleifolia*
- subsp. *multicaulis*

### Gilia aliquanta

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA. Dorůstá výšky 16cm. Listy jsou laločnaté, dlouhé 1 - 3cm. Kvete žlutými květy o délce 1 - 2cm v několikačetném květenství. Plodem je oválná tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aliquanta*
- subsp. *breviloba*

## Gilia alpina

synonyma: *G. laciniata* var. *alpina*

## Gilia angelensis

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v USA a Mexiku. Dorůstá výšky 10 - 70cm. Listy jsou tvořené několika drobnými lístky. Květy jsou bílé, zvonkovité s 5ti laloky a v průměru nepřesahují 1cm. Plodem je tobolky obsahující 30 semen.

## Gilia austrooccidentalis

oblasti: Kalifornie

Roste v USA. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou laločnaté. Květy mají zelené až růžovofialové kališní lístky a koruna je růžovofialová se žlutým hrdlem.

## Gilia brecciarum

synonyma: *G. brecciarum* subsp. *argusana*

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Roste v USA. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Stonek je ochlupený. Listy jsou několikanásobně laločnaté, na konci zakulacené. Květy mají růžovou korunu se žlutým hrdlem. Plodem je vejčitá tobolka délky 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *brecciarum*
- subsp. *jacens*
- subsp. *neglecta*

Vyhovují jí písčité půdy v poušti či polopoušti.

## Gilia burleyana

synonyma: *G. congesta* var. *burleyana*

oblasti: Idaho

Roste v USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé, celokrajné, čárkovité anebo peřenoklané s čárkovitými ostrými úkrojky. Kvete bílými květy v klasu.

Vyhovují jí chudší dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

## Gilia caespitosa

synonyma: *Aliciella caespitosa*

### Gilia cana

synonyma: G. latiflora subsp. cana, G. latiflora var. cana, G. tenuiflora subsp. cana, G. tenuiflora var. cana

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA. Dorůstá výšky 30cm. Většina listů vytváří přízemní růžici a jsou laločnaté a zubaté. Kvete světlefialovými 5tilaločnatými květy. Plodem je zakulacená tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bernardina
- subsp. cana
- subsp. speciformis
- subsp. speciosa
- subsp. triceps

Vyhovují ji pouštní oblasti.

### Gilia capitata

synonyma: G. capitata var. achilleifolia, G. capitata var. alba, G. capitata var. glandulifera, G. capitata var. regina, G. capitata var. trisperma, G. glandulifera, G. pallida, Navarretia capitata

oblasti: Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Kalifornie, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oregon, Vermont, Washington, Yukon

Roste v USA a Kanadě jako jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 60 (i 90)cm. Listy jsou několikanásobně laločnaté a zubaté. Květenstvím je kulovitý strboul tvořený 50 - 100 květy, vlastní květy jsou bílé, růžové, modré nebo růžovofialové. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. abrotanifolia - Kalifornie a záliv
- subsp. capitata
- subsp. chamissonis - Kalifornie
- subsp. mediomontana - Sierra Nevada
- subsp. pacifica - Oregon a Kalifornie
- subsp. pedemontana - úpatí Sierry Nevady
- subsp. staminea - Kalifornia a Arizona
- subsp. tomentosa - záliv San Franciska

### Gilia clivorum

synonyma: G. multicaulis var. clivorum

oblasti: Arizona, Kalifornie

Roste v USA. Dorůstá výšky 6 - 30cm. Listy jsou laločnaté a laloky jsou kopinaté. Květenství bývá 1 - 5tičetné, vlastní květy na fialovělém, dlouhé do 1cm. Plodem je tobolka obsahující mnoho semen.

### Gilia clokeyi

synonyma: *G. ochroleuca* subsp. *clokeyi*, *G. ophthalmoides* subsp. *clokeyi*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Utah

Roste v USA. Dorůstá výšky do 17cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou dlouhé do 3cm a vytvářejí přízemní růžici. Květy jsou bílé a mají žluté hrdlo.

### Gilia crassifolia

synonyma: *G. andicola*, *G. copiapina*, *G. crassifolia* var. *andicola*, *G. crassifolia* var. *copiapina*, *G. crassifolia* var. *modesta*, *G. intermedia*, *G. lanigera*, *G. modesta*

### Gilia diegensis

synonyma: *G. inconspicua* var. *diegensis*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA. Dorůstá výšky do 40cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou dlouhé do 7cm, laločnaté a laloky kopinaté a zubaté. Květenství tvoří bílé květy s růžovofialovým a žlutým hrdlem.

### Gilia flavocincta

synonyma: *G. ophthalmoides* subsp. *flavocincta*

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Sonora, Texas, Utah

Roste v USA a Mexiku. Květy mají růžovofialovou barvu. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *australis*
- subsp. *flavocincta*

### Gilia formosa

synonyma: *Aliciella formosa*

### Gilia haydenii

synonyma: *Aliciella haydenii*, *G. subnuda* subsp. *haydenii*

### Gilia heterostyla

synonyma: *Aliciella heterostyla*

### Gilia hutchinsifolia

synonyma: *Aliciella hutchinsifolia*, *G. leptomeria* subsp. *rubella*

### *Gilia incisa*

synonyma: *G. perennans*, *Giliastrum incisum*

### *Gilia inconspicua*

synonyma: *G. inconspicua* var. *deserti*, *G. inconspicua* var. *lacerata*, *G. inconspicua* var. *milesii*, *G. inconspicua* var. *ochroleuca*, *G. inconspicua* var. *oreophila*, *G. inconspicua* var. *subacaulis*, *G. inconspicua* var. *variegata*, *Ipomopsis inconspicua*

oblasti: Idaho, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington

Roste v USA. Dorůstá výšky do 30cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou zubaté a ochlupené. Květenství tvoří květy se nažloutlým hrdlem.

### *Gilia insignis*

### *Gilia interior*

synonyma: *G. inconspicua* subsp. *interior*, *G. tenuiflora* subsp. *interior*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA.

### *Gilia laciniata*

synonyma: *Cantua breviflora*, *Cantua brevifolia*, *Cantua laciniata*, *G. erecta*, *G. laciniata* var. *erecta*, *Ipomeria albida*, *Thouinia multifida*

### *Gilia latiflora*

synonyma: *G. latiflora* subsp. *cosana*, *G. latiflora* subsp. *excellens*, *G. latiflora* subsp. *exilis*, *G. latiflora* var. *exilis*, *G. tenuiflora* subsp. *latiflora*, *G. tenuiflora* var. *excellens*, *G. tenuiflora* var. *latiflora*, *Navarretia latiflora*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA. Dorůstá výšky do 50cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Květenství je terminální a vlastní květy mají 5tilaločnatou korunu v barvě bílé až růžovofialové. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cuyamensis*
- subsp. *davyi*
- subsp. *elongata*
- subsp. *latiflora*

## Gilia latifolia

synonyma: *Aliciella latifolia*

## Gilia latimeri

### Gilia leptantha

synonyma: *G. latiflora* subsp. *leptantha*, *G. leptantha* subsp. *vivida*

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou ostře laločnaté. Květenství tvoří růžové 5tilaločnaté květy s nažloutlým hrdlem. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *leptantha*
- subsp. *pinetorum*
- subsp. *purpusii*
- subsp. *transversa*

## Gilia leptomeria

synonyma: *Aliciella leptomeria*

## Gilia lomensis

## Gilia lottiae

synonyma: *Aliciella lottiae*

## Gilia ludens

synonyma: *Giliastrum ludens*

## Gilia malior

oblasti: Kalifornie, Nevada

Roste v USA v Mohavské poušti. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou zubatě laločnaté. Květenství tvoří květy s průměrem do 1cm a mají barvu bílou až růžovofialovou s nažloutlým hrdlem.

### Gilia mcvickerae

synonyma: *Aliciella mcvickerae*, *G. calcarea*, *G. pinnatifida* var. *calcarea*

### Gilia mexicana

oblasti: Arizona, Mexiko, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku.

### Gilia micromeria

synonyma: *Aliciella micromeria*, *G. leptomeria* subsp. *micromeria*, *G. leptomeria* var. *micromeria*

### Gilia millefoliata

synonyma: *G. millefoliata* var. *maritima*, *G. multicaulis* subsp. *millefoliata*, *G. multicaulis* var. *millefoliata*

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA. Dorůstá výšky do 30cm. Stonky jsou zelené, ochlupené a mohou být načervenalé. Listy vytvářejí přízemní růžici. Květenství tvoří květy o průměru do 1cm, barvu mají růžovofialovou až bílou a kalich je nažloutlý. Plodem je tobolka šířky do 1cm.

### Gilia minor

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada

Roste v USA v Mohavské poušti. Dorůstá výšky do 20cm. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou ochlupené. Květenství je několikačetné, vlastní květy mají v průměru do 1cm, jsou růžovofialové a barva hrdla je bílá nebo nažloutlá.

### Gilia modocensis

synonyma: *G. tetrabreccia*

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon

Roste v USA.

### Gilia multicaulis

### Gilia nevinii

synonyma: *G. multicaulis* subsp. *nevinii*, *G. multicaulis* var. *nevinii*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA. Stonek je ochlupený. Dorůstá výšky do 40cm. Listy jsou hluboce laločnaté. Květenství tvoří nafialovělé květy o průměru 0,8 - 1,4cm s nažloutlým hrdlem.

### *Gilia nyensis*

synonyma: *Aliciella nyensis*

### *Gilia ochroleuca*

synonyma: *G. inconspicua* subsp. *ochroleuca*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *bizonata*
- subsp. *exilis*
- subsp. *ochroleuca*
- subsp. *vivida*

### *Gilia ophthalmoides*

synonyma: *G. ophthalmoides* subsp. *australis*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste v USA. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Stonek je větvený a ochlupený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou ochlupené a hluboce zubaté. Květenství tvoří úzce trubkovité růžové květy s růžovofialovým až nažloutlým hrdlem. Plodem je tobolka obsahující několik semen.

### *Gilia patagonica*

oblasti: Patagonie

### *Gilia penstemonoides*

synonyma: *Aliciella penstemonoides*

### *Gilia pinnatifida*

synonyma: *Aliciella pinnatifida*

### Gilia rigidula

synonyma: *Giliastrum rigidulum*

### Gilia ripleyi

synonyma: *Aliciella ripleyi*

### Gilia salticola

synonyma: *G. alpina*, *G. leptantha* subsp. *salticola*

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Roste v USA. Dorůstá výšky do 20cm. Povrch je ochlupené. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou hluboce laločnaté. Květenství tvoří trubkovité růžovofialové květy s nažloutlým hrdlem.

### Gilia scopulorum

synonyma: *G. scopulorum* var. *covillei*, *G. scopulorum* var. *deformis*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

Roste v USA. Dorůstá výšky do 30cm. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy vytvářejí přízemní růžici. Květenství je ochlupené, tvořené květy o délce 1 - 2cm v barvě světle růžovofialové s nažloutlým nebo bělavým hrdlem. Plodem je tobolka délky 5mm obsahující mnoho semen.

### Gilia sedifolia

synonyma: *Aliciella sedifolia*

### Gilia sinuata

synonyma: *G. inconspicua* subsp. *sinuata*, *G. inconspicua* var. *sinuata*, *G. tenuiflora* var. *sinuata*

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington

Roste v USA. Stonky jsou zelené a narůžovělé. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou zubaté. Květenství tvoří trubkovité 5tilaločnaté narůžovělé květy.

### Gilia sperrulifolia

oblasti: Kolorado, Montana, Utah, Wyoming

Roste v USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou celokrajné, ostré a nitkovité. Kvete bílými květy v klubíčku, vlastní květy mají korunu velikosti 4 - 5mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

### Gilia stellata

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, S Mexiko, Utah

Roste v USA a Mexiku. Dorůstá výšky 40cm. Stonek je vzpřímený, větvený a ochlupený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou laločnaté a zubaté. Květenství tvoří zvonkovité 5tilaločnaté světlé narůžovělé až nařízlavé květy s nažloutlým hrdlem.

### Gilia stewartii

oblasti: Texas

Roste v USA.

### Gilia subacaulis

synonyma: Aliciella subacaulis

### Gilia subnuda

synonyma: Aliciella subnuda, G. subnuda subsp. superba

### Gilia tenerima

synonyma: Lathrocasis tenerima

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Kanadě a USA jako jednoletka.

### Gilia tenuiflora

synonyma: G. tenuiflora var. altissima, G. tenuiflora var. caruifolia, G. tenuiflora var. davyi, G. tenuiflora var. newloniana, Navarretia tenuiflora

oblasti: Kalifornie

Roste v USA. Stonky jsou několikačetné. Květenství je modrofialové a vlastní květy mají hrdlo růžovofialové až bílé. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. amplifaucalis
- subsp. arenaria
- subsp. hoffmannii
- subsp. tenuiflora

### Gilia tenuis

synonyma: Aliciella tenuis

### Gilia transmontana

synonyma: G. ochroleuca subsp. transmontana

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

Roste v USA. Dorůstá výšky do 32cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Květy jsou trubkovité, růžovofialové a hrdlo žluté.

### Gilia tricolor (Proměnka trojbarvá)

synonyma: G. tricolor f. nivalis, G. tricolor var. longipedicellata

oblasti: Kalifornie, Massachusetts, Texas

Roste v USA v podobě keříčkovité jednoletky. Dorůstá výšky až 45cm. Listy jsou jemně stříhané a zelené. Květenstvím je hustá leta, vlastní květy o průměru 1,2cm mají 5 kališních lístků, korunní lístky jsou na vrcholu modré růžově fialové, trubka je růžově fialová a hrdlo žluté. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. diffusa
- subsp. tricolor

### Gilia triodon

synonyma: Aliciella triodon

### Gilia tweedyi

synonyma: G. inconspicua var. tweedyi, G. sinuata var. tweedyi

oblasti: Idaho, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Wyoming

Roste v USA.

### Gilia valdiviensis

## Gilia yorkii

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě jednoletky. Dorůstá výšky 25cm. Listy jsou laločnatě zubaté, vytvářejí přízemní růžici a jsou dlouhé do 2,5cm. Květenství tvoří světlé růžovofialové trubkovité 5ticípé květy s délkou do 1cm.

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp?Rod=Gilia.htm>

<https://www.rostliny.net/>