

Pyrethrum (Řimbaba)

čeleď: Asteraceae

Slouží jako zdroj pyrethrinu, který se užívá k hubení mšic a housenek.

Pyrethrum abrotanifolium

synonyma: Chrysanthemum abrotanifolium

Pyrethrum alataicum

synonyma: Chrysanthemum alataicum, Tanacetum alataicum

Pyrethrum arassanicum

synonyma: Chrysanthemum arassanicum

Pyrethrum arctodzhungaricum

Pyrethrum arrasanicum

synonyma: Chrysanthemum arrasanicum

Pyrethrum atkinsonii

synonyma: Chrysanthemum atkinsonii

Pyrethrum balsamitoides

synonyma: Tanacetum balsamitoides

Pyrethrum baranovii

Pyrethrum bornmuelleri

synonyma: Chrysanthemum bornmuelleri

Pyrethrum breviradiatum

Pyrethrum cinerariifolium (Koperatina starčkolistá)

oblasti: Dalmácie, Středozemí

Roste v Dalmácii jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy nekvetoucích rostlin jsou seskupené v přízemní růžici, u kvetoucích rostlin vyrůstají střídavě na stonku, jsou šedě ochlupené, peřenosečné, dlouhé 10 - 30cm, úkrojky čárkovité a dlouhé 2 - 3cm. Květenstvím je úbor, podobný kopretině, květy v terči jsou žluté, obouphlavné, dlouhé 5mm, kalich mají 5tizubý, koruna

trubkovitá, také 5tizubá, okvětní lístky jsou bílé se 2ma zuby na vrcholu, zákrov je dlouhý 5 - 8mm a zákovní lístky kopinaté, na vrcholu suchomázdřité. Plodem je 5tižeberná nažka délky 4mm.

Množí se semeny.

Pyrethrum clusii (Řimbaba karpatská)

oblasti: Slovensko, V Alpy, Z Karpaty

Roste v oblasti východních alp a Karpat jako trvalka. Dorůstá výšky 25 - 90cm. Listy jsou peřenosečné, pilovité a svěže zelené. Kvete v chocholíku bílými hvězdicovými květy o průměru 3 - 5cm se žlutým středem, zákovní listeny úzce hnědočerně lemované, jazykovité květy 2x delší než v terči. Plodem je nažka.

Vyhovují ji sušší horské louky.

Pyrethrum coccineum

synonyma: Chrysanthemum marschallii, P. roseum var. adamii, Tanacetum coccineum subsp. carneum

Pyrethrum corymbiforme

Pyrethrum corymbosum (Řimbaba chocholičnatá)

synonyma: Chrysanthemum corymbosum

oblasti: Altaj, Česká republika, J Ural, Kazachstán

Roste v Evropě jako trvalka. Dorůstá výšky 0,4 - 1,2m. Lodyha se v horní části větví a má hranatý průřez. Listy jsou chudé, střídavé, v horní polovině jsou až přisedlé, eliptické až podlouhlé, peřenosečné s 5 - 7mi páry zastříhaně zubatých úkrojků. Kvete v úboru o průměru 3 - 5cm po 3 - 15ti ks v chocholičnaté latě. Plodem je nažka délky 2 - 3mm s 5 (i 7)mi žebry. Vydává výrazné aroma.

Vyhovují ji okraje listnatých lesů, kroviny, sušší půdu bohaté na živiny a teplo.

Pyrethrum daghestanicum

Pyrethrum daucifolium

Pyrethrum discoideum

Pyrethrum djilgense

synonyma: Tanacetum djilgense

Pyrethrum fruticosum

Pyrethrum galae

Pyrethrum hissaricum

Pyrethrum kelleri

synonyma: Tanacetum kelleri

Pyrethrum kirilowii

Pyrethrum krylovianum

Pyrethrum lanuginosum

Pyrethrum leontopodium

oblasti: Kyrgyzstán

Pyrethrum lingulatum

synonyma: Chrysanthemum lingulatum

Pyrethrum macrophyllum (Řimbaba velkolistá)

synonyma: Chrysanthemum macrophyllum, Chrysanthemum parthenium

oblasti: JV Evropa

Roste v jihovýchodní Evropě. Dorůstá výšky 0,4 - 1,5m. Lodyžní listy jsou směrem k bázi zpeřené, v horní části peřenodílné se 4 - 8mi páry hrubě 2x zubatých úkrojků a spodní strana je ochlupená. Květenství je bohatě větvené i s více než 100 úbory s průměrem 3 - 8mm, varem prakticky kulatým, terčové květy jsou hnědobílé, zákrov má v průměru 4 - 7mm a jazykovité květy jsou bílé, kratší zákrovu, samičí a v počtu 5 - 6ks. Plodem je nažka délky 1,5 - 2mm.

Pyrethrum mikeschinii

synonyma: Tanacetum mikeschinii

Pyrethrum mucronatum

synonyma: Chrysanthemum mucronatum

Pyrethrum neglectum

Pyrethrum olivieri

Pyrethrum oxylepis

synonyma: Chrysanthemum oxylepis, Tanacetum oxylepis

Pyrethrum parthenifolium

synonyma: Chrysanthemum parthenifolium, Chrysanthemum persicum, P. latilobum, P. persicum, Tanacetum parthenifolium

Pyrethrum parthenium (Řimbaba obecná)

oblasti: Česká republika, JV Evropa, Malá Asie (Anatolie)

Roste v jihovýchodní Evropě a Malé Asii jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Lodyha je rýhovaná a hranační. Listy vyrůstají střídavě, ve spodní části jsou větší, lodyžní jsou široce nebo 3úhle vejčité s 2 - 5ti páry peřenoklaných úkrojků, mají délku 5 - 7cm a šířku 3,5 - 4,5cm. Kvete v úboru o průměru 13 - 2,5cm v počtu 15 - 20ks v řídké chocholičnaté latě, terč je žlutý (mohou být i plnokvěté kultivary) a jazykovité květy bílé. Plodem je nažka délky 1,2 - 1,7mm s 10ti žebry. Využívá se v léčitelství. Má výrazné aroma.

Vyhovují mu ruderální místa s půdou bohatou na živiny, dostatek vody a plné slunce. V případě holomrazů potřebuje kořeny zakryt mulčem.

Množí se semeny, dělením trsů nebo řízkováním.

Pyrethrum pectinatum

Pyrethrum petrareum

Pyrethrum poteriifolium

Pyrethrum pulchellum

Pyrethrum pulchrum

synonyma: Chrysanthemum pulchrum, Tanacetum pulchrum, Tripleurospermum pulchrum

Pyrethrum punctatum

Pyrethrum pyrethroides

synonyma: *Chrysanthemum artemisiifolium*, *Chrysanthemum pyrethroides*, *Chrysanthemum richteria*, *Richteria pyrethroides*, *Tanacetum pyrethroides*

oblasti: Kazachstán, Čína

Pyrethrum richterioides

synonyma: *Chrysanthemum merzabacheri*, *Chrysanthemum richterioides*, *P. karelinii*

oblasti: Kyrgyzstán, Čína

Pyrethrum semenovii

Pyrethrum servanense

Pyrethrum silaifolium

Pyrethrum songaricum

Pyrethrum sovetkinae

Pyrethrum tanaceum

synonyma: *Chrysanthemum apetalum*

Pyrethrum tatsienense

Pyrethrum transiliense

synonyma: *P. transiliense* var. *subvillosum*, *Tanacetum transiliense*

oblasti: Kazachstán, Čína

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K102.php>

<http://botany.cz/cs/pyrethrum-clusii/>

<http://bylinky.atlasrostlin.cz/rimbaba-obecna>

http://hobby.idnes.cz/rimbaba-obecna-pyrethrum-parthenium-dvi-/herbar.asp?c=A080717_153549_herbar_lud

<http://wikipedia.infostar.cz/p/py/pyrethrum.html>

<http://www.avicenna.cz/item/pyrethrum-parthenium-rimbaba-obecna>

<http://www.mineralfit.cz/domaci-lekar-clanek/rimbaba-obecna-340/>

<https://www.rostliny.net/>