

Sagina (Úrazník)

čeleď: Caryophyllaceae

Pochází z teplejších oblastí severní polokoule sahajících až k rovníku v Africe. Najdou se mezi nimi jednoletky i trvalky. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Roste především v podobě půdokryvných polštářů. Listy jsou vstřícné, dlouhé 0,5 - 2cm. Kvete drobnými bílými květy s 5ti okvětními lístky. Plodem je tobolka s několika semeny.

Množí se semeny nebo dělením.

Sagina abyssinica

Sagina afroalpina

Sagina alexandrae

oblasti: Itálie

Sagina apetala (Úrazník brvitý)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Gruzie, Illinois, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, Německo, New Jersey, Nizozemí, Norsko, Oregon, Palestina, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Washington

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 10cm. Stonek je plazivý až vzpřímený a od báze větvený. Listy jsou úzké, špičaté a dlouhé 2 - 8mm. Květenství tvoří květy se 4mi kališními vejčitékopinatými lístky délky 2mm a 4mi bílými korunními lístky. Plodem je tobolka obsahující semena velikosti 0,4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. apetala (Úrazník brvitý pravý)
- subsp. ciliata
- subsp. erecta
- var. valdiviana

Sagina boydii

Sagina brachysepala

Sagina caespitosa

oblasti: Grónsko, Labrador, Manitoba, Newfoundland, Quebec, Severozápadní Teritorium

Sagina chilensis

Sagina decumbens

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington

Sagina glabra

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Sagina graminifolia

Sagina humifusa

Sagina japonica

oblasti: Britská Kolumbie, Connecticut, Illinois, Japonsko, Massachusetts, New York, Newfoundland, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec

Sagina maritima

oblasti: Alžírsko, Baleáry, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Lucembursko, Makaronésie, Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Palestina, Polsko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Sýrie, Švédsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Roste jako jednoletka. Dorůstá délky 3 - 10cm. Stonek je poléhavý až vzpřímený, od báze větvený. Listy vytvářejí přizemní růžici, lodyžní jsou úzce kopinaté, zakulacené až špičaté, mírně ztlustlé a dlouhé 2 - 8mm. Květenství tvoří květy se 4mi vejčitěeliptickými na okraji bělavými kališními lístky délky 2 - 3mm a 4mi bílými korunními lístky délky 2 - 3mm. Plodem je 4chlopňová tobolka delší kališních lístků a obsahuje mnoho semen velikosti 0,4mm.

Sagina maxima

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Kalifornie, Massachusetts, Oregon, Washington

Sagina melitensis

Sagina micropetala

oblasti: Itálie

Sagina muscosa

Sagina nivalis

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Labrador, Montana, Nunavut, Quebec, Severozápadní Teritorium, Yukon

Sagina nodosa (Úrazník uzlovitý)

oblasti: Alberta, Grónsko, Irsko, Itálie, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko

Pochází ze severní Evropy. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy vyrůstají v párech a nepřesahují délku 1cm. Bílé květy mají v průměru 0,5 - 1cm a mají 5 okvětních lístků.

Sagina pilifera

oblasti: Itálie, Korsika, Sardínie

Patří mezi endemity Korziky a Sardýnie. Dorůstá výšky pouze 2 - 8cm. Kvete bílými květy o průměru 1cm.

Sagina procumbens (Úrazník položený)

oblasti: Albánie, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Idaho, Illinois, Iowa, Irsko, Island, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Labrador, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 2 - 10 (i 15)cm. Stonky jsou poléhavé. Listy jsou čárkovité, dlouhé

1,2cm a vyrůstají v párech. Kvete bílými drobnými květy ze 4 okvětních lístků na květní stopce z paží listů. Plodem je tobolka. Odolná na sešlapování.

Potřebuje vlhčí půdu na slunci nebo v polostínu.

Sagina revelieri

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Sagina sabuletorum

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 3 - 10cm.

Sagina saginoides (Úrazník skalní)

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Idaho, Írán, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Montana, Německo, Nevada, Newfoundland, Nové Mexiko, Nunavut, Oregon, Polsko, Quebec, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste na celé severní polokouli. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (1 -) 2 - 6 (i 10)cm. Roste v podobě zelených polštářovitých trsů. Listy jsou čárkovité, dlouhé v listové růžici i 3cm. Kvete bílými 5tičetnými květy. Plodem je vejčitá tobolka. Patří mezi chráněné druhy C3.

Množí se dělením trsů.

Sagina subulata (Úrazník šídlovitý)

oblasti: Havajské ostrovy, Irsko, Německo, Oregon, Polsko, Švýcarsko, Virginie, Z Evropa

Pochází ze západní Evropy. Patří mezi stálezelené rostliny. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy mají délku do 1cm. Bílé květy mají průměru do 0,5cm a má 5 okvětních lístků. Plodem je tobolka dlouhá 2,5 - 3mm. Semena jsou hnědá o velikosti 0,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurea' - výška 2 - 5cm; žluté listy; bílé květy
- var. glabrata
- var. subulata

Potřebuje slunce nebo polostín a vlhčí písčitou půdu. Je vhodná do skalek.

Množí se dělením trsů.

Sagina x normaniana

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K760.php>

<http://botany.cz/cs/sagina-saginoides/>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/uraznik-sagina/>

<http://www.garten.cz/a/cz/4011-sagina-subulata-aurea-uraznik/>

<https://www.rostliny.net/>