

Dianella

synonyma: Diana, Rhuacophila

čeleď: Xanthorrhoeaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest bohyně lovů Dianě. Roste od Japonska po Indii a na jih až po Austrálii (nejvíce druhů), Nový Zéland a některých tichomořských ostrovech v podobě stálezelené trvalky. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou mečovité. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou v odstínech modré a fialové. Plodem je modrá bobule.

Vyskytuje se v lesích, ale roste na plném slunci nebo polostínu v dobře propustné půdě středně bohaté na živiny s neutrálním nebo kyselým pH.

Množí se dělením nebo semeny.

Dianella acutifolia

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella adenantha

synonyma: Anthericum adenantha, D. intermedia var. gambierensis, D. intermedia var. marquisensis, D. intermedia var. nukuhivensis, D. intermedia var. punctata, Endogona adenantha, Phalangium adenantha

oblasti: Tichý oceán

Roste v tichomoří.

Dianella amoena

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella atraxis

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella bambusifolia

synonyma: D. caerulea var. bambusacea

oblasti: Nová Guinea, Queensland

Roste v Austrálii a Nové Guineji.

Dianella boliviana

oblasti: Bolívie

Dianella brevicaulis

synonyma: D. revoluta f. pygmaea, D. revoluta var. brevicaulis

oblasti: Jižní Austrálie, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii jako trvalka. Dorůstá výšky 50cm. Kvete modrofialovými květy.

Vyhovuje ji dobře propustná písčitá půda.

Dianella brevipedunculata

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii. Listy jsou dlouhé do 60cm. Květy i plody jsou skryté uvnitř listů.

Dianella caerulea

synonyma: D. angustifolia, D. caerulea f. nutans, D. caerulea var. elegans, D. caerulea var. laevigata, D. coerulea, D. elegans, D. laevis var. aspera, D. paniculata

oblasti: Florida, Nová Guinea, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii a Nové Guineji jako stálezelená trvalka a zavlečená byla na Floridu. Dorůstá výšky 0,9 - 1m. Pod zemí vytváří tuhé oddenky. Listy jsou tmavězelené, trávovité, mečovité, na okraji drsné a dlouhé do 0,7 (i 1)m. Květenství je latovité, vysoké do 60cm, vlastní květy jsou modré (i bílé), hvězdicovité, průměru 1 - 1,6cm. Plody jsou modré až modrofialové, jedlé, kulovité, průměru 0,7 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. assera - Nový Jižní Wales a Queensland; výška až 1,8m
- var. caerulea
- var. cinerascens - Nový Jižní Wales; výška do 80cm
- var. petasmatodes - Nový Jižní Wales a Queensland; výška 1,3m, šířka 2m
- var. producta - Nový Jižní Wales a Queensland; výška až 1,3m
- var. protensa - Nový Jižní Wales a Queensland; výška do 50cm
- var. vannata - Nový Jižní Wales a Queensland; výška do 1,3m

Dianella callicarpa

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella carolinensis

oblasti: Tichý oceán

Roste v Mikronésii.

Dianella congesta

synonyma: D. caerulea var. congesta, D. nemorosa f. congesta

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella crinoides

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella daenikeri

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella dentata

oblasti: JV Čína

Roste v jihovýchodní Číně.

Dianella ensifolia

synonyma: Charlwoodia ensata, Conanthera forsteri, Cordyline ensifolia, D. albiflora, D. carinata, D. ensata, D. ensifolia f. albiflora, D. ensifolia f. racemulifera, D. ensifolia f. straminea, D. flabellata, D. forsteri, D. humilis, D. ledermannii, D. mauritiana, D. montana, D. monticola, D. nemorosa, D. nemorosa f. aspera, D. nemorosa f. caeruloides, D. nemorosa f. gracilis, D. nemorosa f. pallescens, D. nemorosa f. racemulifera, D. nemorosa f. robusta, D. obscura, D. odorata f. racemulifera, D. parviflora, D. philippensis, D. pullei, D. robusta, D. sparsiflora, D. sparsiflora var. albiflora, D. sparsiflora var. carinata, D. sparsiflora var. flabellata, D. sparsiflora var. ledermannii, D. sparsiflora var. monticola, D. sparsiflora var. parviflora, D. sparsiflora var. pullei, D. straminea, Dracaena ensata, Dracaena ensifolia, Dracaena nemorosa, Eustrephus javanicus, Walleria paniculata

oblasti: Filipíny, Havajské ostrovy, Indie, J Afrika, J Čína, Japonsko, JV Afrika, Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, USA

Roste v jihovýchodní Africe, jižní Číně, Indii, Japonsku, Malajsii a Filipínách. Zavlečená byla do USA a na Havajské ostrovy.

Dianella fruticans

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella haematica

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu.

Dianella incollata

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella intermedia

synonyma: Anthericum ensatum, D. intermedia f. bicolor, D. intermedia f. lutea, D. intermedia f. rosea, D. intermedia var. caerulea

oblasti: JV Austrálie, Nový Jižní Wales, Tichý oceán

Roste v Austrálii.

Dianella javanica

synonyma: D. austrocaledonica, D. celebica, D. javanica f. alba, D. javanica f. fusiformis, D. javanica f. rubra, D. javanica f. stenophylla, Eustrephus celebicus, Rhuacophila celebica, Rhuacophila javanica

oblasti: Jáva, Papua-Nová Guinea

Roste v jihovýchodní Asii.

Dianella latissima

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu.

Dianella longifolia

synonyma: D. elegans, D. graminifolia, D. laevis, D. laevis f. effusa, D. laevis f. yarraensis, D. laevis subsp. rara, D. longifolia var. aspera, D. longifolia var. humilis, D. longifolia var. laevis, D. strumosa

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Dianella monophylla

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Dianella nervosa

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella nigra

synonyma: D. intermedia var. norfolkensis, D. reflexa

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu.

Dianella odorata

synonyma: D. bancana, D. odorata f. bancana, D. odorata f. indica, D. odorata f. lorifolia, D. odorata f. spinulosa

oblasti: Melanésie, Queensland, Severní teritorium, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste v jihovýchodní Asii a Austrálii.

Dianella pavopennacea

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella pendula

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella plicata

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella porracea

synonyma: *D. longifolia* var. *porracea*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella prunina

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

Dianella rara

synonyma: *Arthropodium dianellaceum*, *D. longifolia* var. *rara*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella revoluta

synonyma: *D. admixta*, *D. revoluta* f. *denticulata*, *D. revoluta* f. *elongata*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii jako trvalka.

Dianella saffordiana

oblasti: Tichý oceán

Roste na ostrově Guam.

Dianella sandwicensis

synonyma: *D. lavarum*, *D. multipedicellata*

oblasti: Havajské ostrovy, Nová Kaledonie

Roste na Havajských ostrovech, Nové Kaledonii a Maskarénách.

Dianella serrulata

synonyma: *D. nemorosa* var. *serrulata*

oblasti: Guyana, Queensland

Roste v Austrálii a Nové Guyaně.

Dianella stipitata

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella tarda

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella tasmanica

synonyma: D. archeri, D. densa, D. divaricata f. dentifera, D. hookeri, D. tasmanica f. laevis, D. tasmanica var. gigantea, D. tasmanica var. variegata

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou čárkovité, řemenovité, zubaté, obloukovité, dlouhé až 0,8 (i 1,2)m a široké 1,5 - 3,5 (i 4)cm . Kvete na až 1,5m stonku modrými až modrofialovými květy o průměru 1,5cm. Plodem je lesklá tmavěmodrá až fialová nejedlá bobule.

Množí se oddenky.

Dianella tenuissima

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

<https://www.rostliny.net/>