

Burchellia

čeleď: Gentianaceae

Existuje pouze 1 druh.

Burchellia bubalina

synonyma: *B. capensis*, *B. capensis* var. *parviflora*, *B. kraussii*, *B. major*, *B. parviflora*, *B. speciosa*, *Canephora capitata*, *Cephaelis bubalina*, *Genipa capensis*, *Lonicera bubalina*

oblasti: Gauteng, Kapsko, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mosambik, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku a Mosambiku v podobě stálezeleného keře nebo stromu s kulovitou korunou. Dorůstá výšky 3 - 5 (i 12)m a téměř stejné šířky. Borka je bělavá, šedě skvrnitá až šedo zelená. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou zubaté a brzy opadávají. Listy jsou vstřícné, kožovité, tmavě zelené, kopinaté, podvinuté, celokrajné, trochu zvlněné, tupě špičaté, dlouhé (5 -) 10 - 13 (i 18)cm, široké 2,5 - 8cm, báze zakulacená, na spodní straně na žilnatině jsou ochlupené a řapík je dlouhý 0,5 - 2cm. Květenstvím je 4 (i 8)mičetný strboul, vlastní květy jsou červené až červenooranžové, dlouze trubkovité, oboupohlavné, mírně aromatické, koruna je 5tičetná, dlouhá 2 - 2,5cm a korunní lístky jsou krátce špičaté. Plodem je dužnatá zakulacená bobule délky 1 - 1,5cm v barvě červené až hnědé.

Vyhovují ji lesy, včetně okrajů, křoviny a okraje skal.

Množí se řízkováním.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/burchellia-bubalina/>

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1704>

<https://www.rostliny.net/>