

Deschampsia (Metlice)

čeleď: Poaceae

Roste v mírném pásmu zpravidla jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 0,1 - 2m. Květenstvím je rozkladitá lata z klásků.

Má ráda sušší písčité půdy a plné slunce nebo i stín.

Množí se semeny nebo dělením.

Deschampsia airiformis

Deschampsia alpina

oblasti: Grónsko, Labrador, Nunavut, Quebec

Deschampsia angusta

Deschampsia antarctica

synonyma: Airidium elegantulum, D. antartica f. breviaristata, D. elegantula, D. henrardii

oblasti: Antarktida

Pochází z Antarktidy. Roste v kobercových porostech. Vytváří květy.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Deschampsia argentea

synonyma: Aira argentea, D. argentea var. prorepens

Deschampsia atropurpurea

synonyma: Aira atropurpurea, Aira atropurpurea var. magellanica, Aira latifolia, Aira magellanica, Aira pinkeneyi, Avena atropurpurea, D. atropurpurea subsp. paramushirensis, D. atropurpurea var. latifolia, D. atropurpurea var. minor, D. atropurpurea var. paramushirensis, D. atropurpurea var. patentissima, D. atropurpurea var. payettii, D. brachyphylla, D. hookeriana, D. pacifica, Erioblastus paramushirensis, Holcus atropurpureus, Vahlodea atropurpurea, Vahlodea atropurpurea subsp. latifolia, Vahlodea atropurpurea subsp. magellanica, Vahlodea atropurpurea subsp. paramushirensis, Vahlodea atropurpurea var. patentissima, Vahlodea flexuosa, Vahlodea latifolia, Vahlodea magellanica, Vahlodea paramushirensis

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Montana, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Oregon, Quebec, Severozápadní Teritorium, Vermont, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v Severní Americe a Grónsku jako trvalka.

Deschampsia beringensis

synonyma: *D. caespitosa* subsp. *beringensis*, *D. cespitosa* subsp. *beringensis*

oblasti: Aljaška, Kalifornie, Oregon, Washington

Deschampsia berteroana

synonyma: *Aira berteroana*, *Aira berteroniana*, *D. berteroana*, *D. berteroana* var. *parvispicula*, *Monandraira berteroana*, *Trisetum berteroanum*

Deschampsia bottnica

Deschampsia brevifolia

oblasti: Aljaška, Grónsko, Labrador, Nunavut, Quebec, Severozápadní Teritorium, Yukon

Deschampsia cespitosa (Metlice trsnatá)

synonyma: *Agrostis cespitosa*, *Agrostis gredensis*, *Aira alpicola*, *Aira alpina*, *Aira alpina* var. *rhenana*, *Aira alpina* var. *vivipara*, *Aira altissima*, *Aira ambigua*, *Aira andraei*, *Aira arctica*, *Aira aristulata*, *Aira australis*, *Aira bottnica*, *Aira breviaristata*, *Aira caespitosa* f. *compacta*, *Aira caespitosa* f. *reptans*, *Aira caespitosa* f. *stolonifera*, *Aira caespitosa* subsp. *hartmaniana*, *Aira caespitosa* subsp. *rhenana*, *Aira caespitosa* var. *alpina*, *Aira caespitosa* var. *altissima*, *Aira caespitosa* var. *arctica*, *Aira caespitosa* var. *genuina*, *Aira caespitosa* var. *glauca*, *Aira cespitosa*, *Aira cespitosa* f. *alpestris*, *Aira cespitosa* f. *tenera*, *Aira cespitosa* subsp. *alpina*, *Aira cespitosa* subsp. *paludosa*, *Aira cespitosa* var. *alpina*, *Aira cespitosa* var. *ambigua*, *Aira cespitosa* var. *arctica*, *Aira cespitosa* var. *borealis*, *Aira cespitosa* var. *bottnica*, *Aira cespitosa* var. *brevifolia*, *Aira cespitosa* var. *compacta*, *Aira cespitosa* var. *convoluta*, *Aira cespitosa* var. *hartmaniana*, *Aira cespitosa* var. *littoralis*, *Aira cespitosa* var. *longiaristata*, *Aira cespitosa* var. *montana*, *Aira cespitosa* var. *pallida*, *Aira cespitosa* var. *reptans*, *Aira cespitosa* var. *setifolia*, *Aira cespitosa* var. *submutica*, *Aira chrysophaena*, *Aira cuprina*, *Aira curtifolia*, *Aira danthonioides*, *Aira festucoides*, *Aira glauca*, *Aira glomerata*, *Aira grandis*, *Aira hartmaniana*, *Aira holciformis*, *Aira laevigata*, *Aira litoralis*, *Aira littoralis*, *Aira major* subsp. *cespithosa*, *Aira media* var. *congesta*, *Aira micans*, *Aira paludosa*, *Aira parviflora*, *Aira pulchra*, *Aira pungens*, *Aira stolonifera*, *Aira sukatschewii*, *Aira turczaninowii*, *Aira vivipara*, *Aira wibeliana*, *Aira wilhelmsii*, *Aira x neumaniana*, *Avena alpina*, *Avena caespitosa*, *Avena cespitosa*, *Avena paludosa*, *Calamagrostis arundo*, *Calamagrostis grata*, *Campella cespitosa*, *Czerniaevia melicoides*, *D. aenea*, *D. aleutica*, *D. alpicola*, *D. alpigena*, *D. alpina*, *D. alpina* var. *wibeliana*, *D. altaica*, *D. ambigua*, *D. anadyrensis*, *D. andina*, *D. andraei*, *D. andraei* var. *montana*, *D. arctica*, *D. austrobohemica*, *D. beringensis*, *D. beringensis* var. *atkensis*, *D. biebersteiniana*, *D. borealis*, *D. bottnica*, *D. bottnica* var. *grandis*, *D. bottnica* var. *melicoides*, *D. breviaristata*, *D. brevifolia*, *D. brevifolia* var. *pumila*, *D. caespitosa*, *D. cespitosa* subsp. *brevifolia*, *D. calycina*, *D. cespitosa* f. *alpicola*, *D. cespitosa* f. *compacta*, *D. cespitosa* f. *pallida*, *D. cespitosa* f. *reptans*, *D. cespitosa* f. *tenera*, *D. cespitosa* f. *variegata*, *D. cespitosa* subsp. *alpicola*, *D. cespitosa* subsp. *anadyrensis*, *D. cespitosa* subsp. *austrobohemica*, *D. cespitosa* subsp. *bottnica*, *D. cespitosa* subsp. *festucifolia*, *D. cespitosa* subsp. *gaudinii*, *D. cespitosa* subsp. *genuina*, *D. cespitosa* subsp. *glauca*, *D. cespitosa* subsp. *gredensis*, *D. cespitosa* subsp. *hispanica*, *D. cespitosa* subsp. *littoralis*, *D. cespitosa* subsp. *pyrenaica*, *D. cespitosa* subsp. *rhenana*, *D. cespitosa* subsp. *sukatschewii*, *D. cespitosa* var. *abbei*, *D. cespitosa* var. *alpicola*, *D. cespitosa* var. *alpina*, *D. cespitosa* var. *altaica*, *D. cespitosa* var. *altissima*, *D. cespitosa* var. *andraei*, *D. cespitosa* var. *arctica*, *D. cespitosa* var.

atlantis, *D. cespitosa* var. *bottnica*, *D. cespitosa* var. *brachiphylla*, *D. cespitosa* var. *breviaristata*, *D. cespitosa* var. *brevifolia*, *D. cespitosa* var. *colorata*, *D. cespitosa* var. *confinis*, *D. cespitosa* var. *congesta*, *D. cespitosa* var. *crassifolia*, *D. cespitosa* var. *exaristata*, *D. cespitosa* var. *festucifolia*, *D. cespitosa* var. *gaudinii*, *D. cespitosa* var. *genuina*, *D. cespitosa* var. *glauca*, *D. cespitosa* var. *hispanica*, *D. cespitosa* var. *intercotidalis*, *D. cespitosa* var. *komarovii*, *D. cespitosa* var. *latifolia*, *D. cespitosa* var. *mackenzieana*, *D. cespitosa* var. *macrantha*, *D. cespitosa* var. *mannii*, *D. cespitosa* var. *maritima*, *D. cespitosa* var. *microstachya*, *D. cespitosa* var. *minor*, *D. cespitosa* var. *montana*, *D. cespitosa* var. *oliveri*, *D. cespitosa* var. *pallida*, *D. cespitosa* var. *pulchra*, *D. cespitosa* var. *pungens*, *D. cespitosa* var. *setifolia*, *D. cespitosa* var. *strictior*, *D. cespitosa* var. *submutica*, *D. cespitosa* var. *variegata*, *D. cespitosa* var. *wibeliana*, *D. confinis*, *D. convoluta*, *D. crassifolia*, *D. danthonioides* var. *gracilis*, *D. doniana*, *D. glauca*, *D. glomerata*, *D. gredensis*, *D. hispanica*, *D. hispanica* f. *neilensis*, *D. hispanica* subsp. *gallaecica*, *D. hispanica* subsp. *gredensis*, *D. hispanica* var. *burebana*, *D. hispanica* var. *iberica*, *D. holciformis*, *D. ivanova*, *D. komarovii*, *D. laevigata*, *D. littoralis*, *D. littoralis* var. *beringensis*, *D. littoralis* var. *ivanovae*, *D. littoralis* var. *rhenana*, *D. mackenzieana*, *D. macrothyrsa*, *D. media* subsp. *hispanica*, *D. media* var. *iberica*, *D. mezensis*, *D. montana*, *D. multiflora*, *D. neumaniana*, *D. obensis*, *D. orientalis*, *D. paludosa*, *D. pamirica*, *D. paramushirensis*, *D. parviflora*, *D. penicillata*, *D. pulchra*, *D. pungens*, *D. refracta* subsp. *gredensis*, *D. rhenana*, *D. submutica*, *D. sukatschewii*, *D. sukatschewii* subsp. *borealis*, *D. sukatschewii* subsp. *minor*, *D. sukatschewii* subsp. *orientalis*, *D. takedana*, *D. turczaninowii*, *D. tzvelevii*, *D. versicolor*, *D. vodopjanoviae*, *D. wibeliana*, *Glyceria repanda*, *Poa evagans*, *Podionapus cespitosus*, *Triodia splendida*, *Trisetum leve*

oblasti: Afrika, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Chajbar Paštúnchwá, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Ukrajina, Utah, V Karpaty, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste na východním a západním pobřeží severu Severní Ameriky, místy v Jižní Americe, horách tropické Afriky a Euroasii jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 0,9 (i 1,5)m. Listy jsou zejména přízemní, obloukovité, hluboce podélně rýhované a rezavé na 7 žeber, tmavězelené, dlouhé 7 - 50 (i 60)cm, široké 2 - 5mm, drsné a kupředu směřující osténky. Květenstvím je volná kuželovitá lata z drobných klásků, větve jsou drsné, osina pluchy má délku 3 - 4mm a pluchu zpravidla nepřesahuje. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *alpicola* (Metlice trsnatá alpínská) - Krkonoše
- subsp. *austrobohemica* (Metlice trsnatá jihočeská) - endemit ČR; listy na sterilních stoncích zkroucené, široké 1,8 - 3mm, jazýček dlouhý 1,5 - 3mm; suché louky, lesní cesty, příkopy
- subsp. *borealis*
- 'Bronzeschleier' - výška 0,75 - 1,7m; listy stříbrné až bronzové
- subsp. *cespitosa* (Metlice trsnatá pravá) - 0,7 - 1,5m; listy sterilních stonků ploché, široké 2 - 7mm, jazýček dlouhý 6 - 8mm; vlhké louky, břehy, atp.
- 'Fairy's Joke'
- subsp. *gaudinii* (Metlice trsnatá horská) - Králický Sněžník, Hrubý Jeseník, Krkonoše; výška 30 - 40cm; listy krátké, tuhé, složené; hustá stažená lata délky 10 - 20cm, klásky 2květé, dlouhé 4 - 5 (i 6)mm, zpravidla hnědé až fialové; vlhké louky a horské holiny včetně pramenišť
- 'Goldgehänge' - listy žlutozelené až žluté
- 'Goldschleier' - výška 0,5 - 1m; klásky stříbrožluté
- 'Goldstaub' - výška 0,6 - 1m
- 'Goldtau' - výška 0,5 - 1,75m; klásky červenobronzové, později žluté

- subsp. holciformis
- 'Ladywood Gold' - výška 0,9m
- subsp. levis
- subsp. macrothyrsa
- 'Northern Lights' - výška 25cm
- 'Palava' - výška 25 - 30cm; husté jemné květenství
- subsp. paludosa
- subsp. parviflora (Metlice trsnatá malokvětá) - výška 60 - 80cm; listy ploché, široké 2 - 3mm, na sterilních stoncích chabé, dlouhé, i přesahující latu; klásky 1 - 2 (i 3)květé, dlouhé 2 - 3mm, světlezelené; stinné vlhké louky i lesy
- subsp. rhenana
- 'Schottland' - výška 90cm
- 'Tardiflora' - výška 90cm
- 'Trauträger' - výška 0,5 - 1m
- 'Waldschatt' - výška 60 - 90cm

Vyhovují ji kyselá vlhčí (i mírně sušší) místa na plném slunci nebo polostínu na loukách a pastvinách. Dokáže růst i při teplotách -18°C, roste i nad hranicí lesa. Nenáročná.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Deschampsia chapmanii

synonyma: Catabrosa antarctica, D. novae-zelandiae, Sieglingia antarctica

Deschampsia chinensis

Deschampsia christophersenii

Deschampsia cordilleranum

Deschampsia cordillerarum

Deschampsia danthonioides

synonyma: Aira calycina, Aira danthonioides, D. calycina, D. danthonioides var. gracilis, D. gracilis, Trisetum glabrum

oblasti: Aljaška, Argentina, Arizona, Britská Kolumbie, Čile, Idaho, Kalifornie, Maine, Montana, Nevada, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste na západě Severní Ameriky a v Čile a Argentíně. Dorůstá výšky 40 - 60cm.

Deschampsia domingensis

Deschampsia elongata

synonyma: Aira aciphylla, Aira aciphylla var. pumila, Aira elongata, Aira vaseyana, D. aciphylla, D.

aciphylla var. *pumila*, *D. ciliata*, *D. elongata* var. *ciliata*, *D. elongata* var. *tenuis*, *Deyeuxia schaffneri*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Čile, Idaho, Jižní Karolína, Kalifornie, Maine, Massachusetts, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Nunavut, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste na západě Severní Ameriky a v Čile. Patří mezi trvalky.

Deschampsia flexuosa (Metlička křivolaká)

synonyma: *Aira caryophyllaea*, *Aira collina*, *Aira euflexuosa*, *Aira flammosa*, *Aira flexilis*, *Aira flexuosa*, *Aira flexuosa* f. *argentea*, *Aira flexuosa* f. *parviflora*, *Aira flexuosa* f. *violacea*, *Aira flexuosa* subsp. *collina*, *Aira flexuosa* var. *glomerata*, *Aira flexuosa* var. *montana*, *Aira kawakamii*, *Aira legei*, *Aira montana*, *Aira scabrosetacea*, *Aira splendida*, *Aira stricta*, *Aira versicolor*, *Aira vestita*, *Arundo flexuosa*, *Avena kawakamii*, *Avena montana*, *Avena setacea*, *Avenella cuprina*, *Avenella flexuosa*, *Avenella flexuosa* subsp. *montana*, *Avenella rubra*, *Avenella stricta*, *D. flexuosa*, *D. flexuosa* f. *alpina*, *D. flexuosa* f. *argentea*, *D. flexuosa* f. *brachyphylla*, *D. flexuosa* f. *flavescens*, *D. flexuosa* f. *legei*, *D. flexuosa* f. *montana*, *D. flexuosa* f. *pallida*, *D. flexuosa* f. *parviflora*, *D. flexuosa* f. *violacea*, *D. flexuosa* f. *viridiflora*, *D. flexuosa* subsp. *iberica*, *D. flexuosa* subsp. *legei*, *D. flexuosa* subsp. *montana*, *D. flexuosa* var. *brachyphylla*, *D. flexuosa* var. *mairei*, *D. flexuosa* var. *montana*, *D. fuegina*, *D. kawakamii*, *D. macloviana*, *D. mairei*, *D. martinii*, *D. montana*, *D. philippii*, *D. ruwensorensis*, *D. stricta*, *D. vestita*, *Eriachne montana*, *Lerchenfeldia cuprina*, *Lerchenfeldia flexuosa*, *Lerchenfeldia flexuosa* f. *alpina*, *Lerchenfeldia flexuosa* subsp. *montana*, *Lerchenfeldia flexuosa* var. *alpina*, *Lerchenfeldia flexuosa* var. *viridiflora*, *Lerchenfeldia montana*, *Lerchenfeldia vestita*, *Panicum rubigerum*, *Podionapus flexuosus*, *Salmasia flexuosa*

oblasti: Alabama, Aljaška, Andalusie, Arkansas, Borneo, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Grónsko, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Katalánsko, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v řídkých trsech. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,3 - 0,6 (i 1)m. Přízemní listy jsou stálezelené, poléhavé, slabě štětinovité, mohou být mírně drsné a široké 0,2 - 0,8mm. Květenství tvoří klásky s křivolakými stopkami, osina klásku vyčnívá a vlastní květy jsou zelené. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *aurea*/'Tatra Gold' - listy žlutozelené; klásky bronzové

Vyhovují ji kyselé půdy, světle zpravidla jehličnaté lesy, paseky a vřesoviště.

Deschampsia foliosa

synonyma: *Avenella foliosa*, *Lerchenfeldia foliosa*

Deschampsia gracillima

Deschampsia holciformis

synonyma: *Aira holciformis*, *D. caespitosa* subsp. *holciformis*, *D. cespitosa* subsp. *holciformis*

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Deschampsia kingii

synonyma: *Aira elatior*, *Aira kingii*, *D. grandiflora*, *D. kingii*

Deschampsia klossii

Deschampsia koelerioides

synonyma: *D. caespitosa* subsp. *koelerioies*, *D. cespitosa* subsp. *koelerioides*

oblasti: Afganistán, Ázad Kašmír, Chajbar Paštúnchwá, Kazachstán, Pamír, Ťan-šan

Roste v Pakistánu, Afganistánu, Pamíru a Ťan-šanu jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Listy jsou zejména přízemní, dlouhé 2 - 20cm a široké 2 - 3mm. Květenstvím je podlouhlá nebo vejčitá lata délky 2 - 5cm, šířky 1 - 1,5cm a tvoří ji podlouhlé 2květé klásky délky 4 - 5mm.

Deschampsia laxa

synonyma: *Calamagrostis hirthii*

Deschampsia liebmanniana

synonyma: *D. straminea*, *Deyeuxia liebmanniana*

Deschampsia ligulata

synonyma: *Aira ligulata*, *D. flexuosa* var. *ligulata*

Deschampsia looseriana

synonyma: *D. looseriana* var. *triandra*

Deschampsia mackenzieana

Deschampsia maderensis

synonyma: *D. foliosa* var. *maderensis*

Deschampsia media

synonyma: *Aira caespitosa* var. *juncea*, *Aira caespitosa* var. *media*, *Aira capillaris*, *Aira caryophyllea*, *Aira corsica*, *Aira juncea*, *Aira media*, *Aira refracta*, *Aira subaristata*, *Aira subtriflora*, *Avenella flexuosa* subsp. *corsica*, *Calamagrostis leersii*, *Campella media*, *D. cespitosa* subsp. *juncea*, *D. cespitosa* subsp. *media*, *D. cespitosa* subsp. *subtriflora*, *D. elegans*, *D. juncea*, *D. media* f. *elegans*, *D. media* subsp. *masclansii*, *D. media* subsp. *refracta*, *D. media* var. *masclansii*, *D. media* var. *subaristata*, *D. refracta*, *D. subtriflora*, *Schismus gouanii*, *Schismus villarsii*

oblasti: Itálie, Katalánsko

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. hispanica
- subsp. media

Deschampsia meilandii

Deschampsia mendocina

Deschampsia mexicana

Deschampsia mildbraedii

Deschampsia minor

synonyma: Holcus caespitosus, Homalachne caespitosa, Homoiachne caespitosa

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 25cm.

Deschampsia nubigena

synonyma: Aira hawaiiensis, Aira hawaiiensis f. depauperata, Aira hawaiiensis f. haleakalensis, Aira nubigena, Aira pallida, Aira pallida var. tenuissima, D. australis, D. australis f. haleakalensis, D. australis subsp. nubigena, D. australis var. gracilis, D. australis var. tenuissima, D. hawaiiensis f. depauperata, D. hawaiiensis f. haleakalensis, D. pallens

oblasti: Havajské ostrovy

Deschampsia parvula

synonyma: Aira parvula, D. parvula, Trisetum parvulum

Deschampsia patula

synonyma: D. caespitosa subsp. glauca, D. elegantula var. patula, D. monandra, Monandaira glauca, Monandaira patula

Deschampsia pusilla

Deschampsia robusta

Deschampsia setacea

synonyma: Aira caespitosa var. uliginosa, Aira discolor, Aira flexuosa f. discolor, Aira flexuosa var.

uliginosa, *Aira montana* var. *setacea*, *Aira setacea*, *Aira uliginosa*, *Avena discolor*, *Avenella uliginosa*, *D. discolor*, *D. thuillieri*, *D. uliginosa*, *Lerchenfeldia uliginosa*

oblasti: Německo

Deschampsia sukatschewii

Deschampsia tenella

synonyma: *D. tenella* var. *procera*

Deschampsia venustula

Deschampsia wacei

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Metlice>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/deschampsia/>

<http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-21>

<http://www.garten.cz/a/cz/3332-deschampsia-cespitsosa-metlice-trsnata/>

<https://www.rostliny.net/>