

Leymus (Ječmenice)

synonyma: Elymus

čeleď: Poaceae

Roste v mírném pásu severní polokoule v trsech s 1 druhem v Argentině. Listy jsou vzpřímené, úzké, zpravidla nadvinuté a dlouhé až 75cm. Kvete na stéblech s výškou i přes 1,8m.

Vyžaduje plné slunce a dobře propustná půda.

Množí se semeny nebo dělením.

Leymus aemulans

synonyma: Agropyron aemulans, Aneurolepidium aemulans, Elymus aemulans

oblasti: Kazachstán, Čan-šan

Leymus ajanensis

synonyma: Asperella ajanensis, Elymus ajanensis, Elymus interior, Elymus mollis subsp. interior, L. interior, L. mollis subsp. interior, x Leymotrix ajanensis

oblasti: Aljaška

Leymus akmolinensis

synonyma: Aneurolepidium akmolinense, Elymus akmolinensis, Elymus dasystachys f. glaber, L. paboanus subsp. akmolinensis, L. paboanus subsp. korshinskyi

Leymus alaicus

synonyma: Aneurolepidium alaicum, Aneurolepidium karataviense, Aneurolepidium petraeum, Aneurolepidium ugamicum, Elymus alaicus, Elymus angustiformis, Elymus karataviensis, Elymus petraeus, Elymus ugamicus, Gouvardia ugamica, L. alaicus subsp. karataviensis, L. alaicus subsp. petraeus, L. angustiformis, L. karataviensis, L. multicaulis subsp. petraeus, L. petraeus, L. ugamicus

oblasti: Kazachstán

Leymus altus

Leymus ambiguus

synonyma: Elymus ambiguus, Elymus ambiguus var. ambiguus, Elymus ambiguus var. salmonis, L. innovatus subsp. ambiguus, L. salinus subsp. salmonis

oblasti: Kolorado, Montana, Nové Mexiko, Wyoming

Leymus angustus

synonyma: *Aneurolepidium angustum*, *Elymus angustus*, *L. angustus* subsp. *macrantherus*, *Triticum angustum*

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Saskatchewan, Yukon

Leymus arenarius (Ječmenice písečná)

synonyma: *Elymus arenarius*, *Elymus arenarius* subsp. *geniculatus*, *Frumentum arenarium*, *Hordeum arenarium*, *Hordeum villosum*, *Triticum arenarium*

oblasti: Connecticut, Grónsko, Illinois, Indiana, Irsko, Kazachstán, Michigan, New York, Ontario, Polsko, Quebec, Severozápadní Teritorium, SV Evropa, Wisconsin

Roste ve středním Atlantiku, severní Evropě a chladnějších místech Severní Ameriky v trsech. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou modře šedé.

Leymus aristiglumis

Leymus aristiglumus

Leymus canadensis

synonyma: *Elymus canadensis*

Leymus cappadocicus

synonyma: *Elymus cappadocicus*

Leymus chinensis

synonyma: *Agropyron berezovcanum*, *Agropyron chinense*, *Agropyron pseudoagropyrum*, *Agropyron uninerve*, *Agropyrum chinense*, *Agropyrum pseudoagropyrum*, *Aneurolepidium chinense*, *Aneurolepidium pseudoagropyrum*, *Elymus auritus*, *Elymus chinensis*, *Elymus chinensis* var. *pumilus*, *Elymus pseudoagropyrum*, *L. auritus*, *L. chinensis* var. *pumilus*, *L. pseudoagropyrum*, *Triticum chinense*, *Triticum pseudoagropyrum*

oblasti: Čína

Leymus cinereus

synonyma: *Aneurolepidium piperi*, *Elymus cinereus*, *Elymus cinereus* var. *cinereus*, *Elymus cinereus* var. *pubens*, *Elymus condensatus* f. *pubens*, *Elymus condensatus* var. *pubens*, *Elymus piperi*

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Saskatchewan, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 2m.

Leymus condensatus

synonyma: *Aneurolepidium condensatum*, *Elymus condensatus*

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Kalifornie, S Mexiko

Pochází z Kalifornie a severního Mexika. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Canyon Prince'

Leymus crassiusculus

Leymus divaricatus

synonyma: *Aneurolepidium divaricatum*, *Aneurolepidium fasciculatum*, *Aneurolepidium regelii*, *Elymus divaricatus*, *Elymus fasciculatus*, *Elymus regelii*, *L. divaricatus* subsp. *fasciculatus*, *L. fasciculatus*, *L. regelii*

Leymus erianthus

synonyma: *Elymus erianthus*, *Elymus erianthus* var. *aristatus*, *Elymus erianthus* var. *erianthus*, *Elymus erianthus* var. *spegazzinii*, *Eremium erianthum*

Leymus flavescens

synonyma: *Elymus arenicola*, *Elymus flavescens*, *L. arenicola*

oblasti: Alberta, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington

Leymus flexilis

synonyma: *Aneurolepidium flexile*, *Elymus flexilis*

Leymus flexus

Leymus innovatus

synonyma: *Elymus brownii*, *Elymus hirtiflorus*, *Elymus innovatus*, *Elymus innovatus* f. *glabratus*, *Elymus innovatus* f. *laxatus*, *Elymus innovatus* f. *velutinus*, *Elymus innovatus* subsp. *velutinus*, *Elymus innovatus* var. *glabratus*, *Elymus innovatus* var. *velutinus*, *L. innovatus* subsp. *velutinus*, *L. velutinus*, x *Agroelymus hirtiflorus*, x *Agroelymus ontariensis*, x *Elymus hirtiflorus*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Jižní Dakota, Kolorado, Manitoba, Montana, Ontario, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Wyoming, Yukon

Leymus karelinii

synonyma: *Aneurolepidium karelinii*, *Elymus karelinii*, *Elymus kirghisorum*, *Elymus kugalensis*,

Elymus kuznetzovii, *Elymus turgaicus*, L. *angustus* var. *kirghisorum*, L. *karelinii* var. *kirghisorum*, L. *kugalensis*, L. *kuznetzovii*

Leymus kopetdagensis

synonyma: *Aneurolepidium kopetdagense*, *Elymus kopetdagensis*

Leymus lanatus

synonyma: *Elymus lanatus*, *Malacurus lanatus*

Leymus latiglumis

Leymus mollis

synonyma: *Elymus aleuticus*, *Elymus arenarius* f. *compositus*, *Elymus arenarius* subsp. *mollis*, *Elymus arenarius* var. *brevispicus*, *Elymus arenarius* var. *compositus*, *Elymus arenarius* var. *coreensis*, *Elymus arenarius* var. *mollis*, *Elymus arenarius* var. *scabrinervis*, *Elymus arenarius* var. *simulans*, *Elymus arenarius* var. *vilosus*, *Elymus capitatus*, *Elymus cladostachys*, *Elymus dives*, *Elymus mollis*, *Elymus mollis* f. *moniliformis*, *Elymus mollis* f. *scabrinervis*, *Elymus mollis* f. *simulans*, *Elymus mollis* var. *brevispicus*, *Elymus mollis* var. *coreensis*, *Elymus mollis* var. *japonicus*, *Elymus x uclueletensis*, *L. arenarius* subsp. *mollis*, *L. mollis* var. *coreensis*, *Triticum molle*, *x Elymus aleuticus*, *x Elymus uclueletensis*, *x Elymus ucluetensis*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Illinois, Kalifornie, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Washington, Wisconsin, Yukon

Leymus multicaulis

synonyma: *Aneurolepidium multicaule*, *Elymus aralensis*, *Elymus aralensis* var. *aristatus*, *Elymus aralensis* var. *enervius*, *Elymus aralensis* var. *glaucus*, *Elymus multicaulis*, *Triticum aralense*

oblasti: Wyoming

Leymus nikitinii

synonyma: *Elymus nikitinii*

Leymus oblongolemmatus

Leymus obvipodus

Leymus ordensis

Leymus paboanus

synonyma: *Aneurolepidium paboanum*, *Elymus dasystachys* var. *salsuginosus*, *Elymus glaucus* var.

planifolius, *Elymus paboanus*, *Elymus paboanus* var. *saxatilis*, *Elymus paboanus* var. *scabridus*,
Elymus salsuginosus, *L. paboanus* var. *viviparus*, *Triticum salsuginosum*

Leymus pacificus

synonyma: *Agropyron arenicolum*, *Elymus pacificus*

oblasti: Kalifornie

Leymus pendulus

Leymus pishanicus

Leymus pseudoracemosus

Leymus pubinodis

synonyma: *Elymus pubinodis*

Leymus racemosus

synonyma: *Elymus arenarius* subsp. *sabulosus*, *Elymus arenarius* var. *giganteus*, *Elymus arenarius* var. *sabulosus*, *Elymus attenuatus*, *Elymus giganteus*, *Elymus giganteus* f. *attenuatus*, *Elymus giganteus* f. *crassinervius*, *Elymus giganteus* var. *attenuatus*, *Elymus giganteus* var. *crassinervius*, *Elymus giganteus* var. *cylindraceus*, *Elymus giganteus* var. *sabulosus*, *Elymus macrostachys*, *Elymus mexicanus*, *Elymus racemosus*, *Elymus racemosus* var. *sabulosus*, *Elymus sabulosus*, *Elymus sabulosus* var. *depauperatus*, *Hordeum giganteum*, *L. giganteus*, *L. racemosus* subsp. *crassinervius*, *L. racemosus* subsp. *depauperatus*, *L. racemosus* subsp. *klokovii*, *L. racemosus* subsp. *sabulosus*, *L. sabulosus*, *Triticum sabulosum*

oblasti: Arizona, Idaho, Michigan, Minnesota, Nebraska, Oregon, Washington, Wyoming

Roste v trsech. Dorůstá výšky 1 - 1,6m. Listy mají modrošedou barvu.

Potřebuje plné slunce a suchou písčitou propustnou půdu. Roste na přímořských dunách a písčinách. Je plně mrazuvzdorná.

Množí se dělením.

Leymus ramosus

synonyma: *Agropyron ramosum*, *Aneurolepidium ramosum*, *Anisopyrum ramosum*, *Elymus trinii*

Leymus ruoqiangensis

synonyma: *L. arjinshanicus*, *L. arjinshanicus* subsp. *ruoqiangensis*

Leymus sabulosus

Leymus salinus

synonyma: *Elymus ambiguus* var. *salinus*, *Elymus ambiguus* var. *strigosus*, *Elymus salinus*, *Elymus strigosus*, *Elymus villiflorus*

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Leymus secalinus

synonyma: *Agropyron berezovcanum* var. *villosum*, *Agropyron chinorossicum*, *Aneurolepidium dasystachys*, *Aneurolepidium ovatum*, *Aneurolepidium secalinum*, *Elymus dasystachys*, *Elymus dasystachys* f. *angustiformis*, *Elymus dasystachys* f. *littoralis*, *Elymus dasystachys* f. *nudus*, *Elymus dasystachys* var. *ligulatus*, *Elymus dasystachys* var. *littoralis*, *Elymus dasystachys* var. *mongolicus*, *Elymus dasystachys* var. *parviflorus*, *Elymus dasystachys* var. *pubescens*, *Elymus dasystachys* var. *pubiculmis*, *Elymus littoralis*, *Elymus ovatus*, *Elymus thomsonii*, *L. chakassicus*, *L. dasystachys*, *L. ligulatus*, *L. littoralis*, *L. ovatus*, *L. pubescens*, *L. qinghaicus*, *L. secalinus* subsp. *ovatus*, *L. secalinus* subsp. *pubescens*, *L. secalinus* var. *laxinodis*, *L. secalinus* var. *mongolicus*, *L. secalinus* var. *pubescens*, *L. secalinus* var. *qinghaicus*, *L. secalinus* var. *tenuis*, *Triticum dasystachys*, *Triticum litorale*, *Triticum littorale*, *Triticum secalinum*

oblasti: Ázad Kašmír, Chajbar Paštúnchwá, Gilgit-Baltistán, Ladak, Sibiř, SZ Indie

Roste v Pákistánu, Sibiři, střední Asii a Indii v podobě zpravidla vzpřímené trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Listy mohou být podvinuté i oboustranně ochlupené, dlouhé 9 - 20cm, široké 2 - 6 (i 9)mm. Květenstvím je hustý klas délky (6-) 8 - 11 (i 20)cm s odloučenými spodními klásky.

Leymus shanxiensis

Leymus simplex

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Oregon, Utah, Wyoming

Leymus tianschanicus

synonyma: *Aneurolepidium baldschuanicum*, *Aneurolepidium tianschanicum*, *Elymus baldschuanicus*, *Elymus tianschanicus*, *L. baldshuanicus*, *L. tianschanicus* var. *humilis*

oblasti: Írán, Čína

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *lorestanicus*

Leymus triticoides

synonyma: *Elymus acicularis*, *Elymus condensatus* var. *triticoides*, *Elymus orcuttianus*, *Elymus simplex*, *Elymus simplex* var. *luxurians*, *Elymus triticoides*, *Elymus triticoides* subsp. *simplex*, *Elymus triticoides* subsp. *triticoides*, *Elymus triticoides* var. *pubescens*, *Elymus triticoides* var. *simplex*, *Elymus triticoides* var. *triticoides*, *L. simplex*, *L. simplex* var. *luxurians*, *L. triticoides* subsp. *simplex*

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Havajské ostrovy, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 1,3m. Má modrozelenou barvu. Květní klas může být až 20cm dlouhý.

Leymus villosissimus

synonyma: *Elymus arenarius* var. *vilosissimus*, *Elymus mollis* subsp. *vilosissimus*, *Elymus mollis* var. *brevispisus*, *Elymus villosissimus*, *L. mollis* subsp. *vilosissimus*

Leymus virginicus

synonyma: *Elymus virginicus*

Leymus x buriaticus

Leymus x fedtschenkoi

Leymus x jenisseiensis

synonyma: *Elymus jenisseiensis*, *Elymus x jenisseiensis*

Leymus x multiflorus

synonyma: *L. multiflorus*

oblasti: Kalifornie

Leymus x ramosoides

Leymus x sphacelatus

Leymus x tuvinicus

oblasti: S Asie, Tuva

Leymus x uclueletensis

oblasti: Britská Kolumbie

Leymus x vancouverensis

synonyma: *Elymus x vancouverensis*, *L. x vancouverensis* var. *californicus*, *L. x vancouverensis* var. *crescentianus*, *L. x vancouverensis* var. *vancouverensis*

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Leymus yiunensis

oblasti: Yunnan

Leymus yiwuensis

<https://www.rostliny.net/>