

Sesleria (Pěchava)

čeleď: Poaceae

Roste v Evropě a západní Asii. Patří mezi trvalky. Roste v trsech. Dorůstá výšky 10 - 70cm. Listy jsou úzké, šířka nepřesahuje 6mm. Kvete v kláscích tvořících staženou latu nebo v lichoklasech. Plodem je obilka.

Množí se dělením nebo semeny.

Sesleria alba

synonyma: *S. alba* subsp. *voronovii*, *S. anatolica*, *S. anatolica* var. *peyronii*, *S. anatolica* var. *rossica*, *S. anatolica* var. *voronovii*, *S. autumnalis*, *S. autumnalis* subsp. *anatolica*, *S. autumnalis* var. *voronovii*, *S. pontica*

Sesleria albicans

synonyma: *S. albicans* subsp. *angustifolia*, *S. angustifolia*, *S. caerulea* f. *ratzeburgii*, *S. caerulea* f. *scabridula*, *S. caerulea* subsp. *calcarea*, *S. caerulea* subsp. *varia*, *S. caerulea* var. *angustifolia*, *S. caerulea* var. *calcarea*, *S. caerulea* var. *hadacii*, *S. caerulea* var. *ratzeburgii*, *S. calcarea*, *S. calcarea* f. *elongata*, *S. calcarea* f. *luteoalba*, *S. calcarea* var. *aristata*, *S. calcarea* var. *hadacii*, *S. calcarea* var. *petrovicii*, *S. calcarea* var. *podperae*, *S. calcarea* var. *sadlerianoides*, *S. calcarea* var. *tenuifolioides*, *S. calcaria* f. *aristata*, *S. coerulea* var. *angustifolia*, *S. deyliana*, *S. mutica*, *S. varia*, *S. varia* f. *aristata*, *S. varia* f. *elongata*, *S. varia* f. *luteoalba*, *S. varia* f. *mutica*, *S. varia* f. *ratzeburgii*, *S. varia* f. *scabridula*, *S. varia* subsp. *islandica*, *S. varia* var. *calcarea*, *S. variabilis*

oblasti: Německo, Polsko

Sesleria araratica

Sesleria argentea

synonyma: *Cynosurus coeruleus*, *Cynosurus cylindricus*, *Festuca argentea*, *Koeleria coerulea*, *S. argentea* subsp. *gomarica*, *S. argentea* var. *gomarica*, *S. argentea* var. *hispanica*, *S. argentea* var. *tuzsonii*, *S. autumnalis* subsp. *argentea*, *S. cylindrica*, *S. cylindrica* subsp. *hispanica*, *S. pallescens*, *S. tuzsonii*

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá výšky 60cm.

Sesleria autumnalis

synonyma: *Aira alba*, *Phleum autumnale*, *S. argentea* var. *elongata*, *S. elongata*

oblasti: Itálie

Sesleria bielzii

synonyma: *S. coerulans* subsp. *bielzii*

oblasti: Polsko

Sesleria caerulea (Pěchava vápnomilná)

synonyma: *Alopecurus varius*, *Cynosurus caeruleus*, *Cynosurus rupestris*, *Diptychum caeruleum*, *S. albicans*, *S. arduinii*, *S. barcensis*, *S. barcensis* var. *subscabrida*, *S. caerulea* f. *chlorantha*, *S. caerulea* f. *cylindrica*, *S. caerulea* f. *micrantha*, *S. caerulea* f. *remotiflora*, *S. caerulea* subsp. *uliginosa*, *S. caerulea* var. *uliginosa*, *S. calcaria*, *S. coerulans* f. *chlorantha*, *S. coerulans* f. *micrantha*, *S. cristata*, *S. uliginosa*, *S. uliginosa* f. *chlorantha*, *S. uliginosa* f. *cylindrica*, *S. uliginosa* f. *micrantha*, *S. uliginosa* f. *remotiflora*, *S. uliginosa* f. *subscabrida*, *S. uliginosa* var. *neifficii*, *S. uliginosa* var. *rohlena*

oblasti: Bulharsko, Česká republika, Irsko, Itálie, Německo, Slovensko, Švýcarsko

Roste v Evropě. Patří mezi trvalky a roste v trsech. Dorůstá výšky 10 - 50 (i 60)cm. Listy jsou ploché nebo mírně žlábkovité a zelené. Kvete v 1 - 3cm dlouhém válcovitém namodralém lichoklasu, střední žilka pluchy má osinu dlouhou max. 0,5mm, postranní žilky vybíhají v neosinaté krátké zuby.

Vyhovují ji hadce, suché kamenité půdy s vápencovým základem v pahorkatinách.

Sesleria calabrica

oblasti: Itálie

Sesleria coerulans

synonyma: *S. capitata*, *S. coerulans* f. *solacoli*, *S. coerulans* var. *borsae*, *S. haynaldiana* var. *pseudorigida*, *S. marginata*, *S. orbelica*, *S. permixta*, *S. phleoides* var. *orbelica*, *S. pseudorigida*

oblasti: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Řecko, Rumunsko, Ukrajina

Roste v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Makedonii, Rumunsku a Ukrajině.

Sesleria comosa

Sesleria cylindrica

Sesleria doerfleri

Sesleria heufleriana (Pěchava Heuflerova)

synonyma: *S. caerulea* var. *interrupta*, *S. caerulea* var. *prorepens*, *S. coerulans* f. *interrupta*, *S. heuflerana* f. *interrupta*, *S. heuflerana* f. *praelonga*, *S. heuflerana* f. *prorepens*, *S. heufleriana* subsp. *hungarica*, *S. heufleriana* var. *praelonga*, *S. hungarica*, *S. nitida*, *S. robusta*, *S. transilvanica*

oblasti: Střední Evropa, V Evropa

Pochází ze střední a východní Evropy.

Sesleria insularis

synonyma: *S. caerulea* var. *corsica*, *S. caerulea* var. *italica*, *S. corsica*, *S. insularis* subsp. *barbaricina*, *S. insularis* subsp. *italica*, *S. insularis* subsp. *morisiana*, *S. insularis* subsp. *sillingeri*, *S. italica*, *S. paparistoi*, *S. sillingeri*, *S. skipetarum*

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *barbaricina*
- subsp. *insularis*
- subsp. *morisiana*

Sesleria korabensis

synonyma: *S. coerulans* f. *korabensis*, *S. klasterskyi*, *S. korabensis* var. *mrkvickana*

Sesleria latifolia

synonyma: *S. heufleriana* var. *latifolia*, *S. latifolia* var. *serpentinica*

Sesleria leucocephala

synonyma: *Sesleriella leucocephala*

oblasti: Itálie

Sesleria nitida (Pěchava lesklá)

oblasti: Itálie

Patří mezi dlouhověké trávy. Roste v trsech. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *nitida*
- subsp. *sicula*

Vyhovuje ji plné slunce a suchá půda.

Sesleria ovata

synonyma: *Cynosurus capitatus*, *Cynosurus microcephalus*, *Cynosurus ovatus*, *Psilathera ovata*, *Psilathera tenella*, *S. microcephala*, *S. tenella*

oblasti: Itálie, Německo

Dorůstá výšky do 10cm.

Sesleria phleoides

synonyma: *S. caucasica*, *S. polyathera*

oblasti: Írán

Sesleria pichiana

oblasti: Itálie

Sesleria rigida

synonyma: *S. achtarovii*, *S. filifolia*, *S. gracilis*, *S. haynaldiana*, *S. haynaldiana* var. *depauperata*, *S. haynaldiana* var. *leucostachys*, *S. rigida* f. *depauperata*, *S. rigida* f. *gracilis*, *S. rigida* f. *leucostachys*, *S. rigida* subsp. *achtarovii*, *S. rigida* subsp. *haynaldiana*, *S. rigida* var. *pancicii*, *S. rigida* var. *serbica*, *S. serbica*, *S. tenella*, *S. tenuifolia*

Sesleria robusta

synonyma: *S. fallax*, *S. hercegovina*, *S. nitida* var. *stenophylla*, *S. robusta* subsp. *skanderbeggii*, *S. skanderbeggii*, *S. stenophylla*

Sesleria sadlerana (Pěchava Sadlerova)

Sesleria sadleriana

synonyma: *S. bielzii* f. *tatrae*, *S. budensi* f. *laxiflora*, *S. budensis*, *S. budensis* var. *laxiflora*, *S. caerulea* var. *budensis*, *S. sadleriana* f. *laxiflora*, *S. sadleriana* subsp. *tatrae*, *S. tatrae*, *S. x tatrorum*

Sesleria sphaerocephala

synonyma: *Cynosurus sphaerocephalus*, *S. sphaerocephala* var. *leucocephala*, *Sesleriella sphaerocephala*

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Sesleria tatrae (Pěchava tatranská)

oblasti: Polsko, Slovensko

Sesleria taygetea

Sesleria tenerima

synonyma: *S. coerulans* var. *tenerrima*

Sesleria tenuifolia

synonyma: *Aira juncifolia*, *Cynosurus juncifolius*, *S. albanica*, *S. apennina*, *S. interrupta*, *S. juncifolia*, *S. kalnikensis*, *S. tenuifolia* subsp. *kalnikensis*, *S. tenuifolia* var. *calabrica*, *S. tenuifolia* var. *istriaca*, *S. tenuifolia* var. *juncifolia*, *S. ujhelyii*

oblasti: Itálie

Sesleria uliginosa (Pěchava slatinná)

oblasti: Bulharsko, Česká republika, Itálie, Polsko

Roste v serverní Evropě v trsech. Listy bývají nadvinuté, jsou dlouhé 40cm, spodní strana je bělavě ojíňená a nezřetelně žilkovaná. Kvete ve vejčitém až kulovitém lichoklasu o délce 1 - 1,4cm, střední žilka pluchy má 1mm dlouhou osinu a postranní žilky jsou také krátce osinaté. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují ji slatinné půdy s vyšší vlhkostí.

Sesleria vaginalis

synonyma: *S. krajinae*

Sesleria wettsteinii

synonyma: *S. gigantea*

Další informace:

<http://bambusy-travy.atlasrostlin.cz/pechava-vapnomilna>

<http://botany.cz/cs/sesleria-uliginosa/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Sesleria>

<https://www.rostliny.net/>