

Colletia (Kolécie)

čeleď: Rhamnaceae

Roste v Jižní Americe v podobě keře. Větve jsou trnité, zploštěle křížmovstřícné. Listy se objevují pouze sporadicky, jsou pak vstřícné a drobné. Kvete samostatnými bílými 4 - 6tičetnými zvonkovitými květy anebo ve svazečcích se sladkým aroma. Plodem je kožovitá tobolka.

Vyhovuje ji plné slunce, dobře propustná půda a teplo. Některé druhy jsou částečně mrazuvzdorné.

Množí se polodřevitými řízky nebo semeny.

Colletia exserta

Povrch je sivozelený, úzce 3úhle trnitý.

Colletia hystrix

synonyma: C. aciculata, C. armata, C. armata f. subglabra, C. brevispina, C. cataphracta, C. dumosa, C. ferox var. dumosa, C. ferox var. veprecula, C. hystrix var. brevispina, C. pungens, C. spinosa var. cataphracta, C. spinosa var. pungens, C. spinosa var. valdiviana, C. spinosa var. veprecula, C. spinosissima var. valdiviana, C. tomentosa, C. valdiviana, C. veprecula, Discaria dumosa

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Povrch je šedo zelený. Větve jsou tuhé, v mládí ochlupené a jsou porostlé ostrými křížmovstřícnými trny s délkou 1 - 3cm. Pokud se objeví listy, jsou eliptické, vstřícné a dlouhé 1cm. Kvete po 1 - 3ks voskovitými trubkovitými bílými květy s délkou 3mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Rosea' - růžové květy

Colletia paradoxa (Kolécie křížatá)

synonyma: C. bictanensis, C. bictoensis, C. cruciata, C. exserta, Condalia paradoxa

oblasti: Rio Grande do Sul, S Argentina, Santa Catarina, Střední Argentina, Uruguay

Roste v Brazílii, Argentině a Uruguayi v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 2,5 - 3m. Větve jsou šedo zelené, zploštělé, opatřené křížmostojnými ploše 3úhlými trny. Listy jsou menší, eliptické, zubaté, dlouhé do 8mm a záhy opadávají. Kvete po 5 - 10ks trubkovitými až soudečkovými bílými nebo nažloutlými u báze nazelenalými 5tičetnými květy se špičatými rozvinutými korunními lískty.

Vyhovují ji písčiny, kamenité stráně, atp. Není mrazuvzdorná.

Colletia spartioides

Colletia spinosissima (Kolécie trnitá)

synonyma: C. assimilis, C. atrox, C. ferox, C. ferox var. infausta, C. ferox var. intricata, C. ferox var. invicta, C. ferox var. puberula, C. horrida, C. infausta, C. infausta var. coarctata, C. intricata, C. invicta, C. kunthiana, C. polyacantha, C. spinosa, C. spinosa var. armata, C. spinosa var. assimilis, C. spinosa var. miersii, C. spinosa var. trifurcata, C. tenuicola, C. trifurcata, C. weddelliana

oblasti: Bolívie, Čile, Ekvádor, Peru, Střední Argentina, SZ Argentina, Uruguay

Roste v Bolívii, Ekvádoru, Peru, Čile, Argentině a Uruguayi v podobě hustého keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve jsou křížmovstřícné, tmavězelené, kuželovitě trnité. Pokud se objeví listy, jsou lopatkovité, na spodní straně kýlnaté, holé, dlouhé 6 - 8mm a mohou se objevit i 2 vejčité opadavé palisty. Kvete bílými, načervenalými nebo nažloutlými 5tičetnými válcovitými květy po 3 - 4ks (jen 1 je fertilní) se zpětně povinutými koncovými cípy a 4 - 5 (i 6)mm dlouhým kalichem. Plodem je kulovitá holá tobolka obsahující eliptická lesklá semena délky 4mm.

Vyhovují ji kamenité svahy na plném slunci.

Colletia ulicina

synonyma: C. valenzuela

Další informace:

<http://botany.cz/cs/colletia-paradoxa/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=220>

<https://www.rostliny.net/>