

Craterostigma

čeleď: Linderniaceae

Craterostigma alatum

Craterostigma hirsutum

oblasti: V Afrika

Roste ve východní Africe v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou vejčité, hedvábité a dlouhé 2 - 4cm. Květenstvím je krátký hrozen délky 1 - 2cm tvořený bílými květy.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Craterostigma lanceolatum

synonyma: C. nanum var. lanceolatum

Craterostigma longicarpum

Craterostigma plantagineum

synonyma: C. nanum, Torenia nana, Torenia plantaginea

oblasti: J Afrika, JV Afrika, V Afrika

Roste v jižní a východní Africe. Listy jsou vejčité, na spodní straně jsou ochlupené, mohou být zubaté a dlouhé 3 - 7cm. Květenstvím je 1 - 1,5cm hrozen.

Craterostigma pumilum

oblasti: J Afrika, JV Afrika, V Afrika

Roste v jižní a východní Africe v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou vejčité a zubaté. Kvete modrými a růžovými květy v přisedlých hroznech na dlouhé stopce.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Craterostigma purpureum

Craterostigma smithii

Craterostigma wilmsii

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v trsech. Dorůstá výšky 7 - 35cm. Přízemní listy jsou obvejčité až kopist'ovité a ztlustlé, celokrajné, na spodní straně ochlupené a řapíky jsou rozšířené. Kvete v 3 - 15tičetném hroznu růžovobílými květy.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Další informace:

<http://www.kadel.cz/flora/s/kvResult.asp-C=SCROPHULARIACEAE&Rod=Craterostigma.htm>

<https://www.rostliny.net/>