

# Crocosmia (Montbrécie)

čeleď: Iridaceae

Roste v jižní Africe s přesahem do tropické Afriky a na Madagaskaru v podobě stálezelené nebo opadavé trvalky. Název pochází z dvou řeckých slov: krokos (šafrán) a osmé (vůně). Pod zemí vytvářejí hlízy. Svým vzhledem připomínají Frézii. Dorůstají výšky až 80cm. Listy jsou mečovité. Květenství tvoří 2řadé klasy s bočními klásky. Existuje více než 400 kultivarů nebo hybridů, např.:

- 'Columbus' - květy žlutě oranžové
- 'Sunglow' - květy žluté
- 'Walberton Red' - květy velké, červené
- 'Zambesi' - květenství bohaté, květy červené

Vyhovuje ji plné slunce a vydatná zálivka. Na zimu se zakrývají chvojím nebo netkanou textilií, protože hlízy nejsou úplně mrazuvzdorné (někdo ale uvádí, že snáší pokles až k -20°C). Doporučuje se také udělat až 25cm nastýlku z rašeliny nebo listí. Pokud se rozhodnete hlízy na zimu vyjmout, uskladněte je ve směsi rašeliny a hoblin ve vlhké místnosti s teplotou 3 - 6°C.

Množí se semeny nebo dělením hlíz sazenými do hloubky 5 - 8cm.

## Crocosmia ambongensis

### Crocosmia aurea

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair), Kapsko, KwaZulu-Natal, Malawi, Mosambik, Svazijsko, Tanzánie, Transvaal, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v Africe od rovníku po JAR. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Květenství je klasovité, řídké, krátké, vlastní květy jsou žluté až bleděoranžové, krátce trubkovité, mírně skloněné k zemi a dlouhé 8cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'George Davison'

Vyhovuje ji stín, chráněné místo, lesy, okraje potoků a rokle. Odolává teplotám do -10°C.

## Crocosmia cinnabarina

### Crocosmia fucata

### Crocosmia krakatoa

### Crocosmia luciferans

### Crocosmia maculata

## Crocosmia masoniorum

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky 0,6 - 0,8 (i 1,5)m. Listy jsou dlouhé až 80cm. Květenství tvoří květy s krátkou trubkou v barvě červenooranžové.

Vyhovuje ji vlhké místo, ale v zimě naopak suché. U nás dokáží přezimovat při vysoké nastýlce suchého listí, rašeliny, atp. Pokud se na zimu budou vybírat, uloží se v chladné, bezmrazé a suché místnosti a doporučuje se prosypat je rašelinou či hoblinami.

## Crocosmia mathewsiana

## Crocosmia paniculata

oblasti: J Afrika

Pochází z jižní Afriky. Dorůstá výšky 1,2m. Kvete červenooranžovými květy na řídce větveném stonku v prakticky vodorovném 10 - 22tikvětém květenství a vlastní květy jsou úzce trubkovité.

## Crocosmia pauciflora

## Crocosmia pearsei

## Crocosmia pottsii

oblasti: Kapsko, KwaZulu-Natal

Roste v JAR. Dorůstá výšky až 1,2m. Květenství je řídké, mírně nakloněné k zemi a vlastní květy jsou červenooranžové a v jícnu žluté.

## Crocosmia x crocosmiiflora

oblasti: Britská Kolumbie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Irsko, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Mississippi, Oregon, Portoriko, Severní Karolína, Texas

Jedná se o hybrid C. aurea x pottsii. Dorůstá výšky 0,8 - 1m. Pod zemí vytváří hlízu. Květenstvím je až 40tikvětý klas, vlastní květy jsou červenooranžové a průměru 2,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Babylon' - květy oranžové
- 'BressinghamBlaze' - květy červenooranžové
- 'Emily Mckenzie' - květy žluté až oranžové s červenými skvrnami
- 'George Davison' - květy žluté
- 'John Boots' - květy žluté

- 'Lucifer' - květy červené
  - 'Meteor' - květy oranžové
  - 'Mistral' - květy červené
  - 'Norwich Canart' - květy oranžové
  - 'Voyager' - květy žluté
- <div>Vyhovuje ji plné slunce.</div>

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/montbrecie-crocasmia/>

<http://www.garten.cz/a/cz/3958-crocasmia-montbrecie-kresina/>

<https://www.rostliny.net/>