

Marcgravia (Markgravie)

čeleď: Marcgraviaceae

Roste ve střední Americe včetně karibiku a v Jižní Americe v podobě šplhavé epifytické nebo terestrické prakticky holé rostliny. Mladé rostliny jsou odlišné od dospělých. Květenstvím je terminální okolínatý hrozen, vlastní květy mají 5 kališních lístků, korunní lístky jsou spojené a tyčinek bývá 12 - 40ks. Plody jsou kulovité, nepukavé či nepravidelně pukající.

Marcgravia atropunctata

Marcgravia brownei

synonyma: *M. ampulligera*, *M. rectiflora* var. *brownei*

Marcgravia caudata

synonyma: *M. affinis*

Marcgravia comosa

Marcgravia coriacea

synonyma: *M. cuspidata*, *M. cuyuniensis*, *M. roraimae*

Marcgravia crassicostata

Marcgravia crassiflora

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Marcgravia crenata

Marcgravia dasyantha

Marcgravia dressleri

Marcgravia eichleriana

Marcgravia flagellaris

synonyma: M. flagellaris var. leticihana, M. leticihana, M. rectiflora var. flagellaris, M. trinitatis var. leticihana

Marcgravia gentlei

oblasti: Belize, Guatemala

Roste v Belize a Guatemale v podobě dřevité popínavé rostliny. Listy jsou tuhé, kožovité, mírně obvejčité, špičaté až téměř tupé, dlouhé 4,5 - 10cm, široké 2,5 - 4cm, báze oblá až mělce vykrojená a řapíky jsou silné, dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je 15tičetný okolík, stopky jsou dlouhé do 2,5cm, vlastní květy šikmo nasedají, listeny jsou trubkovité, dlouhé 1,6cm, stopky jsou dlouhé 8mm a tyčinek je 11 - 12ks.

Marcgravia glandulosomarginata

Marcgravia goudotiana

synonyma: M. rectiflora var. goudotiana

Marcgravia grandifolia

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Marcgravia guatemalensis

oblasti: Guatemala, Kostarika

Roste v Kostarice a Guatemale v podobě dřevité prakticky holé popínavky. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 9 - 15cm, široké 2 - 4cm, báze zakulacená až tupá, žilnatinu tvoří 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je 15tičetný stopkatý okolík, vlastní květy šikmo nasedají, mají 2,5cm stopky, listeny jsou dlouhé 4mm, jsou trubkovitě kyjovité, dlouhé 2 - 2,3cm, široké 3 - 4mm, stopky jsou dlouhé 1 - 1,2cm, kališní lístky jsou dlouhé do 1,5mm a koruna je vejčitá, dlouhá 8mm a má 12 tyčinek. Plody jsou zploštěle kulovité a široké 1cm.

Marcgravia hartii

Marcgravia lineolata

Marcgravia longifolia

Marcgravia macrophylla

synonyma: M. rectiflora var. macrophylla

Marcgravia macroscypha

Marcgravia magnibracteata

Marcgravia maguirei

Marcgravia mexicana

Marcgravia myriostigma

Marcgravia nepenthoides

synonyma: M. tonduzii

oblasti: Belize, Panama

Roste v Belize a Panamě v podobě dřevité terestrické nebo epifytické popínavky. Dorůstá výšky i více než 15m. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 18cm, široké 2,5 - 4,5cm a řapíky jsou silné, dlouhé do 7mm. Květenstvím je 20 - 25tičetný obvykle převislý okolík, vlastní květy nasedají šikmo, mají stopky délky 3 - 3,5cm, listeny jsou dlouhé do 4cm, zakulacené, široké 1,5cm, mají silné stopky a koruna je dlouhá 1,2cm.

Marcgravia nervosa

synonyma: M. membranacea

Marcgravia neurophylla

Marcgravia nubicola

Marcgravia oblongifolia

synonyma: M. macrocarpa

Marcgravia panamensis

Marcgravia patellulifera

Marcgravia pedunculosa

synonyma: M. gracilis, M. parviflora, M. parviflora var. pedunculosa

Marcgravia picta

Marcgravia pittieri

Marcgravia polyadenia

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Marcgravia polyantha

synonyma: M. polyantha var. occidentalis

Marcgravia punctifolia

Marcgravia purpurea

Marcgravia rectiflora

oblasti: Honduras, Karibik, Panama, SV Jižní Amerika

Roste od střední Ameriky po severovýchodní Jižní Ameriku v podobě dřevité popínavky. Listy jsou tlusté, kožovité, kopinaté, špičaté, dlouhé 6 - 14cm (u mladých rostlin menší), báze je tupá a přisedlá. Květenstvím je chudý okolík, květy mají silné stopky délky 4 - 6cm, listeny válcovitě kyjovité, dlouhé 2cm, mají stopku, kališní lístky jsou zakulacené, koruna bělavá a dlouhá 1,2cm. Plody jsou kulovité, tmavěčervené a v průměru mají 1 - 1,5cm.

Marcgravia roonii

Marcgravia roraimae

Marcgravia salicifolia

Marcgravia schippii

oblasti: Belize, Guatemala

Roste v Belize a Guatemale v podobě dřevité popínavky. Dorůstá výšky do 25m při průměru kmene do 7,5cm. Listy jsou tuhé, kožovité, kopinaté, tupé, dlouhé 7 - 8cm, široké 2 - 3cm, báze zkosená a přisedlá, centrální žebro silné a vystouplé. Květenstvím je 10tičetný okolík, vlastní květy mají 5mm stopky, listeny nejsou známy, kališní lístky jsou širší než delší a jsou dlouhé 4 - 6mm.

Marcgravia serrae

Marcgravia sintenisii

Marcgravia sororopaniana

synonyma: M. steyermarkii

Marcgravia sprucei

synonyma: M. parviflora var. sprucei

Marcgravia stenonectaria

Marcgravia stonei

Marcgravia strenua

Marcgravia subcaudata

Marcgravia tobagensis

Marcgravia trianae

Marcgravia trinitatis

synonyma: M. rectiflora var. jacquinii

Marcgravia umbellata

oblasti: Karibik

Roste na Malých Antilách.

Marcgravia waferi

Marcgravia weberbaueri

synonyma: M. crenata var. roquensis

Marcgravia williamsii

Marcgravia zonopunctata

oblasti: Amazonas, Kolumbie

Roste v Brazílii a Kolumbii v podobě liány. Fertilní větve jsou převislé, bleděhnědé a mohou být hranaté. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, celokrajné, povinuté, kožovité, dlouhé 6 - 8,5cm, široké 2,5 - 4cm a mají dlouhé řapíky. Květenství je převislé, holé, má 17 - 30 fertálních a 7 - 10 sterilních květů, vrteno je dlouhé 2 - 2,5cm, květy mají stopky délky 1 - 2cm, listence jsou široce vejčité, dlouhé 1,5mm, široké 2,5mm, kališní lístky široce vejčité, dlouhé 2 - 2,5mm, široké 4 - 5mm a tyčinek bývá 11 - 15ks. Plody jsou kulovité a v průměru mají do 1cm.

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4408>

<https://www.rostliny.net/>