

Crusea

čeleď: Rubiaceae

Roste od jihu USA po střední Ameriku.

Crusea andersoniorum

oblasti: Oaxaca

Pochází z Mexika.

Crusea calcicola

oblasti: Guerrero, Honduras, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí

Roste v Mexiku a Hondurasu.

Crusea calocephala

synonyma: *C. elata*, *C. guatemalensis*, *C. hispidula*, *C. violacea*

oblasti: Honduras, Tamaulipas

Roste od Mexika po Honduras.

Crusea coccinea

synonyma: *C. coccinea* var. *pubescens*, *Spermacoce coccinea*

oblasti: Belize, Guatemala, Jalisco, Kostarika, Oaxaca, Panama, Sinaloa

Roste v Mexiku, Guatemale, Kostarice, Panamě a Belize. Listy jsou vejčité, tmavězelené a lesklé. Kvete červenými dlouze trubkovitými červenými květy se 4mi vejčitými tupě zašpičatělými cípy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *breviloba* - Mexiko, Guatemala, Belize
- var. *chiriquensis* - Kostarika, Panama
- var. *coccinea* - Mexiko

Crusea coronata

oblasti: Oaxaca, Sonora

Roste v Mexiku.

Crusea diversifolia

synonyma: *Borreria subulata*, *C. subulata*, *C. subulata* var. *leiocarpa*, *Diodia subulata*, *Knoxia*

simplex, *Spermacoce diversifolia*, *Spermacoce subulata*

oblasti: Arizona, Guatemala, Mexiko, Nové Mexiko

Roste od jihu USA po Guatemalu.

Crusea hispida

synonyma: *Crucianella hispida*, *C. aspera*, *C. rosea*, *C. rubra*, *Spermacoce capitata*, *Spermacoce longiflora*, *Spermacoce rubra*, *Spermacoce strigosa*

oblasti: Guerrero, Kuba, México

Pochází z Mexika. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *grandiflora*
- var. *hispida* - Mexiko, zavlečená na Kubu

Crusea longiflora

synonyma: *C. brachyphylla*, *C. brachyphylla* f. *microcephala*, *C. chiapensis*, *Spermacoce longiflora*, *Spermacoce repens*, *Spermacoce tenuiflora*

oblasti: Mexiko, Portoriko

Pochází z Mexika, zavlečená byla do Portorika.

Crusea lucida

synonyma: *C. gentryi*

oblasti: Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora

Pochází z Mexika.

Crusea megalocarpa

synonyma: *Spermacoce megalocarpa*

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika.

Crusea parviflora

synonyma: *C. subulata*

oblasti: Mexiko, Nikaragua

Roste od Mexika po Nikaraguu.

Crusea psyllioides

synonyma: *Borreria auriculata*, *C. palmeri*, *C. villosa*, *Spermacoce psyllioides*

oblasti: Mexiko

Pochází z Mexika.

Crusea pulcherrima

oblasti: Oaxaca

Roste v Mexiku.

Crusea setosa

synonyma: *Borreria chiapensis*, *Borreria setosa*, *C. cruciata*, *C. cruciata* var. *villosior*, *C. longibracteata*, *Spermacoce setosa*

oblasti: Mexiko, Nikaragua

Roste od Mexika po Nikaraguu.

Crusea wrightii

oblasti: Arizona, Mexiko

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *angustifolia* - Mexiko
- var. *wrightii* - Mexiko, Arizona

<https://www.rostliny.net/>