

# Hyacinthoides (Ladoňka)

synonyma: Endymion, Usteria

čeleď: Hyacinthaceae

Rodové jméno znamená: podobný hyacintu. Roste v jižní a jihozápadní Evropě a severní Africe jako trvalka. Pod zemí vytváří cibule nepravidelně kulovité až vejčité a průměru 3 - 6cm. Vyrůstají z ní řemenovité listy v růžici. Stejně jako na něm jsou květy seskupeny na konci květního až 40cm vysokém stonku, jsou řidší, vlastní zvonkové kvítky jsou bílé nebo modré, svěšené a mají 2 úzké listeny.

Vyhovuje mu vlhká půda bohatá na živiny ve polostínu.

Množí se semeny nebo dceřinými cibulkami sazenými do hloubky 8 - 10cm.

## Hyacinthoides aristidis

synonyma: Endymion aristidis, Scilla aristidis

## Hyacinthoides cedretorum

synonyma: Endymion cedretorum, Endymion kabylicus, Endymion patulus var. algeriensis, H. hispanica subsp. algeriensis, H. kabylica, Scilla hispanica var. cedretorum, Scilla kabylica

## Hyacinthoides ciliolata

synonyma: Scilla ciliolata, Scilla lingulata var. ciliolata

## Hyacinthoides flahaultiana

synonyma: Scilla flahaultiana

## Hyacinthoides hispanica (Ladoňka španělská)

synonyma: Agraphis campanulata, Agraphis patula, Endymion campanulatus, Endymion hispanicus, Endymion patulus, H. non-scripta subsp. hispanica, H. patula, H. racemosa, Hyacinthus amethystinus, Hyacinthus patulus, Hyacinthus spicatus, Hylomenes campanulata, Lagocodes patula, Scilla campanulata, Scilla hispanica, Scilla hispanica subsp. patula, Scilla hyacinthoides, Scilla jacquini, Scilla macrogona, Scilla non-scripta subsp. hispanica, Scilla patula, Usteria disperma

oblasti: Afrika, Andalusie, Britská Kolumbie, Delaware, Irsko, Ontario, Portugalsko, Virginie, Washington

Roste na jihozápadě Evropy jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 40 (i 50)cm díky květnímu stvolu. Cibule má průměr 1,5 - 2,5cm. Vytváří 4 - 8ks úzce kopinatých listů dlouhých 20 - 50cm a 1 - 3,5cm širokých. Kvete v (4 -) 6 - 8 (i 16)tkvětém hroznu, vlastní květy jsou široce zvonkovité, vodorovné až mírně převislé, dlouhé 1,5 - 2cm a široké 2,5cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé
- subsp. algeriensis
- 'Arnold Prinsen' - květy růžové

- 'Azalea' - kompaktní habitus; květy růžové
- 'Blue Bells' - květy modré
- 'Blue Bird' - květy modré
- 'Blue Queen' - květy modré
- 'City of Haarlem' - květy modrofialové
- 'Dainty Maid' - květy fialově růžové
- 'Danube'/'Donau' - květy tmavě modré
- 'Excelsior' - květy modrofialové
- 'La Grandesse' - květy bílé
- 'Queen of Pinks' - květy růžové
- 'Rosabella' - květy růžové
- 'Rose Bells' - květy růžové
- 'Rose Queen' - květy tmavě růžové
- 'Sky Blue' - květy modré
- 'White Bells' - květy bílé
- 'White City' - květy bílé
- 'White Queen' - květy bílé, drobnější
- 'White Triuphator' - květy bílé

Vyhovují jí půdy bohaté na živiny se sklonem ke kyselosti a polostín.

### Hyacinthoides hispanica x non-scripta

oblasti: Irsko

### Hyacinthoides italica

synonyma: *Endymion italicus*, *Hyacinthus italicus*, *Ornithogalum spicatum*, *Scilla bertolonii*, *Scilla byzantina*, *Scilla italica*, *Scilla pallida*, *Scilla pauciflora*, *Scilla purpurea*, *Somera italica*

oblasti: JZ Francie, Portugalsko, S Itálie, Středozeří, Španělsko

Roste od Itálie po Portugalsko. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Květenstvím je 20tičetný řidší hrozen, vlastní květy jsou světlemodré a mírně převislé.

### Hyacinthoides lingulata

synonyma: *Apsanthea melanocarpa*, *Apsanthea micrantha*, *Apsanthea oligantha*, *Apsanthea propera*, *Apsanthea serotina*, *Endymion lingulatus*, *Prospero lingulatum*, *Scilla bipartita*, *Scilla ciliolata*, *Scilla lingulata*, *Scilla lingulata* f. *melanocarpa*, *Scilla lingulata* f. *micrantha*, *Scilla lingulata* f. *oligantha*, *Scilla lingulata* f. *propera*, *Scilla lingulata* f. *serotina*, *Scilla lingulata* var. *ciliolata*

### Hyacinthoides mauritanica

synonyma: *Endymion vincentinus*, *H. mauritanica* subsp. *vincentina*, *H. vincentina*, *H. vincentina* subsp. *transtagana*, *Scilla alvesiana*, *Scilla mauritanica*, *Scilla vincentina*

### Hyacinthoides non-scripta

synonyma: *Agraphis cernua*, *Agraphis nutans*, *Endymion cernuus*, *Endymion lacaillei*, *Endymion non-scriptum*, *Endymion non-scriptus*, *Endymion nutans*, *H. non-scripta*, *H. non-scripta* var. *cernua*, *Hyacinthus campanulatus*, *Hyacinthus cernuus*, *Hyacinthus non-scriptus*, *Hyacinthus nutans*,

Hyacinthus pratensis, Hylomenes non-scripta, Lagocodes belgica, Lagocodes cernua, Lagocodes nutans, Scilla cernua, Scilla festalis, Scilla non-scripta, Scilla non-scripta subsp. cernua, Scilla nutans, Syncodium nutans, Usteria hyacinthiflora, Usteria non-scripta, Usteria secunda

oblasti: Anglie, Belgie, Britská Kolumbie, Indiana, Irsko, Kentucky, Německo, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Švýcarsko, Virginie, Washington, Z Francie

Roste na severozápadě Evropy. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří cibuli. Listy jsou čárkovité a žlábkovité. Květenstvím je jednostranný hrozen, vlastní květy jsou modré až modrofialové nebo bílé, mírně převislé, úzce zvonkovité, aromatické a dlouhé 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé
- 'Rosea' - květy růžové

### Hyacinthoides paivae

### Hyacinthoides reverchonii

synonyma: Endymion reverchonii, Scilla reverchonii

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 15 - 35cm. Cibule má průměr 1,2 - 3cm. Plodem je tobolka délky 5 - 8mm.

### Hyacinthoides x massartiana

Kříženec H. hispanica a H. non-scripta Květenstvím je vzpřímený hrozen a vlastní květy jsou převislé. Přestože se jedná o křížence, dokáže vytvářet semena.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hyacinthoides-hispanica/>

<https://www.rostliny.net/>