

Campylanthus

čeleď: Plantaginaceae

Roste od Kanárských ostrovů a Kapverd přes Afriku a Arabský poloostrov po Pákistán podobě keře. Květenstvím je terminální hrozen, vlastní květy mají 5 kališních lístků a korunu se zakřivenou trubkou. Plodem je tobolka. Nejznámějším druhem je *C. salsoloides*.

Campylanthus anisotrichus

synonyma: *C. incanus* var. *anisotrichus*

Campylanthus antonii

Campylanthus chascaniflorus

Campylanthus glaber

synonyma: *C. benthamii*, *C. benthamii* var. *hirsutus*, *C. glaber* subsp. *spathulatus*, *C. glaber* var. *puberulus*, *C. glaber* var. *pumilus*, *C. spathulatus*

oblasti: Makaronésie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *glaber* - Kapverdské ostrovy
- subsp. *spathulatus* - endemit Kapverdských ostrovů

Campylanthus hajarensis

Campylanthus hubaishanii

Campylanthus incanus

Campylanthus junceus

Campylanthus mirandae

Campylanthus parviflorus

Campylanthus pungens

Campylanthus ramosissimus

oblasti: Pákistán

Roste v Pákistánu.

Campylanthus reconditus

Campylanthus salsoloides

synonyma: *C. salsoloides* var. *penduliflorus*, *Eranthemum salsoloides*, *Teucrium filifolium*, *Teucrium filiforme*

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech v podobě stálezeleného chudě větveného keře. Dorůstá výšky do 1,8 (i 2)m. Kmínky jsou drátovité. Listy jsou čárkovité, jehlicovité, dužnaté a dlouhé 1 - 4 (i 5)cm. Květenstvím je řídký hrozen délky do 10cm, vlastní květy mají růžovou až růžovofialovou 5ticípou korunu se štíhlou žláznatě ochlupenou trubkou. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *salsoloides* - Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Tenerife
- var. *leucantha* - Gran Canaria, La Gomera

Vyhovují mu skalní útesy.

Campylanthus sedoides

Campylanthus somaliensis

oblasti: Somálsko

Campylanthus spinosus

synonyma: *Chamaeacanthus pumilus*

oblasti: Sokotra, Somálsko

Roste v Somálsku a na Sokotře v podobě bohatě větveného pichlavého keře v polokulovitém habitu. Dorůstá výšky do 60cm, ale obvykle je mnohem menší. Větve jsou rovné, kolcovité a přitiskle šedě ochlupené. Listy jsou zakrnělé, střídavé, prakticky válcovité, tupé, přitiskle šedě ochlupené, dlouhé 1,5 - 8mm a široké do 2mm. Kvete po 1 - 3ks v podobě terminálních trubkovitých květů, koruna má 6,5 - 9mm 5ticípou trubku v barvě růžovofialové, uvnitř žluté, cípy jsou do široka rozložené a dlouhé 3 - 5mm. Plodem je 2pouzdrá tobolka.

Vyhovují mu suché kamenité vápenité plošiny na plném slunci.

Campylanthus yemenensis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/campylanthus-salsoloides/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1745>

<https://www.rostliny.net/>