

Launaea mucronata

synonyma: *Launaea resedifolia* subsp. *mucronata*, *Launaea resedifolia* var. *tenuiloba*, *Leontodon mucronatus*, *Rhabdotheca tenuiloba*, *Zollikoferia mucronata*, *Zollikoferia tenuiloba*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alžírsko, Balúčistán, Čad, Egypt, Eritrea, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Libye, Makaronésie, Maroko, Mauretánie, Niger, Palestina, Súdán, Sýrie, Tunisko, Západní Sahara

Roste od Kanárských ostrovů přes severní Afriku po Pákistán jako nevětvená (i větvená) jednoletka (i trvalka). Dorůstá výšky (5 -) 15 - 50 (i 80)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou lžičkovité, asymetricky hluboce peřeně laločnaté, dlouhé 2 - 20 (i 23)cm, široké 0,5 - 9cm, laloky zubaté, horní lodyžní listy kopinaté a menší. Květenstvím je (25 -) 29 - 80tkvětý úbor na (1,5 -) 3 - 6 (i 10)cm stopce, zákrov je 3 - 4řadý, dlouhý 0,8 - 1,8cm, vnější zákrovní lístky jsou vejčité, špičaté, střední v počtu 7 - 12ks vejčité až kopinaté, vnitřní v počtu 8 - 12ks úzce kopinaté, dlouhé 0,8 - 1,4cm, široké 2 - 3,5mm, okvětní lístky dlouhé 4 - 6mm a terčové žluté dlouhé 0,7 - 1cm. Plodem je nažka délky 3 - 7mm se 4 - 5ti podélnými rýhami a chmýrem.

<https://www.rostliny.net/>