

Hydrocharis (Voďanka)

čeleď: Hydrocharitaceae

Existují 3 druhy.

Hydrocharis dubia

synonyma: *H. asiatica*

oblasti: Jáva, Pákistán, S Austrálie

Roste od Pákistánu po Austrálii. Dorůstá délky 15 - 25cm. Listy mohou být plovoucí nebo ponořené, vejčité srdčité až široce vejčité či téměř kulaté, dlouhé 2 - 6cm, široké 2 - 7,5cm, báze je srdčitá, zpravidla uťatá, řapíky jsou na bázi ztlustlé a dlouhé 3 - 15cm. Květy mají 0,5 - 2,5cm stopku, samčí květy mají kališní lístky podlouhlé, dlouhé 4 - 8mm, široké 2 - 5mm, korunní lístky bílé se žlutým zobáčkem, dlouhé 0,8 - 1,8cm, široké 6 - 9mm, samičí květy jsou velmi podobné. Plody jsou dlouhé 0,5 - 1cm, široké 4 - 8mm, semena jsou široce eliptická a dlouhá 1 - 1,5mm.

Vyhovují jí čerstvé vody.

Hydrocharis morsus-ranae (Voďanka žabí)

oblasti: Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Katalánsko, Makedonie, Německo, New York, Ontario, Polsko, Quebec, Švýcarsko, Z Asie

Roste v Evropě, západní Asii a Severní Americe. Patří mezi vodní rostliny a trvalky. Plave po vodní hladině, ale koření v půdě. Dorůstá výšky 5 - 15 (i 30)cm. Listy mají řapík a kulatou plochou čepel se srdčitou bází, dalo by se říci, že se podobají zmenšeninám leknínových listů. Dohromady vytvářejí listovou růžici o průměru až 30cm. Kvete bílými (občas narůžovělými) květy s 3mi korunními lístky délky 1 - 1,5cm a žlutým středem. Samčí jsou ve skupinách po 1 - 3ks, mají 9 - 12 tyčinek, samičí vyrůstají vždy jednotlivě a mají 6 čnělek. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovuje jí mělká stojatá voda. Ideální teplota je 18 - 26°C. Přezimuje za pomoci pupenů/turionů o velikosti 3 - 4mm klesajících na dno.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hydrocharis-morsus-ranae/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%8Fanka>

http://rybicky.net/atlasrostlin/hydrocharis_morsus-ranae

<http://wapedia.mobi/cs/Hydrocharis>

<https://www.rostliny.net/>