

Watsonia

synonyma: Lemonia, Lomenia, Meriana, Warneria

čeleď: Iridaceae

Roste v jižní Africe. Rodové jméno bylo vybráno na počest anglického lékaře a botanika jménem William Watson (1715 - 1787). Pod zemí vytváří hlízy. Plodem je tobolka.

Vyhovuje jim středozevní klima, u nás nejsou mrazuvzdorné.

Množí se dceřinými hlízkami nebo semeny.

Watsonia aletroides

synonyma: Antholyza aletroides, Antholyza merianella, Antholyza tubulosa, Gladiolus aletroides, Gladiolus tubulosus, W. jacquinii, W. tubulosa

oblasti: Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky 60cm. Listy jsou vzpřímené, tuhé a široce kopinaté. Květenstvím je řídké, nevětvené a vrcholové, vlastní květy jsou úzce trubkovité, oranžové až červené. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Red Scarlet' - květy červené

Watsonia amabilis

Watsonia amatolae

Watsonia angusta

synonyma: Antholyza ludwigii, Gladiolus jacquinii, W. atrosanguinea

Watsonia bachmannii

Watsonia bella

Watsonia borbonica

synonyma: Gladiolus lomenia, Gladiolus pyramidalis, Gladiolus pyramidatus, Gladiolus striatus, Lomenia borbonica, Neuberia rosea, Tritonia cooperi, Tritonia quinquenervata, W. cooperi, W. pyramidata, W. rosea, W. striata

oblasti: Havajské ostrovy, Západní Kapsko

Pochází z JAR. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. ardernei
- subsp. borbonica

Vyhovuje ji pískovcový nebo žulový dobře propustný podklad a plné slunce.

Watsonia canaliculata

Watsonia coccinea

synonyma: W. meriana var. coccinea, W. merianella

Watsonia confusa

Watsonia densiflora

synonyma: W. densiflora var. alba, W. neglecta, W. plantii

Watsonia distans

synonyma: W. pauciflora

Watsonia dubia

synonyma: W. meriana var. dubia

Watsonia elsiae

Watsonia emiliae

Watsonia fergusoniae

Watsonia fourcadei

synonyma: W. ryderae, W. stanfordiae

Watsonia fulgens

Watsonia galpinii

synonyma: W. starkeae var. rubra

Watsonia gladioloides

synonyma: W. baurii

Watsonia humilis

synonyma: *Antholyza caryophyllaea*, *Antholyza caryophyllea*, *Antholyza merianella*, *Gladiolus hirsutus* var. *tenuiflorus*, *Gladiolus merianellus*, *Gladiolus roseoalbus*, *Gladiolus strictiflorus*, *Homoglossum merianellum*, *Neuberia humilis*, *W. litura*, *W. maculata*, *W. meriana* var. *roseoalba*, *W. roseoalba*

Watsonia hysternantha

Watsonia inclinata

Watsonia knysnana

Watsonia laccata

synonyma: *Antholyza spicata*, *Gladiolus laccatus*, *Gladiolus testaceus*, *W. albertiniensis*, *W. brevifolia*, *W. caledonica*, *W. erubescens*, *W. hyacinthoides*, *W. muirii*, *W. spicata*

Watsonia latifolia

Watsonia lepida

Watsonia marginata

synonyma: *Antholyza marginata*, *Gladiolus glumaceus*, *Gladiolus marginatus*, *Ixia marginata*, *Ixia sceptrum*, *Neuberia marginata*, *W. alba*, *W. glumacea*, *W. marginata* var. *minor*

oblasti: Kalifornie, Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky i více než 1,2 - 1,5m. Stonek je větvený. Z hlízy vyrůstají 3 - 4 široce kopinaté modrozelené listy, na okraji jsou nažloutlé. Květy vyrůstají po několika ks v barvě fialové až růžové. Plodem je tobolka.

Watsonia marlothii

Watsonia meriana

synonyma: *Antholyza fulgens*, *Antholyza meriana*, *Gladiolus amoenus*, *Gladiolus infundibuliformis*, *Gladiolus iridifolius*, *Gladiolus merianus*, *Ixia iridifolia*, *Ixia meriana*, *Neuberia pyramidalis*, *W. fulgens*, *W. fulgida*, *W. iridifolia*, *W. iridifolia* var. *fulgens*, *W. leipoldtii*, *W. meriana* var. *iridifolia*, *W. meriana* var. *platypetala*, *W. stohrii*, *W. vivipara*

oblasti: Austrálie, Kalifornie, Nový Zéland, Severní Kapsko, Západní Kapsko

Pochází z JAR, zavlečená ale byla třeba do Austrálie nebo Kalifornie. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 2)m. Na jednom stonku se vytváří 3 - 4 vzpřímené dvouřadé mečovité listy o délce až 80cm a šířce do 5 (i 6)cm v barvě modrozelené s úzkými žlutými okraji. Květenstvím je 8 - 30 (i 50)tičetný řídký vějířek v odstínech červené až bílé, listeny postupně zasychají, vlastní květy jsou 6tičetné, nálevkovité, krátce trubkovité, dlouhé do 8cm a trubka má délku 4,5 - 5cm. Plodem je tobolka. Existují

vnitrodruhové taxony:

- var. bulbillifera - zavlečená na Nový Zéland, Réunion a Mauritius
- var. meriana

Watsonia minima

Watsonia mtamvunae

Watsonia obrienii

Watsonia occulta

Watsonia parvifolia

Watsonia paucifolia

Watsonia pillansii

synonyma: W. archbelliae, W. beatricis, W. hutchinsonii, W. masoniae, W. priorii, W. socium, W. westiae

oblasti: KwaZulu-Natal, Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR. Pod zemí vytváří zploštělou hlízu. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Listy vyrůstají od báze, jsou 2řadé a mečovité. Květenstvím je vějířek, listeny jsou dlouhé 1,5 - 4,5cm, vlastní květy jsou 6tičetné, červené a trubkovité s cípy. Plodem je 3pouzdrá obvejčitá tobolka.

Vyhovují ji dobře propustné písčité půdy, zimní vlhko a v létě pouze občasná zálivka.

Watsonia pondoensis

Watsonia pulchra

Watsonia rogersii

synonyma: W. middlemostii

Watsonia rourkei

Watsonia schlechteri

synonyma: W. schinzii

Watsonia spectabilis

synonyma: W. pellucida

Watsonia stenosiphon

synonyma: W. pottbergensis

Watsonia stokoei

Watsonia strictiflora

synonyma: Gladiolus sprengelianus

Watsonia strubeniae

synonyma: W. alpina, W. transvaalensis var. drakensbergensis

Watsonia tabularis

synonyma: Vieusseuxia tabularis, W. tabularis, W. tabularis var. concolor

Watsonia transvaalensis

Watsonia vanderspuyae

Watsonia versfeldii

synonyma: W. ecklonii, W. versfeldii var. alba

Watsonia watsonioides

synonyma: Tritonia watsonioides, W. flavida

Watsonia wilmaniae

synonyma: W. desmidtii, W. starkeae

oblasti: J Afrika

Pochází z jižní Afriky.

Watsonia wilmsii

Watsonia x longifolia

Watsonia zeyheri

synonyma: *W. comptonii*, *W. comptonii* var. *angustifolia*, *W. elimensis*, *W. strictiflora*

Další informace:

<http://botany.cz/cs/watsonia-meriana/>

<https://www.rostliny.net/>