

Stomatium

čeleď: Aizoaceae

Roste v JAR. Vzhledem se velmi podobá rodu Faucaria, ale je menší, má poléhavé rozvětvené stonky, hrbolatý povrch a okraje masitých listů jsou méně výrazně zubaté. Vytvářejí husté listové přízemní růžice. Kvete bílými nebo žlutými květy, které se otevírají večer, zůstávají otevřené část noci a vydávají sladké aroma.

Potřebuje plné slunce, teplo, dobře propustnou písčitou půdu a nízkou zálivku. Zimuje při teplotách 5 - 10°C (v suchu mohou klesat občas i k 0°C či dokonce mírné krátké mrazy).

Množí se semeny nebo řízky.

Stomatium acutifolium

Stomatium agninum

Stomatium alboroseum

Stomatium angustifolium

Stomatium beaufortense

Stomatium braunsii

Stomatium bryantii

Listy jsou ztlustlé, bradavičnaté, tmavězelené a na okraji zubaté. Kvete žlutými květy s nitkovitými lístky. Plodem je 5tičetná tobolka.

Vyhovuje mu plné slunce, suchá dobře propustná méně úrodná půda a mírná zálivka po proschnutí substrátu (na zimu snížená spolu s teplotou).

Množí se semeny nebo řízky.

Stomatium deficiens

Stomatium difforme

Stomatium duthiae

Stomatium ermininum

Stomatium fulleri

Stomatium geoffreyi

Stomatium gerstneri

Stomatium grandidens

Stomatium integrum

Stomatium jamesii

Stomatium latifolium

Stomatium lesliei

Stomatium leve

Stomatium loganii

Stomatium meyeri

Stomatium middelburgense

Stomatium murinum

Stomatium mustellinum

Stomatium niveum

Stomatium patulum

Stomatium paucidens

Stomatium peersii

Stomatium pluridens

Stomatium pyrodorum

Stomatium resedolens

Stomatium ronaldii

Stomatium rouxii

Stomatium ryderae

Stomatium suaveolens

Stomatium suricatinum

Stomatium trifarium

Stomatium villetii

Stomatium viride

Další informace:

<http://www.sukulenty.estranky.cz/clanky/pestitelska-praxe/soumracna-krasa-rodu-stomatium.html>

<http://www.zelenelisty.cz/clanky/werbar---sukulenty/stomatium-bryantii---minipovidani-o-jedne-minirostline.html>

<https://www.rostliny.net/>