

Vatica odorata

synonyma: *Anisoptera odorata*, *Sunaptea odorata*, *Vatica grandiflora*

čeleď: Dipterocarpaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, J Čína, Malajský poloostrov, Thajsko

Roste v Číně a jihovýchodní Asii v podobě stromu. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *mindanensis*/V. *aerea*/V. *mindanensis*/V. *sorsogonensis* - Borneo, Filipíny; listy mají řapíky délky 1,5 - 2cm
- subsp. *odorata*/*Anisoptera odorata*/*Hopea faginea*/*Hopea grandiflora*/*Shorea pinangiana*/*Sunaptea astrotricha*/*Sunaptea dyeri*/*Sunaptea faginea*/*Sunaptea odorata*/*Synaptea grandiflora*/V. *astrotricha*/V. *curtisii*/V. *dyeri*/V. *faginea*/V. *fleuryana*/V. *grandiflora*/V. *tonkinensis* - Thajsko, Indočína, Čína, Malajský poloostrov, Borneo; palisty opadavé, dlouhé do 8mm, listy mírně vejčité, mírně kožovité, špičaté, dlouhé 8 - 16cm, široké 2,7 - 5,5cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 11 - 15 párů žilek, řapíky dlouhé 0,8 - 1,2cm; lata dlouhá do 7cm; plody mají až 3mm stopky, ořech kulatý o průměru 7mm

<https://www.rostliny.net/>