

## Alcea (Topolovka)

synonyma: Althaea

čeleď: Malvaceae

Pochází z jihozápadní a střední Asie. Patří mezi dvouleté nebo krátce žijící trvalky. Dorůstají do výšky max. 3,5m na přímém stonku. Listy mohou být široké, okrouhlé nebo dlaniťe laločnaté. Květenství je klasovité, dlouhé i více než 1,8m. Nejčastější barva květů je růžová nebo žlutá. Nejznámější druhem je *A. rosea*.

Vyhovuje jí chráněné místo a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny.

### Alcea abchazica

### Alcea acaulis

synonyma: *A. acaulis* var. *albiflora*, *Althaea acaulis*

### Alcea afghanica

### Alcea africana

synonyma: *Althaea africana*

### Alcea angulata

oblasti: Írán

### Alcea antoninae

### Alcea apterocarpa

synonyma: *A. lasiocalycina*, *A. lilacina*, *Althaea apterocarpa*, *Althaea lasiocalycina*, *Althaea lilacina*

### Alcea arbelensis

synonyma: *Althaea arbelensis*

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *crassicaulis*/*A. crassicaulis*

## Alcea assadii

## Alcea baldshuanica

## Alcea biennis (Topolovka bledá)

oblasti: Česká republika, JV Evropa, Kréta, Malá Asie (Anatolie)

Roste ve střední a jihovýchodní Evropě a Malé Asii. Patří mezi dvojletky. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Lodyha je hustě plstnatá. Listy jsou 3 - 5x laločnaté, celkově vejčité. Kvete světle růžovými květy s hluboce vykrojenými květními lístky. Plody mají v průměru 1,5 - 1,7cm a mají hnědočervenou barvu. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují jí slunné stráně, traviny, křoviny, okraje cest, vinice, atp.

## Alcea calvertii

synonyma: Althaea calvertii

oblasti: Írán

## Alcea digitata

synonyma: Althaea digitata

oblasti: Írán

## Alcea dissecta

synonyma: Althaea dissecta

## Alcea djahromi

## Alcea excubita

## Alcea fasciculiflora

## Alcea ficifolia

oblasti: Írán

### Alcea flavovirens

synonyma: *Althaea flavovirens*, *Althaea tabrisiana*

oblasti: Írán

### Alcea freyniana

### Alcea froloviana

synonyma: *Althaea froloviana*, *Althaea irolowiana*, *Althaea nudiflora* var. *froloviana*

oblasti: Altaj, Kazachstán

### Alcea galilaea

synonyma: *A. galilaea* var. *rosea*

### Alcea ghahremanii

### Alcea glabrata

oblasti: Írán

### Alcea gorganica

synonyma: *Althaea gorganica*

oblasti: Írán

### Alcea grossheimii

### Alcea guestii

### Alcea heldreichii

synonyma: *Althaea heldreichii*

### Alcea hohenackeri

synonyma: *A. denudata*, *A. pisidica*, *A. tholozanii*, *Althaea denudata*, *Althaea hohenackeri*, *Althaea rugosostellatum*, *Althaea tholozani*

oblasti: Írán

### Alcea hyrcana

oblasti: Írán

Alcea ilamica

Alcea iranshahrii

Alcea karakalensis

synonyma: *Althaea karakalensis*

Alcea karsiana

Alcea kazerouni

Alcea koelzii

oblasti: Írán

Alcea kopetdaghensis

Alcea kuhsanguia

Alcea kurdica

synonyma: *A. schirazana*, *Althaea kurdica*

oblasti: Írán

Alcea kusjariensis

Alcea lavateriflora

synonyma: *Althaea kirrindensis*, *Althaea lavateriflora*

oblasti: Írán

Alcea laxiflora

oblasti: Írán

Alcea leiocarpa

synonyma: *Althaea leiocarpa*

Alcea lenkoranica

Alcea litvinovii

Alcea longipedicellata

oblasti: Írán

Alcea mazandaranica

Alcea mosulensis

oblasti: Írán

Alcea mozaffarianii

Alcea nikitinii

Alcea nudicaulis

synonyma: *A. nudicaulis* var. *marthae*

Alcea nudiflora

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Alcea officinalis

Alcea pallida

synonyma: *Althaea pallida*, *Malva pallida*

oblasti: Ontario, Pákistán

Alcea peduncularis

oblasti: Írán

### Alcea popovii

oblasti: Írán

### Alcea rechingeri

synonyma: *A. arbelensis* var. *rechingeri*

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *macrocarpa*/*A. macrocarpa*

### Alcea remotiflora

synonyma: *Althaea remotiflora*

oblasti: Írán

### Alcea rhyticarpa

synonyma: *Althaea rhyticarpa*

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *tiliacea*/*A. tiliacea*

### Alcea rosea (Topolovka růžová)

synonyma: *A. biennis*, *A. ficifolia*, *Althaea caribaea*, *Althaea chinensis*, *Althaea coromandeliana*, *Althaea flexuosa*, *Althaea meonantha*, *Althaea mexicana*, *Althaea rosea*, *Althaea rosea* var. *sinensis*, *Althaea sinensis*, *Malva rosea*

oblasti: Andalusie, Baleáry, Bulharsko, Connecticut, Delaware, Florida, Francie, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Krym, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Palestina, Pennsylvania, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Rhode Island, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Srbsko, Sýrie, Tennessee, Texas, Utah, V Středozeří, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází zřejmě z východního středozemí a patří mezi dvouletky (v hodných podmínkách až 5tiletka). Dorůstá výšky 1 - 2 (i 3)m. První rok vytváří pouze přízemní listovou růžici, teprve v dalších letech roste ochlupená lodyha. Listy v růžici mají dlouhé řapíky a vejčitou až 15 (i 25)cm velkou čepel se zubatým okrajem s 3 - 7mi laloky, lodyžní listy jsou krátce řapíkaté, zpravidla 3četné, čepel je svrasklá až zkadeřená. Květenství je vzpřímené, svazečky 1 - 3četné, květy jsou bílé až tmavě

hnědorůžovofialové, bělavé až nažloutlé, kalíšek je 5 - 7mičetný, mnohem kratší než kališní lístky, koruna má průměr 6 - 10cm a korunní lístky jsou mělce vykrojené a dlouhé 3 - 6cm. Plod má v průměru 1,7 - 2cm a má žlutohnědou až hnědou barvu. Plodem je jednosemenná tvrdka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Creme De Cassis' - poloplňné i jednoduché květy fialové barvy se světlejším okrajem a žíháním
- subsp. ficifolia
- 'Chater's Double' - květy plnokvěté
- 'Chatteris Double Apricot' - květy oranžové
- 'Chater's Double Strein' - výška 2m
- 'Majorertte Mixed' - výška 60 - 75cm; květy 1/2plné
- 'Nigra' - výška 1,75m; květy černočervené
- 'Pinafore Mixed' - výška 0,9 - 1m; květy 1/2plné
- 'Pleniflora' - výška 1,75m; různobarevné květy
- 'Powder Puffs Mixed' - výška 1,5 - 2m
- 'Single Mixed' - výška 1,5m
- 'Summer Carnival' - výška 1,5 - 1,8m

Při pěstování je dobré dát rostlině nějakou oporu. Dále potřebuje plné slunce nebo polostín, bohatou závlivku a propustnou půdu bohatou na živiny.

Množí se semeny.

## Alcea rosulata

### Alcea rugosa (Topolovka vráskatá)

synonyma: A. novopokrovskiyi, A. taurica, Althaea rugosa

oblasti: Černé moře

Roste u Černého moře. Dorůstá výšky 0,8 - 1,2m. Stonky jsou přímé, nevětvené a ochlupené. Listy jsou hluboce laločnaté s výraznou žilnatinou. Květy žlutými květy.

## Alcea sachsachanica

oblasti: Írán

## Alcea scabridula

## Alcea semnanica

### Alcea setosa (Proskurník setý)

synonyma: A. aegyptiaca, A. pontica, Althaea aegyptica, Althaea pontica, Althaea setosa

## Alcea sophiae

oblasti: Írán

Alcea sosnovskyi

Alcea sotudehi

Alcea striata

synonyma: *A. haussknechtii*, *Althaea striata*

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *rufescens*/*A. rufescens*

Alcea sulphurea

oblasti: Írán

Alcea sycophylla

oblasti: Írán

Alcea tabrisiana

synonyma: *A. flavovirens* var. *microcarpa*, *A. glabrata*, *A. glabrata* var. *microcarpa*

oblasti: Írán

Alcea talassica

Alcea tarica

Alcea teheranica

oblasti: Írán

Alcea transcaucasica

synonyma: *Althaea transcaucasica*

oblasti: Írán

Alcea turcomanica



## Alcea turkeviczii

## Alcea vameghii

## Alcea wilhelminae

oblasti: Írán

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lineariloba/A. lineariloba
- var. sublacerata

## Alcea woronowii

synonyma: Althaea woronowii

## Alcea xanthochlora

oblasti: Írán

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K380.php>

<http://botany.cz/cs/alcea-biennis/>

<http://www.garten.cz/a/cz/531-alcea-rosea-l.-topolovka-ruzova/>

<http://www.garten.cz/a/cz/5528-alcea-rosea-nigra-topolovka/>

<https://www.rostliny.net/>