

Echidnopsis

čeleď: Apocynaceae

Roste od Arabského poloostrova po Tanzánii.

Echidnopsis angustiloba

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Echidnopsis archeri

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Echidnopsis ballyi

synonyma: Stapeliopsis ballyi

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis bentii

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Echidnopsis bihenduhensis

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis cereiformis

synonyma: Apteranthes tessellata, E. cereiformis var. brunnea, E. cereiformis var. obscura, E. cylindrica, E. nubica, E. tessellata

oblasti: Jemen, Somálsko

Roste v Somálsku a Jemenu. Zdužnatělé zelené stonky jsou vzpřímené, později s větší délkou poléhavé a převislé, na povrchu má několik řad s malými hrotitými výčnělky. Při styku se zemí znovu zakořeňují. Při poranění roní průsvitnou tekutinu. Kvete drobnými květy. Existuje vnitrodruhový

taxon:

- var. brunnea - hnědé květy

Vyhovuje ji rozptýlené slunce. Na zimu se zálivka sníží a teplota by neměla klesnout pod 12°C.

Množí se odnožemi.

Echidnopsis chrysantha

synonyma: E. chrysantha subsp. filipes, E. chrysantha var. filipes, E. planiflora subsp. chrysantha

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis ciliata

synonyma: E. sharpei subsp. ciliata

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis dammanniana

synonyma: E. somalensis

oblasti: Eritrea, Etiopie, Keňa, Somálsko

Roste v Eritrei, Etiopii, Keni a Somálsku. Kvete růžovofialovočervenými květy.

Echidnopsis ericiflora

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Echidnopsis globosa

synonyma: E. fartaqensis

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu v řídkých trsech. Stonky jsou mírně vystoupavé, tmavězelené, 6 - 8mižeberné, s 4 - 6tíhřannými výstupky s bílými jizvami po odpadlých listech, dlouhé 3 - 10 (i 15)cm a široké do 1cm. Květy mají kališní lístky kopinaté, dlouhé do 3mm, koruna je soudkovitá, dlouhá 0,8 - 1,2cm, široká 6 - 9mm, v horní 1/3 5tíhřanná, korunní lístky jsou srostlé, tmavě růžovofialové, pouze 2mm cípy jsou zpětně ohnuté, šedobílé s tmavými skvrnami.

Vyhovuje mu vápenitý substrát, mírný stín a pravidelná mírná zálivka. Zimuje prakticky za sucha při 12°C.

Množí se řízky.

Echidnopsis inconspicua

Echidnopsis insularis

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Echidnopsis leachii

synonyma: E. oviflora

Echidnopsis malum

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis mijerteina

synonyma: E. mijerteina var. marchandii

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis milleri

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Echidnopsis montana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii jako trvalka v trsech, u nás zpravidla jako jednoletka. Dorůstá výšky do 10 (i 20)cm. Stonek je dužnatý, mělce 6ti žebnatý, s kratšími hroty/bradavkami a šířkou 1cm. Květy mají průměr 2 (i 3)cm, jsou 5ticípé, na okraji podvinuté a žlutozelené, červenozelené až nahnědlé. Plodem je měchýřek.

Vyhovuje mu plné slunce, teplo a suchá dobře propustná písčité půda. Zimuje kolem 20°C při snížené zálivce.

Množí se dělením oddenků.

Echidnopsis multangula

synonyma: *Stapelia multangula*

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Echidnopsis planiflora

synonyma: *E. flavicorona*, *E. hirsuta*, *E. plowesiana*, *E. scutellata* subsp. *planiflora*

oblasti: Etiopie, Somálsko

Roste v Somálsku a Etiopii.

Echidnopsis radians

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Echidnopsis repens

synonyma: *E. sharpei* subsp. *repens*

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Echidnopsis rubrolutea

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis scutellata

oblasti: Keňa, Omán

Roste na Arabském poloostrově a v Keni. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *dhofarensis* - Omán
- subsp. *scutellata*

Echidnopsis seibanica

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Echidnopsis sharpei

oblasti: Keňa, Somálsko

Roste v Keni a Somálsku.

Echidnopsis similis

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis socotrana

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Echidnopsis squamulata

synonyma: Ceropegia squamulata

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Echidnopsis uraiqatiana

oblasti: Eritrea

Roste v Eritrei.

Echidnopsis urceolata

synonyma: E. jacksonii, E. specksii

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Echidnopsis virchowii

synonyma: E. stellata, E. virchowii var. stellata

oblasti: Keňa, Somálsko, Tanzánie

Roste v Somálsku, Keni a Tanzánii.

Echidnopsis watsonii

synonyma: E. modesta

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Echidnopsis yemenensis

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Další informace:

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=1270>

<https://www.rostliny.net/>