

Adenanthos

čeleď: Proteaceae

Roste v Austrálii v podobě keře nebo malého stromu. Listy jsou variabilní - celokrajné či laločnaté až hluboce rozeklané. Květenství tvoří samostatné květy nebo svazečky, mají růžovočervenou až žlutou barvu a 4 korunní lístky. Plodem je nažka.

Adenanthos acanthophyllus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky i více než 5m. Listy jsou 3dílné, dlouhé i široké do 3cm, v mládí ochlupené, 3dílné s asymetricky laločnatými okraji. Květy jsou dlouhé do 2,7cm, ochlupené, tmavě červené, světle růžovočervené a zelené.

Adenanthos apiculatus

synonyma: A. procumbens

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě rozložitého keře. Dorůstá výšky do 50cm a šířky 2m. Listy jsou hluboce rozeklané s 3mi úkrojky, kulaté, dlouhé 0,5 - 2cm (u květ delší) a mají řapíky. Květy jsou ochlupené, dlouhé 1,3cm, béžové a na vrcholu zelené.

Adenanthos argyreus

synonyma: A. intricatus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou stříbřitě přitiskle ochlupené, hluboce rozeklané na 3 (i 5) úkrojků a mají řapíky. Květy jsou dlouhé 2cm, růžové a bíle ochlupené.

Adenanthos barbigerus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou čárkovité až eliptické, dlouhé do 8cm, široké 7mm a jsou přisedlé. Květy červenými na vnějšími straně ochlupenými květy o délce 2,5cm.

Adenanthos cacomorphus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou prakticky 3úhlé, dlouhé 1 - 1,5cm,

mají 3 - 7 terminálních laloků rozeklaných někdy až z 1/2, laloky jsou úzké, špičaté, ochlupené a mají řapíky. Kvete růžovými bíle ochlupenými květy o délce do 2,5cm.

Adenanthos cuneatus

synonyma: A. crenatus, A. flabellifolius

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou klínovité, stříbřitě ochlupené, dlouhé do 2cm, široké 1 - 1,5cm a na vrcholu mívají 3 - 7 laloků. Kvete červenými u báze světlými až zelinkavými květy s chloupky o délce do 3cm.

Adenanthos cygnorum

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Listy jsou 3dílné, dlouhé do 2cm, mají 5 - 7 okrouhlých ochlupených úkrojků a mají krátké řapíky. Květy jsou světle růžové až nazelenalé či béžovozelené, ochlupené a dlouhé kolem 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. chamaephyton/A. teges - rozložitý keř o šířce až 4m; listy mívají 5 úkrojků; květy dlouhé 2,2cm, 5 zákrovních listenů
- subsp. cygnorum - keř o výšce až 4m; květy dlouhé do 2,8cm, 8 zákrovních listenů

Adenanthos detmoldii

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce kopinaté, žláznaté, dlouhé do 8cm a široké 5mm. Kvete žlutými květy s oranžovouází a délkou 2,5cm.

Adenanthos dobagii

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou stříbřitě ochlupené, hluboce rozeklané na 5 úkrojků, mají délku 0,8 - 2cm a šířku 0,5mm. Kvete béžovými až narůžovělými ochlupenými květy o délce 1,1cm.

Adenanthos dobsonii

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 70cm. Listy jsou občas i laločnaté (3 laloky o hloubce 4mm), obvejčité až lopatkovité, tupé (i vykrojené), ochlupené a jsou přisedlé. Kvete červenými květy o délce 2,5cm s béžovou až nažloutlouází.

Adenanthos drummondii

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou hluboce rozeklané na až 1cm ochlupené úkrojky. Kvete červenými květy se žlutou bází.

Adenanthos ellipticus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou celokrajné (nebo se 3mi kulatými laloky), mírně obvejčité, tupé, v mládí ochlupené, dlouhé do 3cm, široké 1,5cm a mají řapíky. Kvete oranžovočervenými a béžovými ochlupenými květy o délce 2,7cm.

Adenanthos eyrei

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Borka je ve stáří bradavičnatá. Listy jsou ochlupené, rozeklané (i celokrajné) na 3 úkrojky, obvejčitékopinaté, dlouhé do 1,5cm, úkrojky dlouhé do 1cm a široké 3mm. Kvete tmavěčervenými ochlupenými květy o délce do 2,5cm.

Adenanthos filifolius

synonyma: A. filifolius var. sericifolius

Adenanthos flavidiflorus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou prakticky přisedlé, rozeklané, dlouhé do 1,5cm, úkrojky stříbřitě ochlupené, dlouhé 5 - 7mm a široké 1mm. Kvete růžovočervenými (i světle béžovými) bíle ochlupenými květy o délce 2,7cm.

Adenanthos forrestii

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou ochlupené, bývají rozeklané na 3 lopatkovité až obvejčité úkrojky o délce do 5mm, šířce 3mm, celkovou délkou do 1,5cm a jsou řapíkaté. Kvete červenými a béžovými ochlupenými květy o délce do 2,4cm.

Adenanthos glabrescens

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 70cm. Listy bývají seskupené na koncích větví, jsou celokrajné (i laločnaté - 3 laloky s délkou 4mm), přisedlé, vejčité až kopinaté, tupé, v mládí ochlupené, dlouhé do 2,5cm a široké 6mm. Kvete růžovočervenými a béžovými ochlupenými květy o délce 2,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. exasperatus - listy vejčité, v mládí řídce ochlupené, dlouhé 0,5 - 1,5cm, široké 2 - 6mm; zákrovní listeny střechovité
- subsp. glabrescens - listy úzce kopinaté až obvejčité, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 2 - 3mm; zákrovní listeny odstávající

Adenanthos gracilipes

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou tuhé, zpravidla 3dílné, úkrojky mohou být i 2klané, kulaté a tlusté 1mm. Kvete béžovými a růžovočervenými ochlupenými květy o délce 2,5cm.

Adenanthos ileticos

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou vějířovité se 3mi vykrajovanými laloky o délce 2mm, mají délku do 1cm, šířku 5mm a mají dlouhé řapíky. Kvete červenorůžovými a béžovými ochlupenými květy o délce do 2,5cm.

Adenanthos intermedius

Adenanthos intricatus

Adenanthos labillardierei

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Listy mívají 5 (i 9) úkrojků a bývají dlouhé do 1,5cm. Kvete béžovými květy o délce do 2,5cm.

Adenanthos linearis

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 25cm a šířky do 50cm. Listy jsou prakticky přisedlé, čárkovité, tupé, dlouhé do 3cm, na konci s červenou žlázou a široké 2mm. Kvete béžovými ochlupenými květy o délce 2,5cm.

Adenanthos macropodianus

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého nebo vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1,5 (i 3)m. Větvě jsou v mládí ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají délku 0,7 - 1,4cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Kvete červenorůžovými (i žlutými) bíle ochlupenými květy na 2 - 4mm stopce.

Adenanthos meisneri

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného nebo mírně rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou 3dílné, dlouhé do 1,5cm, úkrojky bývají po 9ks, v mládí jsou ochlupené i žláznatě a mají řapíky. Kvete červenorůžovofialovými až fialovými květy o délce do 3cm.

Adenanthos obovatus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1 (i 2)m. Větvě jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité, u báze mírně ochlupené, dlouhé do 2cm, široké 1,5cm a jsou přisedlé. Listy jsou červené (i oranžové), řídce ochlupené a dlouhé 2,5cm.

Adenanthos oreophilus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii. Listy mají 3 - 5 ochlupených úkrojků o šířce 1mm a celkovou délkou 2cm. Kvete červenými květy o délce 2,7 - 3,5cm.

Adenanthos pungens

synonyma: A. armata, A. pungens var. simplicifolius

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného nebo rozložitého keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou tuhé, kulaté, mohou mít 2 - 3 ostré laloky, celkovou délku do 3cm a šířku 1 - 2mm. Kvete béžovými až růžovými květy o délce do 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. effusus/var. simplicifolia - rozložitý keř o šířce do 3m a výšce do 50cm; listy jednoduché až 3dílné; květy růžové až mírně béžové
- subsp. pungens/A. armatus - vzpřímený keř o výšce do 3m; listy zpravidla 3sečné; květy tmavě růžové

Adenanthos sericeus

synonyma: A. sericeus var. brevifolius

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky do 3 (i 5)m. Listy jsou hluboce rozeklané až kulaté. Květy mají délku 2,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. sericeus - listy zpravidla odstálé, dlouhé 3 - 4,5cm, mívají 6 - 50 úkrojků o šířce 0,4mm
- subsp. sphalma - listy zpravidla přitisklé, dlouhé 2,5 (i 3)cm, mívají 6 (i 12) úkrojků o šířce 0,6mm

Adenanthos strictus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky min. 5m. Listy jsou klínovité, mají 7 - 9 kulatých až 3úhlých stříbřitých řídce žláznatých laloků, mají délku do 2,5cm, šířku 1,5cm a mají krátké řapíky. Kvete tmavěčervenými ochlupenými květy o délce do 2,8cm

Adenanthos teges

Adenanthos terminalis

synonyma: A. terminalis var. plumosus

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného nebo rozložitého keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou prakticky stále ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, mají 3 - 7 terminálních úkrojků, celková délka s řapíkem je 4,5 - 7,5mm. Kvete béžovožlutými až bílými květy o délce 1,4 - 2,1cm na 1 - 1,5mm stopce.

Adenanthos velutinus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou ochlupené a červené. Kvete béžovými květy s tmavěšedým koncem.

Adenanthos venosus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5m. Listy bývají seskupené na koncích větví, jsou celokrajné, vejčité až obvejčité, přisedlé, špičaté, dlouhé do 1,5cm a široké 1cm. Kvete červenými žláznatě ochlupenými květy s béžovým pruhem a délkou 2,5cm.

Adenanthos x cunninghamii

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou 3dílné, stříbřitě plstnaté, mívají 6 čárkovitých úkrojků o šířce 3mm, mají délku 2,5 - 3cm a mají řapíky. Kvete červenými ochlupenými květy o délce do 3cm.

Adenanthos x pamelus

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou přisedlé, obvejčité, řídce žláznaté, dlouhé 2,5 - 3cm a široké 0,6 - 1cm. Kvete oranžovými až světlečervenými květy o délce 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>