

Croton scouleri

synonyma: *Croton albescens*, *Croton incanus*, *Croton incanus* var. *microphyllus*, *Croton macraei*, *Croton rivinifolius* var. *albescens*, *Croton rivinifolius* var. *macraei*, *Croton rivinifolius* var. *scouleri*, *C. f. glabriusculus*, *C. f. incanus*, *C. f. macraei*, *C. f. microphyllus*, *C. f. verus*, *C. var. albescens*, *C. var. castellanus*, *C. var. glabriusculus*, *C. var. macraei*, *Croton xalapensis*, *Oxydectes scouleri*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Galapágy

Roste na Galapágách v podobě dvoudomého (snad i jednodomého) keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 6m. Borka je šedá. Listy jsou střídavé, seskupené na koncích větví, jsou vejčité nebo čárkovité, mělce zubaté, ochlupené a řapíkaté. Květenství se objevuje v paždí listů, je hroznovité, dlouhé 4 - 10cm, tvoří jej 20 květů, vlastní květy jsou malé, jednopohlavné, samčí bílé, mají 5 korunních lístků délky 1,8 - 3,6mm, tyčinek mají 14 - 22ks, samičí květy mají 5 nazelenalých kališních lístků délky 1,4 - 2mm a korunní lístky chybí. Plodem je 3pouzdrá tobolka o průměru 5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *brevifolius* - listy vejčité, dlouhé 3 - 5cm, báze kulatá až srdčitá, řapíky dlouhé 1,5 - 1,8cm
- var. *darwinii* - listy eliptické až kulaté, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,5 - 6cm
- var. *grandifolius* - listy vejčité, dlouhé 6 - 15cm, široké 3 - 8cm
- var. *scouleri* - listy čárkovité, dlouhé 5 - 10cm, široké 4mm, řapíky dlouhé 3 - 7mm

Vyhovují mu křoviny a suché lesy.

<https://www.rostliny.net/>