

Lagurus (Zaječí ocásek)

čeleď: Poaceae

Existuje pouze 1 druh.

Lagurus ovatus (Zaječí ocásek vejčitý)

oblasti: Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Egypt, Florida, Francie, Gruzie, Irsko, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Kašmír, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, New Jersey, Ontario, Oregon, Pákistán, Portugalsko, Quebec, Řecko, S Itálie, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko

Roste ve středozeší, Asii a Severní Americe v trsech jako vzpřímená nebo vystoupavá jednoletka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 30 (i 70)cm. Povrch je hustě šedě ochlupený. Listy jsou trávovité, dlouhé 1 - 20 (i 25)cm, široké (0,2 -) 0,5 - 1 (i 1,4)cm, pochvy horních listů jsou nafouklé, jazýček je tupý a dlouhý 3mm. Květenstvím je hebký ochlupený vejčitý lichoklas délky (0,5 -) 1,5 - 6cm, šířky (0,5 -) 1,5 - 2cm, vlastní klásky jsou 1květé, dlouhé 7 - 9mm (včetně osiny), plevy jsou osinatě špičaté a pluchy mají osiny délky do 2cm. Plodem je obilka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. nanus/'Nanus' - zakrslý
- subsp. ovatus (Zaječí ocásek vejčitý pravý)
- subsp. vestitus

Potřebuje plné slunce a sušší propustnou lehkou půdu či přímo duny.

Množí se semeny.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/lagurus-ovatus/>

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lagurus_%28rod_rostlin%29

<https://www.rostliny.net/>