Lobularia (Tařicovka)

čeleď: Brassicaceae

Roste ve středozemí a na Kanárských ostrovech jako jednoletka nebo trvalka. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Listy má oválné. Květenstvím je vrcholový hrozen, vlastní květy 4četné, aromatické a bílé. Plodem je šešule. Nejznámějším druhem je L. maritima.

Vyhovuje ji dobře propustná půda bohatá na živiny a zálivka stačí mírná.

Množí se semeny.

Lobularia canariensis (Tařicovka přímořskká)

oblasti: Makaronésie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. intermedia
- subsp. fruticosa
- subsp. marginata

Lobularia intermedia
synonyma: L. canariensis subsp. intermedia

Lobularia libyca

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (6 -) 10 - 20 (i 23)cm. Listy jsou obkopinaté nebo čárkovité, dlouhé 0,8 - 2cm a široké 1 - 1,5mm. Květy mají korunní lístky délky 2 - 2,2mm a šířky 0,75mm. Plodem je šešule délky 4,5 - 6mm a šířky 2 - 3mm.

Lobularia marginata
synonyma: Lobivia canariensis subsp. marginata

Lobularia maritima (Tařicovka přímořská)
synonyma: Alyssum maritimum, Alyssum odoratum, Clypeola maritima, Koniga maritima

oblasti: Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Florida, Francie, Havajské ostrovy, Idaho , Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kolorado, Louisiana, Maine, Makaronésie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Střední středozemí, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste ve středozemí jako jednoletka v kobercových porostech. Dorůstá výšky (8 -) 10 - 30 (i 35)cm a šířky 20 - 30cm. Stonek je vzpřímený až vystoupavý, od báze bohatě větvený a ochlupený. Spodní listy jsou úzce obvejčité, horní čárkovité až kopinaté, špičaté, ochlupené, dlouhé (1 -) 2 - 4cm, široké 0,3 - 0,5 (i 1)cm a přisedlé. Kvete drobnými oboupohlavnými bílými (zřídka nafialovělými nebo namodralými) 4četnými květy velikosti 5mm v bohatém 20 - 30tikvětém hroznu, korunní lístky jsou dlouhé 3mm a vydávají medové aroma. Plodem je vejčitá šešulka délky 2,5 - 3,5 (i 4)mm, šířky 2 - 2,5mm a obsahuje 1 semeno/komůrku průměru 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Benthamii' - výška 30 - 40cm
- 'Carpet of Snow' - výška 10 - 15cm; květy bílé
- var. compactum - výška 12 - 15cm
- 'Easter Bonneet Pink'
- 'Easter Bonneet Violet'
- 'Easter Deep Rose'
- 'Golf Series'
- 'Little Dorrit'
- subsp. maritima - výška (10 -) 15 - 30cm; listy kopinaté, dlouhé 1,8 - 3,5 (i 4)cm, široké 1 - 4 (i 6)mm; květy mají kališní lístky délky 1,5 - 2mm, korunní lístky jsou dlouhé 2,5 - 3mm a široké 2 - 3mm; šešule je dlouhá 2 - 3mm a široká 1,5 - 2mm
- 'Navy Blue'
- 'New Apricot'
- 'New Carpet of Snow'
- 'Oriental Nights' - výška 5cm; květy fialové
- 'Paletta'
- 'Rosario' - výška 10cm; květy růžové
- 'Rosy O'Day' - výška 10cm; květy růžové
- 'Royal Carpet' - výška 5cm; květy růžově fialové
- 'Salmon'
- 'Schneeteppich' - výška 8 - 10cm; květy bílé
- 'Snow Cloth'
- 'Snow Crystals'
- 'Snow Drift'
- 'Sweet White'
- 'Tiny Tim'
- var. variegatum
- 'Violet Queen' - květy tmavší
- 'Violetkonigin' - výška 10 - 15; květy fialové
- 'Wonderland' - výška 5cm; květy červeně růžové
- 'Wonderland Copper'
- 'Wonderland White'

Nemá specifické nároky na pěstování, ale ideální jsou písčité půdy nebo skalky. Zálivka stačí mírná.

Množí se semeny.

Další informace:
http://botany.cz/cs/lobularia-maritima/
http://kvetiny.atlasrostlin.cz/lalocnice-primorska