

Aspidosperma macrocarpon

synonyma: *Aspidosperma duckei*, *Aspidosperma gardneri*, *Aspidosperma gardneri* var. *ellipticum*, *Aspidosperma gardneri* var. *ovatum*, *Aspidosperma lanatum*, *Aspidosperma lecointei*, *A. var. glabratum*, *A. var. lanatum*, *A. var. macrothyrum*, *Aspidosperma platyphyllum*, *Aspidosperma snethlagei*, *Aspidosperma verbascifolium*, *Macaglia gardneri*, *Macaglia lanata*, *Macaglia macrocarpa*, *Macaglia platyphylla*, *Macaglia verbascifolia*

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Bolívie, Paraguay, Peru, Střední Brazílie, Venezuela

Roste ve Venezuele, Bolívii, Paraguayi, Peru a Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 25m. Borka je tlustá, korkovitá, na větvích tenká a popraskaná. Listy jsou střídavé, eliptické, oboustranně tupé, mohou být žlutě ochlupené, dlouhé 10 - 17cm, široké 5 - 8cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Květenství je terminální, chudě okoličnaté, dlouhé 3,5cm, ochlupené, vlastní květy mají vejčité, špičaté a ochlupené kališní cípy délky 2 - 4mm, stopka je dlouhá 1 - 2mm, koruna bílá, drobně žlutě ochlupená, trubka má délku 6 - 7mm a laloky jsou eliptické, dlouhé 7 - 9mm. Plodem je drobně ochlupený měchýřek délky 0,9 - 1,4cm a průměru 0,8 - 1,2cm.

<https://www.rostliny.net/>