

Virola elongata

synonyma: *Myristica cuspidata*, *Myristica cuspidata* var. *globifera*, *Myristica cuspidata* var. *rufula*, *Myristica elongata*, *Myristica membranacea*, *Myristica punctata*, *Myristica rufula*, *Myristica uapensis*, *Palala cuspidata*, *Palala elongata*, *Palala membranacea*, *Palala punctata*, *Palala uapensis*, *Virola cuspidata*, *Virola cuspidata* var. *membranacea*, *V. var. longicuspis*, *V. var. punctata*, *V. var. subcordata*

čeleď: Myristicaceae

oblasti: Acre, Amazonas, Bolívie, Ekvádor, Guyana, Kolumbie, Mato Grosso, Panama, Pará, Peru, Rondonia, Roraima, Surinam, Venezuela

Roste od Panamy po Brazílii a Bolívii v podobě stálezeleného stromu nebo keře. Dorůstá výšky 7,5 - 23 (i 30)m při průměru kmene 43cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Borka je hnědá až černá. Listy jsou eliptické, zpravidla špičaté, dlouhé do 32cm, široké 11cm, báze tupá až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 9 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,6cm. Samčí květenství je ochlupené, dlouhé do 18cm, široké 15cm, vlastní květy mají až 3mm stopku, kalich nálevkovitý délky 1,8 - 3mm se 3 - 4mi laloky a samičí květenství je dlouhé do 7cm. Plodenství je 40tičetné, vlastní plody jsou eliptické až kulovité, dlouhé 1,1 - 1,6 (i 2)cm a v průměru mají (0,8 -) 1 - 1,2 (i 1,5)cm.

<https://www.rostliny.net/>