

Aichryson (Aichryson)

čeleď: Crassulaceae

Roste v subtropích (zejména Kanárských ostrovech, Azorech, Madeiře, Maroku a Portugalsku) v podobě jednoletky nebo krátkověké trvalky či polokeře. Kmínky jsou vzpřímené. Listy jsou řídké nebo seskupené v růžicích, jsou papírovité až mírně ztlustlé. Květenství je latnaté, vlastní květy mají ztlustlý kalich a korunní lístky jsou žluté. Plodem je měchýřek.

Aichryson bethencourtianum

synonyma: *Aeonium bethencourtianum*, *A. tortuosum* var. *bethencourtianum*, *Macrobia bethencourtiana*

Aichryson bituminosum

Aichryson bollei

Aichryson brevipetalum

Aichryson divaricatum

synonyma: *A. divaricatum* var. *pubescens*

oblasti: Makaronésie

Roste na Madeiře v podobě 1 - 2letky. Dorůstá výšky 4 - 30 (i 60)cm. Lodyha je vidličnatě větvená, zelená až červená. Listy jsou dužnaté, kopistovitě až kosočtvercovité, zelené až červené, dlouhé 1 - 3cm a mají řapíky. Květenství tvoří žluté 7 - 8mičetné květy. Plodem je měchýřek.

Vyhovují mu vlhké skály.

Aichryson dumosum

oblasti: Makaronésie

Roste na Madeiře. Kvete žlutými květy.

Aichryson laxum (Aichryson řídkolisté)

synonyma: *Aeonium laxum*, *A. dichotomum*, *A. dichotomum* var. *hamiltonii*, *A. laxum* f. *subglabrum*, *A. laxum* var. *latipetalum*, *Sedum dichotomum*, *Sempervivum dichotomum*, *Sempervivum laxum*

oblasti: Makaronésie, Portugalsko

Roste na Kanárských ostrovech v podobě 1 - 2letého keře, zavlečen byl do Portugalska. Dorůstá

výšky 15 - 30cm. Kmínek je krátký, přímý, vidličnatě větvený, hnědofialový a dužnatý. Listy jsou tmavězelené, mírně ztlustlé, seskupené do růžice na koncích větviček, ochlupené, kosočtvercovité, tupě špičaté. Kvete drobnými žlutými 2cm širokými, 1cm dlouhými květy v 9 - 12tičetné latě. Plodem je měchýřek.

Vyhovují mu vlhké skály v polostínu a teplo.

Aichryson pachycaulon

Aichryson palmense

Aichryson parlatorei (Aichryson Parlatoreho)

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech v podobě jednoletky. Dorůstá výšky 2 - 15cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou opadavé, kosočtvercovité, řapíkaté, ochlupené a mohou být drobně vroubkované. Kvete 7 - 9tičetnými žlutými hvězdicovitými květy.

Vyhovují mu vlhké skály.

Aichryson porphyrogennetos

oblasti: Makaronésie

Roste na ostrově Gran Canaria jako 2 - 3letka. Dorůstá výšky 20 - 45cm. Lodyha je větvená. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou mírně ztlustlé, kopistovité až tupě kosočtvercovité, ochlupené, zelené a od báze načervenalé. Květenství je řídké, kalich je ochlupený, vlastní květy jsou 7 - 10tičetné a žluté. Plodem je měchýřek.

Vyhovují ji stinné skály.

Aichryson punctatum

synonyma: A. pinnatum, A. punctatum var. subvillosum, A. subvillosum, Sempervivum punctatum, Sempervivum subvillosum

Aichryson tortuosum

synonyma: Aeonium tortuosum, Macrobia tortuosa, Sempervivum tortuosum

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech v podobě ochlupeného keříčkovitého polokeře. Dorůstá výšky až 10cm. Listy jsou seskupené k sobě, jsou ztlustlé, obvejčitě lopatkovité až klínovité, ochlupené, dlouhé do 1,2cm a mohou být načervenalé. Květy mají 8 korunních lístků a žlutou barvu.

Dobře snáší řez.

Aichryson villosum

synonyma: A. radicescens

oblasti: Makaronésie

Roste na Azorských ostrovech a Madeiře v podobě 1 - 2leté byliny. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Stonek je přímý, větvený a ochlupený. Větve jsou hnědofialové a ochlupené. Listy jsou tmavězelené, později červené, ochlupené, tupě kosočtvercovité, seskupené v přízemních růžicích. Kvete žlutými 8 - 9tičetnými hvězdovitými květy s korunními lístky o délce 5 - 6mm. Plodem je měchýřek.

Roste na skalách, kamenitých svazích, atp. Vyhovuje ji dostatek světla, plné slunce a teplo. Zálivka se provádí až po proschnutí substrátu.

Aichryson x azuajei

Aichryson x bramwellii

Aichryson x domesticum

Kříženec A. tortuosum a A. punctatum. Rostse v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Větve jsou řídce ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou tmavězelené až bílé, plynule přecházejí v řapík, mají délku 1cm a šířku 2cm. Květy mají 7 - 8 korunních lístků.

Aichryson x intermedium

Aichryson x praegeri

Další informace:

<http://botany.cz/cs/aichryson-laxum/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/aichryson-ridkoliste>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=3028>

<http://www.sukulenty.estranky.cz/clanky/pestitelska-praxe/aichryson-tortuosum.html>

<https://www.rostliny.net/>