

# Aeluropus

čeleď: Poaceae

Nejznámějším druhem je A. lagopoides.

## Aeluropus badghyzii

oblasti: Turkmenistán

Pochází z Turkmenistánu.

## Aeluropus lagopoides

synonyma: A. bombycinus, A. brevifolius, A. brevifolius var. longifolius, A. brevifolius var. pygmaeus, A. concinnus, A. erythraeus, A. erythraeus var. scandens, A. laevis, A. lagopodioides, A. lagopoides subsp. repens, A. lagopoides var. glabrifolius, A. lagopoides var. hispidulus, A. littoralis subsp. repens, A. littoralis var. repens, A. longispicatus, A. massauensis, A. mucronatus var. erythraeus, A. niliacus, A. niloticus, A. pubescens, A. repens, A. sinaicus, A. villosus, Aira lagopoides, Calotheca massauensis, Calotheca niliaca, Calotheca repens, Coelachyrum indicum, Dactylis bombycina, Dactylis brevifolia, Dactylis cynosuroides, Dactylis heterophylla, Dactylis lagopodioides, Dactylis lagopoides, Dactylis massauensis, Dactylis repens, Distichlis sudanensis, Eleusine brevifolia, Eragrostis brevifolia, Festuca prostrata, Koeleria brevifolia, Koeleria lagopoides, Melica reptans, Milium maritimum, Poa brevifolia, Poa lagopoides, Poa lagopoides, Poa maritima, Poa massauensis, Poa pungens, Poa ramosa, Poa repens, Poa tunetana, Sesleria brevifolia, Sesleria lagopoides

oblasti: Arménie, Ázerbájdžán, Džibútí, Egypt, Etiopie, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, JV Asie, Kazachstán, Kréta, Kypr, Libye, Maroko, Mauretánie, Omán, Pákistán, Sicílie, Sinajský poloostrov, Somálsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Uzbekistán, Zakavkazsko

Roste ve středozemí, Sahaře a střední Asii. Patří mezi trvalky. Stonek je poléhavý až vystoupatý, dorůstá výšky 15 (i 30)cm a může dřevnatět. Listy jsou 2řadé, šedozelené, úzce kopinaté, okraje drsné, pichlavé, dlouhé 0,5 - 4 (i 5)cm a široké 2 - 3mm. Květenstvím je kulovitá, eliptická až vejčitá terminální lata délky (0,5 - ) 1 - 2 (i 2,5)cm, složená z hroznů klásků, klásky jsou eliptické 4 - 8 (i 18)tičetné, dlouhé 2,5 - 4,5mm, zploštělé, ochlupené. Plodem je obilka délky 1,5mm.

Roste v písčitých půdách. Dokáže růst i v zasolené půdě, díky voskovitému povrchu.

Množí se semeny.

## Aeluropus littoralis

synonyma: A. hirsutus, A. intermedius, A. korshinskyi, A. laevis var. dasypyllus, A. littoralis subsp. intermedius, A. littoralis subsp. korshinskyi, A. littoralis subsp. kuschkensis, A. littoralis subsp. micrantherus, A. littoralis subsp. pungens, A. littoralis subsp. sinensis, A. littoralis var. dasypyllus, A. littoralis var. hispidulus, A. littoralis var. intermedius, A. littoralis var. micrantherus, A. littoralis var. sinensis, A. littoralis var. sinkiangensis, A. micrantherus, A. pungens, A. pungens var. hirtulus, A. sinensis, Agrostis pungens, Calotheca littoralis, Chamaedactylis maritima, Dactylis distichophylla, Dactylis littoralis, Dactylis maritima, Koeleria littoralis, Melica littoralis, Poa littoralis, Poa pungens, Triticum supinum

oblasti: Andalusie, Balúčistán, Írán, Itálie, Katalánsko, Kazachstán, Maroko, Mongolsko, S Čína, Středozemí

Roste ve středozemí a dále až po Čínu. Dorůstá výšky 5 - 16 (i 30)cm. Stonky jsou vzpřímené až plazivé. Listy jsou úzké, dlouhé do 5cm, široké 2mm a na bázi zakulacené. Květenství je dlouhé do 10cm, široké 0,5 - 1,5cm, klásky jsou eliptické, 6 - 9tikvěté, dlouhé 3 - 3,5mm a široké 2 - 2,5mm. Plodem je obilka délky 0,75 - 1mm.

### Aeluropus macrostachyus

synonyma: A. arabicus var. distans, A. grandiflorus, A. peterganicus, Catapodium pungens

oblasti: Afganistán, Írán, Pákistán

Roste v Íránu, Afganistánu a Pákistánu jako trvalka. Dorůstá výšky do 40cm. Stonky jsou vzpřímené. Listy jsou čárkovité, dlouhé 2 - 6cm a široké 3 - 5mm. Květenství je dlouhé 5 - 10cm, široké 1 - 2cm, klásky jsou 8 - 17tikvěté, kopinaté, dlouhé 0,7 - 1,5cm a široké 4 - 6mm. Plodem je obilka délky 1 - 1,5mm.

### Aeluropus pilosus

synonyma: A. littoralis var. pilosus

oblasti: Xinjiang

Roste v Číně.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/aeluropus-lagopoides/>

<https://www.rostliny.net/>