

Ormosia (Ormosie)

čeleď: Fabaceae

Roste v tropické Americe a Asii v podobě stálezeleného stromu. Palisty jsou drobné. Listy jsou zpeřené, vlastní lístky vstřícné až téměř vstřícné, celokrajné a kožovité. Květenstvím je terminální hrozen, vlastní květy jsou bílé až růžovofialové, listeny i listence drobné, čárkovité, kalich rovný, zvonkovitý, 5tízubý, horní cípy srostlé, korunní lístky nehetnaté, pavéza prakticky kulatá, křídla šikmá a člunek je podobný ostatním korunním lístkům. Plodem je eliptický tlustý pukavý lusk obsahující obvejčitá až eliptická semena v barvě červené až černé (i žluté).

Ormosia amazonica

synonyma: *O. euneura*

oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika

Roste v Peru a Brazílii. Větve jsou silné a plstnaté. Listy jsou zpeřené, tvořené 3 - 4 páry řapíkatých lístků, vlastní lístky jsou eliptické, špičaté až ocasovité, kožovité, mírně puchýřnaté, dlouhé 8 - 20cm, široké 5 - 13cm, báze kulatá až tupá a spodní strana síťnatá. Květenství je ochlupená lata, listeny jsou ocasovité, dlouhé do 2cm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, listence úzké, dlouhé 7 - 9mm, kalich má 0,8 - 1cm laloky a pavéza je vykrojená.

Ormosia antioquensis

synonyma: *O. xanthocarpa*

Ormosia apiculata

Ormosia arborea

synonyma: *Abrus arboreus*, *O. acuta*

Ormosia assamica

Ormosia avilensis

synonyma: *Dussia avilensis*

Ormosia bahiensis

Ormosia balansae

synonyma: *Macroule balansae*, *O. elliptilimba*

Ormosia bancana

synonyma: *Macrotropis bancana*, *O. parvifolia*

Ormosia bolivarensis

Ormosia boluoensis

Ormosia bopiensis

Ormosia calavensis

oblasti: Asie, Filipíny, JV Asie, Malesie

Roste na Filipínách. Listy jsou zpeřené, tvořené 2 - 3mi páry lístků, vlastní lístky jsou kožovité, eliptické a dlouhé do 14cm. Květenstvím je ochlupená chocholičnatá lata, vlastní lístky mají fialovou až růžovofialovobílou korunu délky do 1,8cm. Plody jsou dlouhé 3cm, černé a obsahují 1 - 2 semena o průměru 8mm.

Ormosia cambodiana

synonyma: *Placolobium cambodianum*

Ormosia chevalieri

Ormosia cinerea

Ormosia coarctata

synonyma: *O. cuneata*

oblasti: Guyana, Jižní Amerika, Karibik, Malé Antily, S Jižní Amerika, Střední Amerika, Trinidad

Roste na Trinidadu a Guyaně. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 11ti lístky, vlastní lístky jsou rezavě ochlupené, eliptické a dlouhé do 15cm. Květy mají tmavě růžovofialovou korunu. Plody jsou dlouhé 4cm a obsahují 1 - 3 červená a černá semena délky do 1,3cm.

Ormosia coccinea (Ormosie šarlatová)

synonyma: *O. coccinea* var. *coccinea*, *Robinia coccinea*

oblasti: Amazonas, Brazílie, Guyana, Jižní Amerika, S Jižní Amerika, SZ Brazílie, V Jižní Amerika

Roste v Brazílii a Guyaně. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, tvořené 3 - 11ti páry lístků, vlastní lístky jsou vejčité až eliptické, tlusté, tupé až mírně špičaté, lesklé, dlouhé 7 - 12cm, široké 3 - 6cm a spodní strana jemně ochlupená. Květenstvím je ochlupená lata, vlastní květy mají 4mm stopku, korunu tmavě růžovofialovou, dlouhou do 1,5cm a kalich dlouhý 6 - 8mm. Plody jsou černé až tmavěhnědé, lesklé a obsahují červená semena s hnědou skvrnou o délce 1,5cm.

Vyhovují mu okraje řek.

Množí se semeny, které šíří vodní toky.

Ormosia colombiana

Ormosia costulata

synonyma: *Leptolobium costulatum*, *O. costulata* var. *trifoliolata*, *O. trifoliolata*

Ormosia coutinhoi

synonyma: *Macroule coutinhoi*

Ormosia crassivalvis

synonyma: *Placolobium crassivalve*

Ormosia cruenta

Ormosia cuatrecasasii

Ormosia discolor

synonyma: *O. micrantha*

Ormosia elata

Ormosia elliptica

Ormosia emarginata

synonyma: *Fedorovia emarginata*, *Layia emarginata*, *Macrotropis emarginata*, *O. glaberrima*

oblasti: Asie, Čína, Hong-Kong, J Čína, V Asie

Roste v Hong-Kongu. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 7 lístky, vlastní lístky jsou obvejčité, mohou být vykrojené a dlouhé do 7,5cm. Květenstvím je lata délky do 1,3cm, vlastní květy mají černý kalich a korunní lístky jsou světlé. Plody jsou dlouhé do 5cm, semena jsou červená, vejčitá až eliptická a dlouhá 1cm.

Ormosia eugeniifolia

Ormosia excelsa

synonyma: *Sclerolobium polyphyllum*

Ormosia fastigiata

synonyma: *O. escragnolliana*, *O. glazioviana*

Ormosia ferruginea

Ormosia flava

synonyma: *Clathrotropis flava*, *Clathrotropis surinamensis*, *Ormosiopsis flava*

Ormosia fordiana

synonyma: *O. acuminata*, *Ruddia fordiana*

Ormosia formosana

synonyma: *Fedorovia formosana*

Ormosia friburgensis

synonyma: *O. getuliana*

Ormosia froesii

Ormosia glaberrima

synonyma: *Fedorovia glaberrima*, *O. kwangsiensis*

Ormosia glauca

synonyma: *Fedorouia glauca*, *Fedorovia glauca*

oblasti: Asie, Indie, J Asie, Sikkim, SV Indie

Roste v Indii. Listy jsou dlouhé 18 - 25cm, zpeřené, tvořené 7 - 9ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické, přišpičatělé, namodralé, dlouhé 6 - 11cm, široké 1,5 - 5cm, báze klínovitá a spodní strana ochlupená. Květenstvím je hrozen délky 9 - 12cm, vlastní květy mají kališní trubku délky 5 - 7mm, je ochlupená, cípy vejčité, dlouhé 5mm, korunní lístky jsou bílé, dlouhé 1,8cm a pavéza prakticky kulatá. Plodem je svrasklý lusk délky 5 - 8cm, šířky 3cm a obsahuje 2 - 4 červená semena délky 0,8 - 1cm a šířky 5 - 6mm.

Ormosia gracilis

synonyma: *O. gracilis*, *Placolobium gracile*

Ormosia grandiflora

synonyma: *Clathrotropis grandiflora*, *Diplostropis grandiflora*, *Ormosiopsis cuspidata*, *Ormosiopsis triphylla*

Ormosia grandistipulata

Ormosia grossa

Ormosia hekouensis

Ormosia hengchuniana

Ormosia henryi

synonyma: *Fedorovia henryi*, *O. henryi*, *O. mollis*

Ormosia hoaensis

synonyma: *Placolobium hoaense*

Ormosia holerythra

synonyma: *O. tapajosensis*

Ormosia hosiei

synonyma: *O. taiana*

Ormosia howii

Ormosia indurata

synonyma: *Fedorovia indurata*

Ormosia inflata

synonyma: *O. merrilliana*, *Trichocycamos inflatum*, *Trichocycamos merrilliana*, *Trichocycamos merrillianum*

Ormosia intermedia

Ormosia isthmensis

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, J Mexiko, J Severní Amerika, Mexiko, Severní Amerika, Střední Amerika

Roste od Mexika po Honduras a Belize v podobě stromu s rozkladitou korunou. Dorůstá výšky 20 - 27m při průměru kmene i více než 60cm. Borka je nahnědlá až šedá, hladká, s mnoha výrůstky. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, vyrůstají po 7 - 9ti ks, kožovité, řapíčkaté, eliptické až obvejčité, špičaté, dlouhé 8 - 12cm, široké 4 - 6cm, báze tupá až zakulacená a žilnatinu tvoří 11 párů žilek. Květenství je vrcholičnatě latnaté, vlastní květy jsou bílé a růžovofialové. Plodem je hnědý lusk délky 5cm, šířky 2 - 2,5cm obsahující 1 - 2 mírně zploštělá červená semena délky 1cm.

Ormosia jamaicensis

Ormosia kerrii

Ormosia krugii

oblasti: Hispaniola, Karibik, Malé Antily, Portoriko, Střední Amerika, Velké Antily

Roste v Karibiku. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 9ti lístky, vlastní lístky jsou tupé až zašpičatělé, dlouhé do 20cm a spodní strana je ochlupená. Květy mají tmavěfialovou korunu délky do 1,5cm. Plodem je hnědý ochlupený lusk délky do 10cm, obsahují 4 - 6 červených (i černě tečkovaných) semen délky 1,3cm.

Ormosia laosensis

Ormosia larecajana

Ormosia lignivalvis

Ormosia longipes

Ormosia macrocalyx

synonyma: *O. apulensis*, *O. chlorocalyx*, *O. toledoana*

oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika

Roste v Peru a Brazílii. Listy jsou zpeřené, tvořené 9ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické, tupě špičaté, dlouhé 9 - 15cm, široké 5 - 8cm, báze zkoseně tupá až špičatá a žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek. Květenství je bohaté, dlouhé i více než 2cm, vlastní květy mají laločnatý kalich délky 1 - 1,5cm a pavéza je široce obvejčitá. Semena jsou červená.

Ormosia macrodisca

synonyma: *O. basilanensis*, *O. clemensii*, *O. grandifolia*, *O. monchyana*, *O. palembanica*, *Placolobium sumatranum*

Ormosia macrophylla

Ormosia maguireorum

Ormosia melanocarpa

Ormosia merrilliana

Ormosia microphylla

synonyma: *Fedorovia microphylla*

Ormosia minor

synonyma: *O. dasycarpa* var. *minor*

Ormosia monosperma

synonyma: *O. dasycarpa*, *O. subsessilis*, *Podalyria monosperma*, *Sophora monosperma*, *Virgilia rubiginosa*

oblasti: Jižní Amerika, Karibik, Malé Antily, S Jižní Amerika, Střední Amerika, Venezuela

Roste na Malých Antilách a Venezuele. Listy jsou zpeřené, vlastní lístky mírně obvejčité, špičaté, dlouhé 15 - 20cm a řapíčkaté. Květenství je ochlupené, vlastní květy mají modrou až růžovofialovou korunu délky do 2cm. Plode je ochlupený lusk délky do 4cm a obsahuje černá až červená + černě tečkovaná semena délky 1,5cm.

Ormosia nanningensis

Ormosia napoensis

Ormosia nitida

Ormosia nobilis

Ormosia nuda

synonyma: *Fedorovia henryi* var. *nuda*, *O. henryi* var. *nuda*, *O. yaanensis*

Ormosia oaxacana

Ormosia olivacea

synonyma: *Fedorovia olivacea*

Ormosia ormondii

synonyma: *Podopetalum ormondii*

Ormosia pachycarpa

synonyma: *Trichocyamos pachycarpum*

Ormosia pachyptera

synonyma: *Fedorovia pachyptera*

Ormosia panamensis

synonyma: *Fedorovia panamensis*, *O. stipitata*

oblasti: Panama, Střední Amerika

Roste v Panamě. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 7mi páry lístků, vlastní lístky jsou eliptické, špičaté, ochlupené, dlouhé do 10cm a široké 5cm. Květenstvím je ochlupený hrozen, vlastní květy mají fialovou korunu délky do 2cm. Plodem je ochlupený hnědožlutý lusk délky do 7cm, šířky 5cm a obsahuje 1 - 4 tmavěčervená semena délky do 1,7cm.

Ormosia paniculata

synonyma: *O. orbiculata*, *Placolobium paniculatum*

Ormosia paraensis

synonyma: *O. crassicarpa*, *O. heterophylla*

Ormosia penangensis

synonyma: *Fedorovia penangensis*, *O. incerta*

Ormosia peruviana

Ormosia pingbianensis

Ormosia pinnata

synonyma: *Cynometra pinnata*, *Fedorovia pinnata*, *O. hainanensis*

Ormosia poilanei

Ormosia polita

synonyma: *O. nitida*

Ormosia pubescens

Ormosia purpureiflora

Ormosia revoluta

Ormosia robusta

synonyma: *Arillaria robusta*, *Placolobium robustum*, *Sophora robusta*

Ormosia ruddiana

Ormosia saxatilis

Ormosia scandens

Ormosia schippii

oblasti: Belize, Guatemala, Střední Amerika

Roste v Guatemale a Belize v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 15m při průměru kmene 20 - 30cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, tvořené 7mi páry lístků, vlastní lístky jsou špičaté, kožovité, podvinuté, dlouhé 9 - 15cm, široké 4 - 9cm, báze tupá až kulatá a žilnatinu tvoří 10 párů žilek. Květenstvím je terminální lata, kalich má délku 8mm, je ochlupený, vlastní květy jsou dlouhé 1,5cm a pavéza má délku 1,5cm. Plodem je jemně ochlupený lusk šířky 2cm obsahující 1 - 3 červená až černá mírně zploštělá semena délky 1cm.

Ormosia schunkei

Ormosia semicastrata

synonyma: *O. cathayensis*, *O. semicastrata* f. *litchiifolia*, *O. semicastrata* f. *pallida*

Ormosia sericeolucida

synonyma: *Trichocyclos sericeolucidum*

Ormosia simplicifolia

synonyma: *Fedorovia simplicifolia*, *O. obscurinervia*

Ormosia smithii

Ormosia solimoesensis

Ormosia steyermarkii

synonyma: *O. microsperma*

Ormosia stipulacea

Ormosia stipularis

Ormosia striata

synonyma: Fedorouia striata, Fedorovia striata

Ormosia subsimplex

Ormosia sumatrana

synonyma: Chaenolobium decemjugum, Chaenolobium septemjugum, Macrotropis sumatrana, O. decemjuga, O. euphorioides, O. microsperma, O. septemjuga, O. yunnanensis

oblasti: Asie, Indonésie, JV Asie, Malesie, Sumatra, Velké Sundy

Ormosia surigaensis

Ormosia tavoyana

synonyma: Placolobium tavoyanum

Ormosia tonkinensis

Ormosia towarensis

Ormosia travancorica

synonyma: Placolobium travancoricum

Ormosia tsangii

synonyma: Fedorovia tsangii

Ormosia velutina

Ormosia venezolana

Ormosia venosa

Ormosia vicosana

Ormosia williamsii

Ormosia xylocarpa

synonyma: Fedorovia xylocarpa, O. polysperma

Ormosia zahnii

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2621>

<http://www.rostliny.net/>