

Keteleeria evelyniana

synonyma: *Keteleeria davidiana* subsp. *evelyniana*, *Keteleeria delavayi*, *Keteleeria dopian*a, *K. subsp. hainanensis*, *K. subsp. roulletii*, *K. var. dopian*a, *K. var. hainanensis*, *K. var. pendula*, *K. var. roulletii*, *Keteleeria hainanensis*, *Keteleeria roulletii*, *Tsuga roulletii*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Guizhou, Laos, Sichuan, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Laosu a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 40m při průměru kmene do 1m. Borka je hnědošedá, rýhovaná. Větve jsou v mládí hnědočervené, později hnědošedé, žlutohnědé až hnědé. Listy jsou čárkovité, mírně srpovité, dlouhé 2 - 6,5cm, široké 2 - 4mm, na horní straně může mít až 20 stomatálních řad a 28 - 38 na spodní straně. Samičí šištice jsou válcovité, dlouhé 7 - 25cm a široké 3,5 - 6,5cm, semena jsou eliptická, dlouhá 0,9 - 1,4cm, široká 5 - 7mm a křídlo je žlutohnědé.

Špatně snáší pokles pod 0°C.

<https://www.rostliny.net/>