

Bruguiera sexangula

čeleď: Rhizophoraceae

oblasti: Brunej, Čína, Filipíny, Indie, Kalimantan, Kambodža, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Papua-Nová Guinea, Sabah, Sarawak, Severní teritorium, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam

Roste v Indii, jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20 - 33m při průměru kmene 65 - 80cm. Vytváří kolenaté pneumatofory o výšce až 45cm, někdy i chůdovité kořeny. Borka je hladká, bleděhnědá až šedá. Palisty jsou zelené až žlutozelené, dlouhé 3,5 - 4cm. Listy jsou eliptické, oboustranně špičaté, dlouhé 8 - 16cm, široké 3 - 6cm, žilnatinu tvoří 7 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 5cm. Kvete převislými samostatnými květy o délce 3 - 4cm na 6 - 12cm stopce, mají 10 - 12 kališních lístků v barvě načervenalé až rezavohnědé, korunní lístky jsou dlouhé 1,5cm a mají 2 třásnitě laloky.

<https://www.rostliny.net/>