

Banisteriopsis (Ajahuaska)

čeleď: Malpighiaceae

Většina druhů pochází z Brazílie, Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Karibiku. Roste v podobě liány, plazivého nebo šplhavého keře. Kmínky jsou větvené. Listy jsou vstřícné, zpravidla kožovité, mohou být ochlupené, celokrajné a řapíkaté. Květy mají 5 kališní lístků, koruna je růžová, růžovofialová nebo žlutá (i bílá) a má 5 korunníc lístků a 10 tyčinek. Plody jsou křídlaté a seskupené až po 3ks. Nejznámějším druhem je *B. caapi*.

Banisteriopsis acerosa

Banisteriopsis adenopoda

Banisteriopsis alternifolia

Banisteriopsis andersonii

Banisteriopsis angustifolia

Banisteriopsis anisandra

Banisteriopsis arborea

Banisteriopsis argyrophylla

Banisteriopsis basifixa

Banisteriopsis byssacea

Banisteriopsis caapi

oblasti: Rio de Janeiro

Banisteriopsis calcicola

Banisteriopsis campestris

Banisteriopsis carolina

Banisteriopsis cipoensis

Banisteriopsis confusa

Banisteriopsis elegans

Banisteriopsis gardneriana

Banisteriopsis goiana

Banisteriopsis grandifolia

Banisteriopsis harleyi

Banisteriopsis hatschbachii

Banisteriopsis hirsuta

Banisteriopsis irwinii

Banisteriopsis laevifolia

Banisteriopsis latifolia

Banisteriopsis lyrata

Banisteriopsis macedae

Banisteriopsis magdalenensis

Banisteriopsis maguirei

Banisteriopsis malifolia

Banisteriopsis martiniana

Banisteriopsis megaphylla

Banisteriopsis membranifolia

Banisteriopsis multifoliolata

Banisteriopsis muricata

oblasti: Brazílie, Guatemala, Panama, S Jižní Amerika

Roste od Guatemale po Brazílii. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté, matné, dlouhé 3 - 10cm, báze špičatá a řapíky jsou krátké. Květy mají vejčité kališní lístky délky 3 - 4mm, korunní lístky jsou dlouhé 0,9 - 1cm. Plody jsou křídlaté, dlouhé 4 - 5cm.

Banisteriopsis nummifera

Banisteriopsis oxyclada

Banisteriopsis padifolia

Banisteriopsis paraguariensis

Banisteriopsis parviflora

Banisteriopsis parviglandula

Banisteriopsis pauciflora

oblasti: Kuba

Roste na Kubě. Listy jsou eliptické až vejčité, ostré, matné, dlouhé 3 - 6cm, báze tupá až kulatá, spodní strana nepatrně ochlupená a řapíky jsou krátké. Květy mají vejčité kališní lístky délky 3 - 4mm a korunní lístky délky 7 - 9mm. Plodem jsou křídlaté nažky délky 2 - 2,5cm.

Banisteriopsis polygama

Banisteriopsis prancei

Banisteriopsis pseudojanusia

Banisteriopsis pubescens

Banisteriopsis pulcherrima

Banisteriopsis pulchra

Banisteriopsis quadriglandula

Banisteriopsis salicifolia

Banisteriopsis schizoptera

Banisteriopsis schwannioides

Banisteriopsis scutellata

Banisteriopsis sellowiana

Banisteriopsis stellaris

Banisteriopsis variabilis

Banisteriopsis velutinissima

Banisteriopsis vernoniifolia

Banisteriopsis wilburii

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1580>

<https://www.rostliny.net/>