

# Anagallis (Drchnička)

čeleď: Primulaceae

Podle druhu se může jednat o jednoletku i trvalku. Lodyha může být vzpřímená nebo plazivá a má čtvercový průřez. Listy jsou 3četné, zpravidla vstřícné, mají oválný až srdčitý tvar a jsou zelené. Kvete 5tičetnými krátce stopkatými květy v paždí listů (i ve vrcholových hroznech) v barvě růžové, oranžové, červené, modré nebo bílé. Plodem je tobolka.

Vyhovuje jí plné slunce s dobře propustnou půdou, ale nesmí nikdy zcela vyschnout.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

## Anagallis acuminata

oblasti: Angola

Roste v Angole.

## Anagallis alternifolia

oblasti: Čile, Santa Cruz

Roste v Čile a Argentině.

## Anagallis amplexicaulis

## Anagallis angustiloba

## Anagallis arvensis (Drchnička rolní)

synonyma: *A. parviflora*, *A. phoenicea*, *A. platyphylla*

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, S Afrika, Sardínie, Saskatchewan, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Texas, Turecko, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Roste po celé severní polokouli jako jednoletka. Nedorůstá obvykle výšky více než 10cm, délka

poléhavého nebo vystoupavého větvičího se stonku s čtvercovým průřezem je ale 5 - 50cm. Listy jsou vstřícné nebo v 3četných přeslenech, kopinaté až vejčité, dlouhé 0,5 - 2 (i 2,5)cm a široké 0,3 - 1,2 (i 1,5)cm. Kvete červenými nebo modrými (i růžovými, fialovými) 5tičetnými květy v paždí listů na stopce, kalich má laloky délky 3,5 - 4mm, koruna má v průměru (0,4 - ) 0,8 - 1,2cm a laloky jsou obvejčité délky 4 - 5mm. Plodem je tobolka velikosti 4 - 5 (i 6)mm a obsahuje 3úhlá tmavěhnědá semena délky 1mm. Je jedovatá a využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. arvensis (Drchnička rolní pravá)
- var. caerulea - květy tmavěmodré
- subsp. foemina
- var. pallida
- var. parviflora

Vyhovují jí spíše písčité hlinité půdy na polích, zahradách, vinicích, atp. s teplým klimatem. U nás je považována za plevel.

Množí se semeny.

### Anagallis barbata

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

### Anagallis baumii

### Anagallis brevipes

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

### Anagallis crassifolia

oblasti: Maroko, Španělsko

Roste ve Španělsku a Maroku.

### Anagallis djalonis

oblasti: Tropická Afrika

Roste v tropické Africe.

### Anagallis elegantula

## Anagallis filifolia

## Anagallis filiformis

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

## Anagallis foemina (Drchnička modrá)

synonyma: A. caerulea

oblasti: Andalusie, Česká republika, Iowa, Kalifornie, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Missouri, Německo, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Švýcarsko, Ťan-šan, Vermont, Z Asie

Roste v Evropě a západní Asii. Patří mezi jednoletky. Lodyha je většinou poléhavá nebo vystoupavá, dlouhá 5 - 30 (i 40)cm a má čtvercový průřez. Listy mají vejčitý nebo kopinatý tvar, tmavězelenou barvu, délku 1 - 2cm a šířku 4 - 7mm. Kvete modrými květy v paždí listů, mají 5 kališních lístků a koruna má v průměru 5 - 8mm. Plod má v průměru 3 - 5mm. Patří mezi chráněné druhy C3.

Vyhovují ji teplejší místa, pole, zahrady, atp.

## Anagallis gracilipes

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

## Anagallis hexamera

oblasti: Etiopie, Keňa

Roste v Etiopii a Keni.

## Anagallis huerneri

## Anagallis huttonii

## Anagallis kingaensis

oblasti: Tropická Afrika

Roste v tropické Africe.

## Anagallis kochii

## Anagallis latifolia

Listy dorůstají délky 2 - 3cm a šířky 1 - 2cm. Kvete modrými květy.

## Anagallis minima

synonyma: *A. centunculus*

oblasti: Alabama, Alberta, Arkansas, Britská Kolumbie, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Irsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Virginie, Washington, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Severní Americe jako jednoletka. Dorůstá výšky 1 - 10cm. Kvete červenými květy.

## Anagallis monelli

synonyma: *A. arvensis* ssp. *foemina*, *A. linifolia*

oblasti: Andalusie, Kalifornie, Katalánsko, Virginie

Dorůstá výšky 10 - 20 (i 40)cm a široký 15cm. Lodyha je oblá. Listy jsou čárkovitě kopinaté až kopinaté, dlouhé 0,4 - 1,5cm a široké 2 - 4mm. Kvete sytými modrými květy průměru (1 -) 1,5 - 2,5cm s 5ti kališními lístky. Plody mají v průměru 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Bird'
- 'Gentian Blue'
- subsp. *linifolia*
- 'Philippi'
- 'Skylover'

## Anagallis myrtifolia

## Anagallis nummulariifolia

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

## Anagallis oligantha

oblasti: Malawi

Roste v Malawi.

### Anagallis peploides

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Anagallis platyphylla

### Anagallis pumila

oblasti: Florida

Pochází z Ameriky.

### Anagallis rhodesica

### Anagallis rubricaulis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Anagallis schliebenii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

### Anagallis serpens

oblasti: Evropa

Roste ve východní Evropě.

### Anagallis tenella

synonyma: A. repens

oblasti: Andalusie, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Švýcarsko

Roste v západní Evropě jako trvalka. Lodyha je poléhavá, dlouhá 5 - 30cm a vysoká do 2,5cm. Listy jsou dlouhé 3 - 7mm a široké 3 - 6mm. Kvete světlými růzovofialovými nálevkovitými květy s korunou o průměru 0,6 - 1cm v barvě růžové (i bílé). Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Studland' - květy tmavěružové a aromatické

Vyhovují jí vlhká až bahnitá místa.

## Anagallis tenuicaulis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

## Anagallis tsaratananae

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

## Anagallis uruguayensis

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K370.php>

<http://botany.cz/cs/anagallis-foemina/>

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Drchni%C4%8Dka\\_roln%C3%AD](http://cs.wikipedia.org/wiki/Drchni%C4%8Dka_roln%C3%AD)

<http://rostliny.prirodou.cz/primulaceae/anagallis/>

<http://www.garten.cz/a/cz/5682-anagallis-arvensis-drchnicka-rolni/>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=163>

<http://www.naturabohemica.cz/anagallis-foemina/>

<https://www.rostliny.net/>