

Uapaca nitida

čeleď: Phyllanthaceae

oblasti: J Afrika, Střední Afrika, Tropická Afrika, V Afrika

Roste ve východní, střední a jižní Africe v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 12 (i 20)m. Borka je tmavěhnědá, šedá a drsná, hluboce rozpraskaná a při poranění vylučuje červenou gumovitou hmotu. Palisty jsou dlouhé 1mm a záhy opadávají (pokud se vůbec vytvoří). Listy jsou eliptické až obkopinaté, kožovité, světlezelené až tmavězelené, dlouhé 4 - 13cm, široké 2 - 6cm, okraj může být zvlněný, žilnatinu tvoří 7 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé do 6cm. Samčí květy mají obkruželovitý kalich se 4 - 5ti tyčinkami; samičí květy mají kalich mělce pohárkovitý s 6ti laloky. Plody jsou eliptické, dlouhé 1,6 - 2cm a široké 1,4 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. longifolia - listy úzce eliptické, na konci zúžené
- var. nitida - listy dlouze eliptické až mírně obkopinaté, zakulacené nebo tupé

<https://www.rostliny.net/>