

Araucaria araucana (Blahočet čilský)

synonyma: *Abies araucana*, *Abies columbaria*, *A. subsp. conguillioensis*, *Araucaria dombeyi*, *Araucaria imbricata*, *Araucaria imbricata* var. *variegata*, *Columbea imbricata*, *Columbea imbricata* var. *densa*, *Columbea imbricata* var. *denudata*, *Columbea imbricata* var. *distans*, *Columbea imbricata* var. *latifolia*, *Columbea imbricata* var. *striata*, *Columbea imbricata* var. *variegata*, *Dombeya araucana*, *Pinus araucana*

čeleď: *Araucariaceae*

oblasti: Andy, J Brazílie, J Čile, JZ Argentina, Santa Cruz, Střední Čile, Z Argentina

Pochází z Čile, Argentiny a jižní Brazílie. Patří mezi stálezelené dvoudomé nebo jednodomé pyramidální stromy. Dožívá se věku i více než 1000 (snad i 1300)let. Dorůstá výšky (25 -) 30 - 40 (i 60)m, šířky do 15m a průměru kmene do 2m. Borka je šedohnědá, pryskyřičnatá, hladká a má kruhové stopy o odpadlých větvích. Větve jsou rozkladité a vyrůstají v pravidelných 5tičetných přeslenech. Listy má , ostře zašpičatělé, tuhé, šupinaté, lesklé, tmavězelené, vejčité až kopinaté, dlouhé do 3 - 4 (i 5)cm a široké 0,8 - 2,5 (i 3)cm při bázi, průduchy má na obou stranách a na stromě vydrží 10 - 15let. Kvete v létě zprvu zelenými šišticemi, které nabývají hnědou barvu. Samčí vyrůstají samostatně nebo ve skupinách, jsou vzpřímené, žlutohnědé, válcovité, dlouhé (7 -) 8 - 12 (i 15)cm, široké 5 - 6cm, jsou seskupené v až 15cm brachyblastech obsahujících až 1000 květů, samičí jsou kulaté, mají délku 10 - 18cm, průměr 8 - 15cm a mají asi 200 semen dlouhých 3 - 4cm. Nejvyšší žijící exemplář má výšky 50m a průměr 2,23m. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Andenzwerg' - zakrslý; roční přírůstek 10cm
- 'Angustifolia' - delší a tenčí přírůstky
- 'Aurea' - listy žluté
- 'Aureovariegata' - listy žluté
- 'Auslese' - otužilá
- 'Densa' - větve řidší; listy krátké, husté
- 'Denudata' - řidké větve, přírůstky tenké; listy kratší
- 'Distans' - přesleny větví ve více než 1m rozestupech; rychlý růst
- 'Kurt Sachs' - odolnější na chlad
- 'Platyfolia'/'Platifolia' - listy krátké a široké
- 'Striata' - listy i kůra mají žluté pruhy
- 'Variegata' - listy žlutookrové, občas zelené

Vyhovuje ji vlhká vápenitá půda. Ve místech s mírnou zimou ji lze dokonce pěstovat venku, bohužel u nás spíše ne. Odolávají teplotám do -20 (snad i -30)°C.

<https://www.rostliny.net/>