

Hippeastrum (Hvězdník)

čeleď: Asparagaceae

Rodové jméno je složeninou řeckých slov hippe, hippeos = jezdec, kůň a astron = hvězda. Pochází z tropů a subtropů Jižní Ameriky. Velmi se podobají rodu Amaryllis, ten ale pochází z Afriky. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. V zemi vytváří z kulovitou cibule o průměru 5 - 12cm. Z ní vyrůstají zpravidla pouze 2 velké stálezelené nebo opadavé řemenovité lesklé žlábkovitě prohnuté listy délky (30 -) 50 - 70 (i 90)cm a šířky 2,5 - 5cm. Kvete velkými trubkovitě nálevkovitými bílými, růžovými nebo červenými 6tičetnými květy po 2 - 15ti ks o průměru 13 - 20 (i 30)cm na vzpřímeném stonku s průměrem 2,5 - 5cm. Rostliny jsou jedovaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Amigo' - květy růžově červené
- 'Aphrodite' - květy růžově bílé
- 'Apple Blossom'
- 'Apricot Sensation' - květy světle červeně oranžové
- 'Belinda' - květy červené, na bázi světlejší
- 'Carnival'
- 'Cocktail'
- 'Desert Dawn'
- 'Estella' - květy růžově červené
- 'Fairytale' - bílé květy s červenými okraji a konci cípů
- 'Christmas Gift' - výška 45cm; květy bílé, hrdlo nazelenalé, průměru 15cm
- 'Kalahari' - květy červené
- 'Orange Sovereign' - výška 45cm, šířka 30cm; květy oranžově červené
- 'Picotee' - květy bílé, okraje růžové, průměru 15cm
- 'Red Lion' - květy červené
- 'Scarlet Baby' - květy červené, tmavěji žilkované
- 'Susan' - květy růžové, tmavěji žilkované, hrdlo bílé

Cibule musí vyčnívat z části nad povrch. V době vegetace vydatně zaléváme a umístíme do teploty kolem 20°C a na světlé místo bez přímého slunce. Substrát by měl být mírně lehčí, bohatý na živiny s pH 5,5 - 6. Hnojí se jednou za 14 dní tekutými hnojivy. Není mrazuvzdorný. Po zatáhnutí se stvol v blízkosti cibule seřízne a cibule se přemístí do sucha při teplotě 10 - 15°C.

Množí se semeny nebo dceřinými cibulkami. Sázíme je tak, aby horní polovina byla nad povrchem.

Hippeastrum aglaiae

Hippeastrum amaru

Hippeastrum ambiguum

Hippeastrum andreanum

Hippeastrum angustifolium

Hippeastrum anzaldoi

Hippeastrum apertispathum

Hippeastrum arboricola

Hippeastrum argentinum

Hippeastrum aulicum

oblasti: Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii a Paraguayi. Dorůstá výšky do 50cm. Pod zemí vytváří kulovitou cibuli s krátkým krkem. Květenství tvoří zpravidla 2četný okolík, vlastní květy jsou červené, zvonkovité, hvězdovité s kopinatými cípy.

Hippeastrum aviflorum

Hippeastrum blossfeldiae

Hippeastrum blumenvium

Hippeastrum brasilianum

Hippeastrum breviflorum

Hippeastrum bukasovii

Hippeastrum caiaponicum

Hippeastrum calyptratum

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii jako epifyt. Kvetě zelenými květy.

Hippeastrum candidum

Hippeastrum canterai

Hippeastrum caupolicanense

Hippeastrum chionedyanthum

Hippeastrum cipoanum

Hippeastrum condemitae

Hippeastrum correiense

oblasti: Santa Catarina

Roste v Brazílii.

Hippeastrum crociflorum

Hippeastrum curitibanum

Hippeastrum cuzcoense

Hippeastrum cybister

Hippeastrum damazianum

Hippeastrum divijuliani

Hippeastrum divijulianum

Hippeastrum doraniae

Hippeastrum elegans

Hippeastrum escobaruriae

Hippeastrum espiritense

Hippeastrum evansiae

Hippeastrum ferreyrae

Hippeastrum forgetii

Hippeastrum fragrantissimum

Hippeastrum fuscum

Hippeastrum gayanum

Hippeastrum gertianum

Hippeastrum glaucescens

Hippeastrum goianum

Hippeastrum guarapuavicum

Hippeastrum harrisonii

Hippeastrum hemographes

Hippeastrum hugoi

Hippeastrum igneum

Hippeastrum iguazuanum

Hippeastrum incachacatum

Hippeastrum intiflorum

Hippeastrum kromeri

Hippeastrum lapacense

Hippeastrum leonardii

Hippeastrum leopoldii

Hippeastrum leucobasis

Hippeastrum macbridei

Hippeastrum machupijchense

Hippeastrum mandonii

Hippeastrum maracasum

Hippeastrum marumbiense

Hippeastrum minasgerais

Hippeastrum miniatum

Hippeastrum mollevillquense

Hippeastrum monanthum

Hippeastrum morelianum

oblasti: J Brazílie

Pochází z jižní Brazílie.

Hippeastrum nelsonii

Hippeastrum oconequense

Hippeastrum organense

Hippeastrum papilio (Hvězdník motýlovitý)

oblasti: Rio Grande do Sul

Roste v Brazílii. V přírodě roste přirozeně pouze několik desítek exemplářů.

Přirozeně roste na stromech jako epifyt.

Hippeastrum paquichanum

Hippeastrum paradisiacum

Hippeastrum paranaense

Hippeastrum pardinum

Hippeastrum parodii

Hippeastrum petiolatum

Hippeastrum pilcomaicum

Hippeastrum psittacinum

Hippeastrum puniceum

oblasti: Louisiana, Portoriko

Hippeastrum reginae

Hippeastrum reticulatum

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. striatifolium

Hippeastrum rubropictum

Hippeastrum santacatarina

Hippeastrum scopulorum

Hippeastrum solandriferum

Hippeastrum starkiorum

Hippeastrum striatum

oblasti: Havajské ostrovy

Hippeastrum stylosum

Hippeastrum teyucuaense

Hippeastrum traubii

Hippeastrum umabisanum

Hippeastrum vanleesteenii

Hippeastrum variegatum

Hippeastrum viridiflorum

Hippeastrum vittatum (Hvězdník proužkovaný)

oblasti: Argentina, J Brazílie, Minas Gerais

Roste v Brazílii a Argentině. Dorůstá výšky 1m. Pod zemí vytváří kuklovitou cibuli, která z části vyčnívá na povrch. Listy jsou sivozelené a řemenovité. Květenství je 2 - 6tkvěté, vlastní květy jsou trubkovité, červené s bílou kresbou. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. twodianum

Hippeastrum wilsoniae

Hippeastrum yungacense

Hippeastrum yungacensis

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/amarylis-hippeastrum/>

<http://www.celysvet.cz/hvezdник-zornice-amarylis.php>

<http://www.garten.cz/a/cz/559-hvezdник-amarylis-hippeastrum/>

<http://www.garten.cz/a/cz/5874-hippeastrum-hvezdник/>

<https://www.rostliny.net/>