

Baptisia (Baptisie)

čeleď: Fabaceae

Roste v Severní Americe jako trvalka s keříkovitým habitem. Pod zemí vytváří silný oddenek. Listy jsou 3četné. Květenstvím je vrcholový hrozen, vlastní květy jsou modré, fialové, žluté nebo bílé. Plodem je lusk. Nejznámějším druhem je *B. australis*.

Vyhovují jí řídké lesy a vysoké traviny, plné slunce a neutrální dobře propustná půda.

Množí se semeny nebo dělením.

Baptisia alba

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin

Roste ve střední a východní Severní Americe v keřovitém habitu. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou modrozelené. Kvete světle béžovými až bílými květy (občas s fialovými proužky). Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *alba*
- 'Blue Wistaria' - květy modré
- 'Blueberry Sunday' - květy modré
- 'Caramel' - květy žlutohnědé
- 'Dutch Chocolate' - květy hnědofialové
- 'Gold and Brown' - květy žlutohnědé
- 'Cherrie Jubilee' - květy žlutohnědé
- var. *macrophylla*

Baptisia albescens

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 40 - 80cm. Povrch je pokrytý šedobílými chloupky. Listy má modrozelené, vyrůstají střídavě a mají srdčitý tvar délky 2 - 6cm a šířky 1,5 - 5cm. Kvete v terminálním hrozně žlutými květy s 5ti okvětními lístky.

Vyhovují jí písčité půdy podél pobřežních plání Georgie v USA.

Baptisia arachnifera

oblasti: Georgia

Baptisia australis (Baptisie jižní)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste ve střední a východní části Severní Ameriky jako trvalka. Dorůstá výšky 1 - 1,2 (i 1,5)m a šířky 1m na vzpřímeném stonku. Listy jsou šedozelené, trojčetné, vlastní lístky jsou obvejčité. Kvete v přímých hroznech modrofialovými oboupohlavnými květy, díky jimž se tomuto druhu také říká "modré divoké indigo" nebo "modré nepravé/falešné indigo", ale najdou se však výjimečně i jiné barvy. Plodem je modročerný lusk. Používá se v léčitelství proti zánětům. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. abberans
- var. australis
- var. minor
- 'Purple Smoke'

Vyhovuje jí vlhčí propustná půda a plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorná do -18 až -28°C. Přesto je dobré ji na zimu zakrýt chvojím.

Množí se semeny.

Baptisia bracteata

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Wisconsin

Baptisia calycosa

oblasti: Florida

Baptisia cinerea

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Virginie

Baptisia confusa

Baptisia cuneata

Baptisia deamii

Baptisia elliptica

Baptisia fragilis

Baptisia gibbesii

Baptisia hirsuta

Baptisia hugeri

Baptisia intercalata

Baptisia intermedia

Baptisia lactea

Baptisia laevicaulis

Baptisia lanceolata

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Baptisia lecontei

oblasti: Florida, Georgia

Baptisia leucantha

Baptisia leucophaea

Baptisia macilenta

Baptisia megacarpa

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Baptisia minor

Baptisia nuculifera

Baptisia nuttalliana

oblasti: Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas

Baptisia oxyphylla

Baptisia pendula

Baptisia perfoliata

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína

Baptisia pinetorum

Baptisia psammophila

Baptisia riparia

Baptisia saligna

Baptisia simplicifolia

oblasti: Florida

Baptisia sphaerocarpa

oblasti: Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas

Kvete žlutými květy.

Baptisia stricta

Baptisia texana

Baptisia tinctoria (Baptisie barvířská)

oblasti: Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky i šířky 1m. Listy má šedo zelené, trojčetné. Kvete žlutými květy. Plodem je modročerný lusk. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. abberns
- var. australis

Baptisia vespertina

Baptisia viridis

Baptisia x bicolor

oblasti: Kansas, Missouri, Oklahoma

Baptisia x bushii

oblasti: Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas

Baptisia x fulva

oblasti: Georgia

Baptisia x microphylla

oblasti: Jižní Karolína

Baptisia x serенаe

oblasti: Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína, Virginie

Baptisia x sulphurea

oblasti: Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas

Baptisia x variicolor

oblasti: Texas

Další informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Baptisie_ji%C5%BEn%C3%AD

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/5956-baptisia-australis-baptisie/>

<https://www.rostliny.net/>