

# Gnetum (Liánovec)

čeleď: Gnetaceae

Existuje 30 - 35 druhů. Pochází z tropů. Patří mezi stálezelené stromy, keře a především liány. Za povšimnutí také stojí, že tento rod má svoji speciální čeleď i řád. Nejznámějším druhem je G. gnemon. Dělí se na tyto skupiny:

- sect. gnetum
- subsect. gnetum
- subsect. micrognemones
- subsect. araeognemones
  
- sect. scandentia
- subsect. stipitati
- subsect. sessiles

## Gnetum acutum

## Gnetum africanum

oblasti: Z Afrika

Pochází z tropické západní Afriky. Roste v podobě liány.

## Gnetum amazonicum

oblasti: Amazonas

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

## Gnetum arboreum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

## Gnetum bosavicum

## Gnetum buchholzianum

oblasti: Z Afrika

Pochází z tropické západní Afriky. Roste v podobě liány.

## Gnetum camporum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

## Gnetum cleistostachyum

## Gnetum contractum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

## Gnetum costatum

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie. Roste v podobě stromu.

## Gnetum cuspidatum

## Gnetum diminutum

## Gnetum globosum

## Gnetum gnemon (Liánovec stromovitý)

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie. Patří mezi stálezelné nízké stromy. Dorůstá výšky do 10m. Větve vyrůstají již nízko jsou husté a vytvářejí štíhlou siluetu. Na kmeni jsou žebry ve tvaru půlměsíce. Listy vyrůstají vstřícně, mají lesklý kožovitý povrch eliptického tvaru se špičkou, tmavězelenou barvu, délku do 20cm a šířku do 8cm. Kvete drobnými květy v přeslenech po 5 - 8ks a celkově jsou uspořádány do hroznů. Plodem je peckovité soudečkovitého tvaru se zašpičatěním na obou koncích. Kožovitý povrch má zprvu zelenou barvu, později žlutou nebo červenou. Jeho délka je do 3,5cm a průměr necelé 2cm. Jádru je ukryté v béžové slupce. Používají se jako zelenina. Plodit začíná ve věku 5 - 8let.

Potřebuje vlhko a teplo.

Množí se semeny.

## Gnetum gnemonoides

### Gnetum gracilipes

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

### Gnetum hainanense

### Gnetum klossii

### Gnetum latifolium

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

### Gnetum leptostachyum

### Gnetum leyboldii

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

### Gnetum loerzingii

### Gnetum luofuense

### Gnetum macrostachyum

oblasti: Borneo, Jáva

Roste v jihovýchodní Asii v podobě liány. Samičím květenstvím je klasovitá šištice.

### Gnetum microcarpum

### Gnetum montanum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

### Gnetum neglectum

### Gnetum nodiflorum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

### Gnetum oblongum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

### Gnetum oxycarpum

### Gnetum paniculatum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

### Gnetum parvifolium

### Gnetum pendulum

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

### Gnetum raya

### Gnetum ridleyi

### Gnetum schwackeanum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

### Gnetum tenuifolium

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

### Gnetum ula

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie. Roste v podobě liány.

### Gnetum urens

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

### Gnetum venosum

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Pochází z Jižní a střední Ameriky. Roste v podobě liány.

<https://www.rostliny.net/>