

# Anemia (Tykadlovka)

čeleď: Anemiaceae

Roste v tropech a subtropech Ameriky, méně častěji v Africe jako kapradina. Může být i oplétavou liánou s vidličnatě dělenými listy. Pozemní druhy vytváří oddenky a malé listové růžice, výtrusnice netvoří kupky, nemají ostěry, výtrusnice jsou umístěné na okraji úkrojků a malí velmi světlé béžové sporofyly.

Vyhovuje ji chráněné stinné místo s vlhkou rašelinnou půdou.

Množí se dělením nebo výtrusy.

## Anemia adiantifolia

oblasti: Florida, Portoriko

## Anemia affinis

## Anemia angolensis

oblasti: Angola

## Anemia antrorsa

## Anemia aspera

## Anemia australis

## Anemia ayacuchensis

## Anemia bartlettii

## Anemia blechnoides

## Anemia brandegeea

Anemia buniifolia

Anemia caffrorum

Anemia candidoi

Anemia cicutaria

Anemia clinata

Anemia colimensis

Anemia collina

Anemia costata

Anemia deltoidea

Anemia donnell-smithii

Anemia dregeana (Tykadlovka Drageova)

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Mosambik

Roste v JAR a Mosambiku.

Anemia elaphoglossoides

Anemia elegans

Anemia familiaris

Anemia ferruginea

Anemia filiformis

Anemia flexuosa (Tykadlovka křivolaká)

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru, S Andy, Střední Andy

Roste v Andách Ekvádoru, Bolívii a Peru.

Anemia fulva

Anemia gardneri

Anemia glareosa

Anemia gomesii

Anemia guatemalensis

Anemia herzogii

Anemia heterodoxa

Anemia hirsuta

oblasti: Portoriko

Anemia hirta

oblasti: Portoriko

Anemia imbricata

Anemia incisa

Anemia jaliscana

Anemia karwinskyana

Anemia lanipes

Anemia lanuginosa

Anemia lepigera

Anemia madagascariensis

Anemia mandioccana

Anemia marginalis

Anemia marginata

Anemia mexicana (Tykadlovka mexická)

oblasti: Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku. Dorůstá výšky 45cm. Výtrusy se vytvářejí na zvláštních zvlněných listech - sporofylech seskupených do trsů, které z dálky vypadají jako béžové květy.

Vyhovuje jí stín a vlhká půda. Při nedostatku tepla v zimně nadzemní část odumírá.

Anemia millefolia

Anemia multiplex

Anemia munchii

Anemia myriophylla

Anemia nana

Anemia nudiuscula

Anemia oblongifolia

Anemia organensis

Anemia palmarum

Anemia pastinacaria

Anemia perrieriana

Anemia phyllitidis (Tykadlovka listnatá)

oblasti: Karibik, S Jižní Amerika

Roste ve střední Americe, Karibiku a tropické Jižní Americe.

Anemia pohliana

Anemia porrecta

Anemia portoricensis

oblasti: Portoriko

Anemia raddiana

Anemia recondita

Anemia repens

Anemia rigida

Anemia rotundifolia (Tykadlovka okrouhlolistá)

oblasti: Bolívie, Brazílie

Roste v Brazílii a Bolívii.

Anemia rutifolia

Anemia salvadorensis

Anemia sanctae-martae

Anemia saxatilis

Anemia schimperiana

Anemia semihirsuta

Anemia simii

Anemia simplicior

Anemia smithii

Anemia speciosa

Anemia spicantoides

Anemia tenella

Anemia tenera

Anemia tomentosa (Tykadlovka plstnatá)

Anemia trichorrhiza

Anemia vestita

Anemia villosa

Anemia wettsteinii

Anemia wrightii

oblasti: Florida

Anemia x&nbsp;paraphyllitidis

<https://www.rostliny.net/>